



Uterom for livet.



Inspirasjon	4 – 67
Belegningsstein	68 – 71
Drenerende beleg	72 – 75
Heller	76 – 80
Mur	81 – 90
Kantstein	91 – 92
Diverse	93 – 97
Produktliste	98 – 105

Detaljert oversikt finner du på nest siste side i katalogen.



Beregnet på gangtrafikk.



Beregnet på biltrafikk.



Beregnet på lastebiltrafikk.



Permeabelt.



AKTIV overflatebehandling.



Impregneret.

Skap mer liv i uterommet.

Klimautfordringene er kommet for å bli. Perioder med ekstrem tørke eller nedbør er noe de fleste av oss må regne med. Så hvordan kan heller, belegningsstein og murer bidra til mer bærekraft? Selvsagt handler det om karbonfotavtrykk og ressursbruk i selve produksjonen, men et godt planlagt uterom kan også stimulere til et rikere planteliv og bedre vilkår for insektene som er avgjørende for pollinering av planter. Planter binder CO₂ og vann, skaper trivsel, og gir livsgrunnlag for viktige insekter som bier. Det skal ikke så mye til for å gjøre uterommet frodigere, livligere og mer bærekraftig. Utover i katalogen finner du tips og inspirasjon. God samvittighet og god fornøyelse.

Hagemøbler som holder

Kvalitetsmøbler er vanligvis mer holdbare og mer verdt å ta godt vare på. Møbler av tre og metall er stort sett lettere å resirkulere, gjenbruke og vedlikeholde enn plast. Styr gjerne unna tropiske tresorter og gå for mer kortreiste, nordiske tresorter. Og husk at gamle møbler ofte kan få nytt liv med litt maling eller lakk.



Så plantene selv

Noen få pakker frø gir mange vakre planter for en svært rimelig penge. Sår du selv behøver ikke plantene transport og du unngår bruk av sprøytemidler.



Dyrk egne grønnsaker

En egen grønnsakshage er både praktisk og dekorativt. Du får kortreiste, velsmakende, og sunne grønnsaker og urter, og en trivelig hobby.

Bruk vannet bedre

Grøntområder, bed og dammer bidrar til å holde på vannet og redusere overvannsproblemer. Bryt gjerne opp større flater med dekorstein og bruk belegningsstein og helleløsninger med god dreneringsevne.



Gjør det trivelig og bærekraftig.

Her er noen tips som både gjør uterommet trivelig og vakkert samtidig som det gir gevinster for miljøet.



Heller og belegningsstein binder CO₂

Våre betongprodukter bidrar til å binde CO₂ fra luften gjennom hele produktets levetid. Til sammenligning har naturstein og asfalt ingen slik virkning. Vi har fokus på å utvikle stadig mer miljøvennlige produkter, både i framstilling, logistikk og praktisk bruk.



Inviter insektene

Et insektshotell bidrar til at du får flere nytteinsekter i hagen. Humler, bier, veps, blomsterfluer og biller er effektive pollinatorer samtidig som de skaper mer liv og trivsel i hagen.



Velg stauder framfor sesongblomster

Bytter du blomster for hver sesong krever det både mer produksjon og mer transport. For å begrense bruken av planter som dør etter kort tid er stauder et godt alternativ. De er flerårige planter som fryser om høsten og er tilbake om våren. Stauder kan også deles når de har vokst en stund. Da får du flere planter fra samme rot og kan dele med naboer og venner.

Grønskekverk

Grønskekverk fjerner grønske på belegningsstein, heller og mur av betong. Sprøyt på og Grønskekverken gjør resten av jobben for deg.



NYHET! Kalkfjerner

Kalkfjerner gir skånsom fjerning av kalkbelegg på belegningsstein, heller og andre betongoverflater.



Høstrengjøring

En skikkelig «vårrengjøring» står på programmet for de fleste. For å holde belegningsstein og heller fine, kan det være lurt å ta en grundig rengjøring også på høsten, spesielt hvis det har vært en sommer med mye regn.

Hold det fint over tid.

Med litt vedlikehold kan belegningsstein og betongheller se nye og tiltalende ut i årevis. Vi har utviklet en serie vedlikeholdsprodukter som gjør jobben enklere for deg. Det er ikke så trivelig når grønske og ugress tar overhånd. Alger og mose skader ikke belegningssteinen, men det ser ikke pent ut og underlaget kan bli sleipt og glatt. God drenering vil også gjøre at steinen holder seg tørrere, noe som igjen reduserer grønske og algedannelse.

Forsiktig med høytrykkspyleren!

Det kan være fristende å gå løs på rengjøring av belegningsstein med høytrykkspyler. Spesielt på de tøffeste flekkene. Men den kraftige strålen kan skade belegningssteinen og gjøre den mer utsatt for grønske og alger. Du kan imidlertid sette på en terrasse vasker på høytrykkspyleren. Da sprer du strålen over et større område og utsetter belegningssteinen for mindre påkjenning.



Husk fugesand!

Fugesanden vaskes bort etter hvert. Ha på ny fugesand med jevne mellomrom, så unngår du skjevheter og ujevnheter samtidig som du holder flaten med belegningsstein fin. Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshindrende og stopper maur og andre insekter.



NYHET! Impregnering

Impregnering motvirker grønske og algedannelse effektivt. Velegnet til belegningsstein, heller og mur av betong.



Redusert transport

Asfalt krever transport av både asfalt-blanding og maskiner for oppvarming og utlegging. Belegningsstein leveres ferdig produsert og tilpasses lokalt, noe som gir mindre transportbehov.



Fornybar ressurs

Betongstein er laget av fornybare materialer, og produksjonsprosessen er mer bærekraftig enn for produksjon av asfalt.



Reduserer klimafotavtrykket stein for stein

Vi jobber aktivt med utvikling av bærekraftige produkter. Alle våre belegningsstein og murprodukter blir laget med mer miljøvennlig sement.



Mindre tilkjørt masse

Belegningsstein krever vanligvis ikke et så tykt underlag av grus eller sand som asfalt både med tanke på bæreevne og drenering. Mengden tilkjørt masse for underlaget kan derfor være høyere for asfalt enn for belegningsstein.

AKTIV



Aktiv overflate

AKTIV overflatebehandling bidrar til redusert forurensning ved at den bryter ned NOX-partikler i luften.

Redusert varmeabsorpsjon

Belegningsstein tiltrekker seg mindre varme enn mørke overflater som asfalt. Det kan gi færre varmeøyer i byer og urbane strøk.



**Slik bidrar
belegningsstein
til redusert
klimaavtrykk.**

Gressarmering

Med gressarmeringsstein ivaretas dreneringsbehovet ved overvann samtidig som det gir bedre estetikk. Overflaten blir både dekorativ og funksjonell.





Enkel reparasjon

Ved skader på belegningsstein er det enkelt å skifte ut kun den delen av dekket som er påvirket. Du slipper å skifte hele dekket. Lønnsomt for både miljøet og lommeboka.



Holder på fargen

Sammenlignet med asfalt er belegningsstein mindre utsatt for fargeendring på grunn av lys og slitasje. Det gir lengre levetid og mindre miljøbelastning.

Minimalt vedlikehold

Belegningsstein krever lite vedlikehold og har svært lang levetid. Det gjør det lønnsomt å velge belegningsstein eller heller som underlag.



Effektiv vannhåndtering

Vi har en rekke løsninger som gir ypperlig drenering. Dette kaller vi permeable dekker. Det reduserer overvannsproblemer og skade på underlaget.



Belegningsstein er en god investering i bærekraft.



Verdifull valgfrihet

Stor spennvidde i farger og former gjør det enkelt å skape attraktive og funksjonelle uterom som blir satt enda mer pris på og dermed får lengre levetid.



Styrke og motstandskraft

Belegningsstein er kjent for sin styrke og motstand mot slitasje, leire, og vekst av røtter som kan skade andre overflater som asfalt.



Tung og langvarig bruk

Vi leverer belegningsstein for ulike typer belastning. Vår industristein har ingen problemer med tungtransport og anleggsmaskiner.

Hva skjuler vår unike bestselger?

Multimix er selve hjørnesteinen blant våre belegningssteinprodukter. Vår desiderte bestselger gjennom flere tiår. Men hva gjør den så unik?

Praktisk størrelse
gjør den lett
å legge.

Fargetoner som gjør
det enkelt å skifte ut
enkeltsteiner eller
små partier.


Stor slitestyrke for
å tåle kjøretøy,
fukt og frost.

Form og farge
som passer inn
over alt.

Bygget på mer
enn 30 års
erfaring.

Design som
holder seg
over tid.

Tromlet for å få
ruere kanter og et
rustikt utseende.





- 1 Multimix 50 Flammet grå/koks.
- 2 Multimix 50 gråmix.
- 3 Kubbemur Flammet grå/koks.
- 4 Ulma Self renne med galvanisert rist.

Og noen ganger kommer høljerregnet.

Da Vårherre skapte vestlandet, var han så fornøyd med resultatet at han sa til seg selv: "Dette ble så pent, at her må det vaskes hver dag...." De siste årene har værgudene vært ekstra aktive, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. Skal du anlegge eller oppgradere uteområdet ditt, er det klokt å tenke smarte dreneringsløsninger for egen tomt. Vi har en rekke alternativer for deg som ønsker en tørrere hverdag – fra dreneringsrenner, sandfang og gressarmering til stilfulle, drenerende løsninger med heller.

Mange av de kommunale rørnettene har allerede sprengt kapasitet, slik at alle huseiere som velger drenerende dekke er med på å hindre oversvømmelser og skader. Med årene vil det komme strengere krav når det gjelder drenering på egen tomt. Velger du en riktig løsning allerede nå, er du i forkant av utviklingen.



TØRRE FAKTA OM VÅTE LØSNINGER:
Produktene i katalogen som er merket med dette symbolet er permeable. Graden av dreneringsevne vises ved siden av symbolet.

Med årene vil det komme strengere krav når det gjelder drenering på egen tomt. Velger du en riktig løsning allerede nå, er du i forkant av utviklingen.



Pen og praktisk gressarmering.

Gressarmeringsstein har store åpninger for planting av gress. Her får du både et grønt innslag og en dekorativ, anvendelig flate, for eksempel som ekstra biloppstillingsplass i gårdsrommet. De store åpningene bidrar også til svært god drenering. Vi tilbyr tre ulike typer gressarmeringsstein som alle har sitt særegne uttrykk. Gressarmeringsstein kan også være en spennende måte å bryte opp flater på da den er enkel å kombinere med våre andre belegningssteinprodukter og heller. Noen eiendommer kan også ha krav om "grøntområde" og da kan gressarmering være et perfekt kombinasjonsprodukt.



Borg – grønt og mykt i gårdsrommet

Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for planting av gress. Den passer godt sammen med en rekke av våre andre belegningssteinprodukter, er kjøresterk og har svært god dreneringsevne.



NYHET! Vitaline – lar gresset spille hovedrollen

Vitaline gressarmeringsstein har hele 52 % gressåpning. Steinen gir stramme linjer og rette kanter. Vitaline er 10 cm tykk og tåler godt å bli kjørt på, noe som gjør at den egner seg i innkjørsler.



NYHET! Optiloc – gressarmering med ruter

Optiloc gressarmeringsstein har 50 % åpning hvor gresset slipper til. Det gir fast, solid dekke med et mykt, grønt uttrykk. Egner seg perfekt for biloppstillingsplasser, gårdsrom og flater som skal ha god drenering.

Bienes betydelige bidrag.

Biene er uunnværlige for pollinering og bidrar til økologisk balanse, matvaresikkerhet og et bærekraftig miljø. Å beskytte dem er avgjørende for vår fremtid.



Støtt lokal honningproduksjon.

Det fremmer bærekraftig birøkt og bevaring.

Bier sikrer økologisk mangfold.

Siden bier sikrer reproduksjon av planter, bidrar de til å opprettholde det biologiske mangfoldet. Det er avgjørende for et rikt og bærekraftig insekts- og planteliv. For landbruket bidrar de også til å øke kvaliteten og størrelsen på avlingene.

Bevar biene.

Mange biearter er utrydningstruet. De siste årene viser studier en nedgang i biebestander på 25-40 %. Urbanisering, intensivt landbruk og skogrydding fører til at biene mister leveområder. Store områder med en type avling gir lite variasjon i føden for biene. Endringer i temperatur og værforhold forstyrrer også blomstringssykluser og bienes tilgang til mat.

Å beskytte bier er avgjørende for planetens helse, og mange initiativer verden over forsøker nå å snu trenden. Hver enkelt av oss kan også bidra ved å skape bievennlige miljøer i hagen.

Bier er effektive pollinatorer.

Rundt 75 % av verdens matavlinger er avhengig av pollinering, det vil si at pollen fra en plantes hannlige deler, pollenbærere, overføres til en plantes hunnlige deler. Bier har kroppsdeler med hår som samler opp pollen mens de søker etter nektar. De beveger seg systematisk fra blomst til blomst, noe som sikrer høy suksessrate for krysspollinering

Unngå sprøytemidler.

Giftstoffer kan skade og ta livet av honningbier og ville bier.

Plant bievennlig.

Sørg for å variere sammensetningen av planter slik at biene har tilgang til mat gjennom hele sesongen.



NYHETER!

Forfriskende og fargerikt.

Fargede heller er i fokus som aldri før. Nå har vi utvidet utvalget med flere lekre og spennende alternativer. Du kan velge alt fra flammet grå Plaza til den eksklusive Stretto Stromboli. Gi uterommet mer farge, mer liv og egenart.



Helle Stretto Stromboli
600 x 300 x 40 mm.

Helle Stretto Stromboli
600 x 600 x 40 mm.




Helle Sand 400 x 400 x 50 mm.



Plaza Park 200 x 200 x 70 mm.




Helle Kontrast brun/koks 400 x 400 x 50 mm.




Plaza Park
– se side 73.



Helle Kontrast brun/koks
– se side 77.



Helle Stretto Stromboli
– se side 78.



Helle Sand
– se side 80.

NYHET!

Ardesia støttemur.



Ardesia er en norskprodusert betongstein med stilrent skifertrykk i gråmix med fargevariasjoner i grå og koks. Den egner seg til alt fra støttemurer til utemøbler. Ardesia er enkel å stable og leveres i helstein og hjørner som også kan benyttes som ordinære blokker.



Steinrikt, frodig og funksjonelt.

**Blomster,
bed og bier.**

Murer og bed deler opp
uterommet og inviterer til et
mangfold av planter. Det
skaper trivsel både
for folk og bier.



③

①

②

④




Et prakteksempel på hvor stilig og trivelig et uterom kan være. Kombinasjon av heller, forskalingsblokk, belegningsstein og smågatestein sammen med tre, busker og planter skaper liv og variasjon. Samtidig er overvannsutfordringer ivaretatt gjennom bedene.

- 1** Forskalingsblokk splitt.
- 2** Helle Stretto Roma.
- 3** Toppstein Aneto.
- 4** Smågatestein granitt.
- 5** Basis grå.

Stramme former, kule kontraster.





Gårdsrommet gir en respektfull innramming av husets rettlinjede arkitektur. Betongheller omgitt av smågatestein gir et harmonisk, eksklusivt resultat.

- 1 Helle Gangbane 60 x 90 cm.
- 2 Drensrenne med støpejernsrist.
- 3 Smågatestein granitt.

Ingen grenser.





Ute er takhøyden uendelig. Kjenn etter, når du har rigget til og noen du setter pris på deler livserfaringen over et glass eller to.

- 1 Plaza Dren.
- 2 Integrert drensrist i støpejern.
- 3 Fugesand 2-4 mm.

Nydelig innrammet.



1



Se hvor flott farget singel bidrar til å ramme inn de rene, hellekledde flatene. Å ramme inn med andre materialer, former, farger og strukturer skaper liv og dynamikk i uttrykket.

1 Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

Stort, stramt og stilig.





Hovedflatene domineres av rette linjer og store, stilfulle heller. Det stramme uttrykket forsterkes av mykere former rundt bedene og felter med farget belegningsstein.

1 Helle Stretto Lazise 60 x 60 x 4 cm.

2 Helle Gangbane Aktiv Børstet 60 x 30 x 10 cm.


3 Tegelstein gul.

4 Åkra gatekantstein 50 x 12 x 20 cm.

Rimelige reparasjoner.

Ved skader på belegningsstein er det enkelt å skifte ut kun den delen av dekket som er påvirket. Lønnsomt både for miljøet og lommeboka.

Kontrast og harmoni.



Multimix Urban Kontrast er en kjøresterk belegningssteinserie som gir et svært jevnt og ryddig underlag samtidig som den flammede overflaten i grått og koks gjør resultatet mer levende. De ulike fargesjatteringene som er resultatet av flammingsen, kommer godt fram på litt avstand.



Casa med Kontrast.



Sandra Pedersen, som driver Instagramkontoen Casa_Pedersen, valgte Helle Kontrast fordi det er en nydelig stein. Helle Kontrast har tydelige sjatteringer og mye liv i overflaten.

1 Helle Kontrast 30 x 30 x 7 cm.

2 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7 cm.

3 Kubbemur L flammet grå/koks.



Stort og smått i skjønn forening.



3

2

1



Særpreget arkitektur med inspirasjon både fra det moderne og det klassiske er blitt forsterket gjennom løsningen i gårdsrommet. Kombinasjonen av rene, store gangbaneheller på 60 x 90 cm og smågatestein i granitt, spiller elegant og lekent både på dimensjoner og materialer. Uttrykket binder sammen ulike tidsperioder og stilarter på en spennende og svært vellykket måte.

- 1** Gangbanehelle 90 x 60 x 10 cm.
- 2** Smågatestein Granitt.
- 3** Kantstein Granitt.

Innbydende uterom.



6


5

4

3

2

1



Er du glad i selskap og sosiale sammenkomster, så la uterommet innby til det. En kopp kaffe? Et forfriskende glass med noe godt? Litt å bite i? Ja, takk. Gjerne!

1 Kubbemur L Flammet grå koks.

2 Integrert lys.

3 Multimix Flammet grå/koks.

4 Kubbe kurve Ø 112 cm.

5 Kubbemur peis.

6 Royalimpregnert gjerde.

Rett, ryddig og rent.

Aktiv overflate

AKTIV overflatebehandling bidrar til redusert forurensning ved at den bryter ned NOX-partikler i luften.




Gangbanehellenes rette linjer, strenge struktur og vakre orden, forsterker funkishusets stramme eleganse. De store gangbanehellene underbygger gårdsrommets dimensjoner og spiller harmonisk sammen med husets minimalistiske særpreg.

1 Helle Gangbane aktiv 90 x 60 x 10 cm.

2 Helle Gangbane aktiv 60 x 60 x 10 cm.

3 Betongmur.



Spennende overganger.



Å kombinere en populær belegningsstein som Multimix Flammet og naturstein, skaper spennende kontraster og et lekkert resultat. Gårdsrommets rolige, harmoniske uttrykk forsterker det vakre særpreget i de mer fargerike natursteinsmurene.

- 1 Multimix 50 Flammet grå/koks.
2 Natursteinsmur.

Sett smak på utelivet!

Plant bievennlig.
Sørg for å variere sammensetningen av planter slik at biene har tilgang til mat gjennom hele sesongen.




1

3



Hvorfor ikke flytte spisestuen ut i hagen? Her har spisestuen fått en nesten sydlandsk og lun innramming godt hjulpet av store heller og mur av forskalingsblokker. Velkommen til lange lunsjer og trivelige middager under åpen himmel.

- 1 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.
- 2 Naturstein vasket 60-200 mm.
- 3 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7 cm.
- 4 Granitt trapp.
- 5 Forskalingsblokk 20 cm normal.
- 6 Kant forskalingsblokk 20 cm normal.



Folkekjær favoritt.

①



Vår tromlede bestselger passer inn hos de aller fleste. Harmonisk og stilfull gir den et eksklusivt preg uten å stikke seg for mye ut. Samtidig gir de ulike gråtonene et resultat med liv og særpreg. Multimix Gråmix er et sikkert og godt valg både til gårdsrommet og terrassen.


1 Multimix 50 gråmix.



Det må være lov å ta litt i når vi skal beskrive Stretto Stromboli. Hellene gir et rent og særpreget underlag som godt tåler sammenligning med et vakkert, sydlandsk stuegulv. Det unike fargespillet i brunt, rustrødt og koks gir flater som er kjempelekre og eksklusive. Sett farge på uterommet.



1 Helle Stretto Stromboli.
2 Teglstein.



De rette formene i Basis, vår rimeligste belegningsstein, gjør den tidløs uten at det går på bekostning av fleksibiliteten. Et ærlig og klassisk belegg du aldri blir lei av. Steinens smale, rette form gir særpreg og en rekke mønstermuligheter. Den fungerer blant annet svært godt i fiskebeinsmønster.

1 Basisstein grå.

2 Helle Stretto Milano.

3 Granitt kantstein.

Livlig, lekent og lekkert.

3

4

1



Multiblokk Struktur Flammet gir flatene liv og lar seg kombinere elegant med de fleste andre materialer. Du kan godt bruke belegningsstein til å skape mer liv i uterommet.

- 1** Multimix 50 Struktur brun/koks.
- 2** Multimix 50 Struktur rull skift.
- 3** Terrassebord rillet.
- 4** Norgarden innfellingslys.



Kurveblokk er, som navnet antyder, laget for å skape elegante kurver i mur. Ønsker du et mykere og mindre stramt uttrykk i muren, er Kurveblokk et allsidig og brukervennlig produkt som gir vakre resultater.

- 1** Forskalingsblokk 20 cm normal.
- 2** Forskalingsblokk 20 cm kurve.
- 3** Gjerde Royal-impregneret.





Elegant overvannshåndtering.





Åpningene mellom steinene gjør Multiloc Dren til en praktisk og estetisk spennende belegningsstein. Her blir vannabsorberingsbehovet godt ivaretatt samtidig som gårdsrommet, eller som her veien, får særpreg. Kantstein av naturstein eller betongstein definerer avgrensningene.

- 1** Multiloc dren 10 cm.
- 2** Kantstein grovhogget 10 x 25 x 12 cm.
- 3** Kumlokk støpejern.
- 4** Kant Granitt brostein.

Løfter omgivelsene.





Det harmoniske uttrykket med duse fargeoverganger lar omgivelsene spille en større rolle. Natursteinmuren og støttemuren, bedet, bueformen og selve huset, blir tydeligere. Stram belegningsstein mot naturstein og flater med mer struktur skaper spennende kontraster.

1 Multimix 50 Flammet grå/koks.

2 Granitt brostein.

3 Storgatestein granitt.

4 Granitt topphelle.

5 Forskalingsblokk splitt.




Mektig og myk inngjering.

Multiblokk forskalingsblokk gjør det enkelt å lage solide murer og kan gjerne kombineres med andre materialer for å myke opp uttrykket. Store og delvis gjennomsiktige trepartier gir gjerdet liv.

1 Forskalingsblokk 20 cm normal.

2 Spilegjerde i tre.



Heller mot naturen.



Å kombinere naturlige og maskinlagde elementer skaper dynamikk i uterommet. Her er stramme heller i gråmix og koks vakkert kombinert med kraftige blomsterkasser i stål og organiske former i naturstein og planter.

- 1** Helle 30 x 30 x 5 cm grå.
- 2** Helle 30 x 30 x 5 cm koks.
- 3** Blomsterkasse i cortenstål.
- 4** Naturstein vasket 100-200 mm.



4

1

2

Staselig innramming.



Trappetrinn splitt har det grove, naturlige utseendet som gjør trapper og lave murer utrolig tilpasningsdyktige, enten du ønsker kontraster eller et mer harmonisk preg.

- 1** Aneto.
- 2** Topphelle forskalingsblokk splitt/Aneto.
- 3** Helle Gangbane Aktiv.
- 4** Trappetrinn splitt.
- 5** Dreneringsrenne med galvanisert rist.



Enten smaken din heller mot det stramme eller det mer naturlige, vil betongheller gi et ryddig preg som kan stå i vakker kontrast til naturstein og planter.




1 Helle 30 x 30 x 5 cm grå.

2 Kubbemur L gråmix.

3 Naturstein vasket, 100-200 mm.

4 Innfelt sluk.



Borg gressarmeringsstein slipper til gresset og myker opp flatene. Samtidig gir den åpne gressarmeringssteinen svært god drenering. Kombinert med Stavheller er det lett å lage tydelige kontraster slik det er vist her med markante kjøre- og gangbaner.


- 1** Gressarmering Borg.
- 2** Stavhelle koks.
- 3** Kantstein granitt.



①

②

Sterkt og stilig.




Multimix Urban Kontrast er utstyrt med fugeknaster som sikrer at steinens rette kanter ikke blir skadet under legging. Resultatet er et svært jevnt og fint underlag. Fargespillet i steinene gjør likevel at uttrykket ikke blir for strengt. I disse omgivelsene passer de rette linjene perfekt inn. Et gårdsrom som både forsterker boligens arkitektur og som inviterer til å holde det rent og ryddig ute.



- 1** Multimix 50 Urban Kontrast.
2 Granitt kantstein.

Stort og smått, rett og rustikt.





Gangbaneheller kan leveres i en rekke dimensjoner fra 150 x 150 mm til 900 x 600 mm. Ved å kombinere ulike størrelser er det utallige muligheter til å skape unike løsninger. Her er gangbanehellene også kombinert med brostein og natursteinsmur. Resultatet er eksklusivt og innbydende, ikke sant?

- 1** Stavheller grå.
- 2** Gangbanehelle Aktiv.
- 3** Granitt brostein.
- 4** Granitt kant.

Se mulighetene og skap din unike hage.

Vær din egen landskapsarkitekt og skap et uterom du blir stolt av og kan glede deg over i mange år framover. Her har vi to eksempler på hvordan du enkelt og rimelig kan gjøre en typisk rekkehushage på 60 m² til et attraktivt, særpreget og praktisk uterom. Hagene er inndelt i soner der hver sone har ulike bruksområder. Ved hjelp av planter og bed blir hver sone tydeligere og mer intim. Belegningsstein og heller skaper helhet samtidig som sonene defineres.

Ryddig og romslig

Her er hagen delt inn i to hovedsoner, en spise- og matlagings-sone og en stuesone. Sonene er atskilt med bed og planter. Hekk på begge langsidene rammer hagen inn og forsterker opplevelsen av å være i et lunt, trygt og avgrenset rom. Store Stretto-heller i to gråtoner gir et eksklusivt og funksjonelt underlag mens kantstein benyttes for å ramme inn plattinger og plen. Bedene kan enkelt bygges opp med kubbemur. Dette vil også bidra til tydeligere skille mellom sonene.

Stuesonen får gressplenen både som dekor og utvidelse av romopplevelsen. Det blir mer åpent og fritt. Levegger av spiler rammer inn utekjøkkenet og den ene enden av hagen, og bidrar til å skjerme mot innsikt og vind. En ryddig hage som innbyr til å nyte friheten og med god plass til både små og store hyggestunder.





Sosialt og spennende

Her er spise- og utekjøkkenområdet overbygget med pergola som både skjerner mot sola og gjør atmosfæren lun og koselig. Spisesonen glir over i en sittegruppe under åpen himmel, harmonisk bundet sammen med Helle Sand. Bed med busker og små trær samt hekk langs hele den ene siden av hagen, rammer sittegruppen inn samtidig som hekken binder sonen sammen med «sofakroken».

Overgangen fra spiseområdet til avslappingskroken er satt sammen av elvesingel og vakre, fargerike Stretto Stromboli-heller. Et nytt bed, som gjerne kan lages med litt høyde enten i form av plantekasser eller mur, gjør sonen mer intim. Gressplenen forsterker hagefølelsen og er et mykt, inviterende teppe for bare føtter.

En hage som inviterer til hyggelige sommerselskap med gode venner, og en oase for avslapping og nytelse.

Utebelysning. Prikken over i'en.

Lys gir stemning. Lys fremhever og skaper kontrast. Lys viser vei. Ikke minst er det flott å sitte inne og se ut på et vakkert, belyst uterom. Og så er det jo en sikkerhetsdimensjon ved det hele - du ser hva som foregår der ute.

Mulighetene er mange. Spotlights, lyspullerter og innfelt lys i bakken eller muren gir stort spillerom for den kreative. Eller hva med noen kinesiske papirlykter i trærne, og en håndfull telys på bordene? Det skal ikke så mye til for å skape god stemning. Lys kan virkelig bidra til det gode utelivet.

Gi fantasien en utfordring!

4



Fantasi og formsans gir ubegrenset med muligheter. Her snakker vi kanskje om maksimalistisk minimalisme? Uansett et uterom som stimulerer og inspirerer, en fryd for øyet og en oase av muligheter for stemningsfulle opplevelser.

1 Geo Ceramica re-used cotto 60 x 60 x 4 cm.

2 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

3 Kant i cortenstål.

4 Gabion mur med naturstein.



Tenso Multimur – stramt og elegant.

Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller avdeler, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Tenso Multimur er lett å jobbe med. Elementene leveres i grå- og koks utførelse. De er laget med stor nøyaktighet for et imponerende resultat, og skulle det være behov for mindre justeringer, gjøres det med lim. Se de vakre eksemplene her og bli inspirert av Tenso Multimur.





- 1 Tenso Multimur i utekjøkken. Smakfull nytelse.
 2 Topplaten har en jevn og fin overflate som gjør at den egner seg som kjøkkenbenk og sitteplass.
 3 Fargevariasjoner gir rom for spennende løsninger.
 4 Tenso Multimur utepeis bygger du selv på en dag eller to.



Tenk stort, sterkt og sydlandsk.

Det er lov å tenke stort, også på hjemmebane. Og stadig flere gjør det – gangbaneløp blir mer og mer populært. Store flater og stramme linjer skaper en følelse av rom og suverenitet, og gir også assosiasjoner til den klassiske sydlandske plazaen. Med såkalt minimumsfas får du en syltynn fuge som gir et stilrent inntrykk og enklere vedlikehold: Faren for at det samler seg jord i fugen, noe som gir grobunn for ugress, er mindre. Gangbaneløp fås i størrelser helt opp til 90 x 60 cm, og er ekstra solide og stabile. De er det ideelle og trygge alternativet hvis tyngre kjøretøy skal inn på gårdsplassen. En annen fordel er fleksibiliteten. Gangbaneløpene fås i en rekke ulike formater som allikevel passer sammen. Et vell av muligheter for kreative sjeler!



Heller som strutter av selvtillit.

En gang i tiden var hageoppskriften enkel, og den ble fulgt av alle som en: Så en plen. Plant en hekk rundt. Spe på med et rosebed eller to. Og det var det. Hagen var ferdig. Men ikke nå lenger. Nå har interessen for å skape ens eget, særegne uteområde for lengst slått ut i full blomst.

Det finnes et vell av produkter som gir muligheter til å skape sin egen stil. Og stadig flere kommer til. Her presenterer vi flere lekre hellevarianter.




Helle Stretto Roma

Eksklusiv helle i stort format som sender tankene til elegante byområder på sydligere breddegrader.



Helle Stretto Milano

Eksklusiv helle i stort format med ekstra overflatebehandling som gir en mer skinnende effekt.



Helle Stretto Lazise

En lysere helle med en leken overflate. Valget for deg som foretrekker den gyldne middelvei.



Helle Stretto Stromboli

Strutter av selvtillit. Fargerik og festlig bidrar den til et elegant og livfullt særpreg som skaper begeistring.



Heller med særpreg og selvtillit
Skap din egen stil med heller. Vi har mange lekke varianter å velge blant.

Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!

1 Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene eller belegningssteinen selv? Et snev av praktisk sans bør du nok ha, men heller ikke mer. Det er slett ikke så vanskelig å få til et godt resultat. Og det er langt fra flaut å la en minigraver gjøre grovarbeidet i forkant!



2 Grav ut 15-35 cm for gangareal eller uteplass, og 30-35 cm dersom det er snakk om innkjørsel. Eventuelt enda dypere, alt etter hvilket underlag du har. Den utgravde delen skal ha samme fall som den ferdige overflaten, 1-2 cm per meter. Pass på at fallet skrår nedover fra huset!

3 Når gravingen er unnagjort, måler du til flaten slik at den er jevn og fin med ønsket helling. Er det leire, må du dekke til bunnen med en fiberduk. Da unngår du at massen blander seg med bærelaget over.



4 Fyll opp med et 10-15 cm bærelag av 0/18 mm pukk eller tilsvarende masse. Hardpakk dette med en vibroplate eller hoppetusse. Jevn ut overflaten og sørg for at den får samme helling som den ferdige overflaten skal ha. Det skal være plass til cirka 3 cm med settesand, pluss tykkelsen på hellene eller belegningssteinen oppå dette.

5 Skal du bruke kantstein, setter du dem i forbindelse med at bærelaget legges ut og hardpakkes. Prøv gjerne med ett skift av belegningsstein eller heller, for å tilpasse plasseringen av kantsteinene. Det sparer deg for unødig kapping.



6 Legg ut cirka 3 cm med settesand og komprimer dette lett. Plasser ut lirer (2-3 m lange jernrør eller stålprofiler) slik at kanten på lirene har samme høyde som undersiden på belegget. Fjern overflødig settesand ved å trykke en rettholdt (planke eller lignende) mot lirene og dra denne mot deg. Slik får du et ferdig underlag som belegget kan legges på. Fjern deretter lirene og etterfyll forsiktig med sand.



7 Legg ut hellene eller belegningssteinen. Sørg for å fylle fugene med fugesand – du bruker en kost og børster sanden ned gjentatte ganger. Du kan gjerne bruke gummikledd hoppetusse for å presse sanden ned. Når alle fugene er fylt, koster du vekk overflødig fugesand.



8 Se, så flott! Når jobben er gjort, kan du glede deg over å ha fått et uteområde som både er fint å se på, praktisk å bruke, og lett å vedlikeholde. Og har du gjort jobben selv, er det lov å skryte av det. Lykke til!

Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



Ulike steiner, ulike mønstre.



1. 2/3 løperforband.



2. Parkettmønster/Blokkforband.



3. Fiskebeinsmønster.



4. Halvstein forband.



5. Side om side/Rettmønster.



6. Side om side/Rettmønster.



7. Halvstein forband.



8. Halvstein forband.



9. Halvstein forband.



10. Side om side/Rettmønster.



11. Fritt mønster.



12. Multiloc Dren. Låsestein.



13. Side om side/Rettmønster.



14. 2/3 løperforband.



15. Side om side/Rettmønster.

Multimix – bestselgeren vår.



Gråmix

Multimix er tromlet belegningsstein og vårt mest solgte produkt gjennom en årrekke.

Fargealternativ

Gråmix, grå og koks

Gråmix leveres med ensfargede steiner i grå og koks mikset på pall.



Multimix 50 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Gråmix 4300 0137	195 x 130 x 50	39	12	1283
★ Grå 4300 4621	195 x 130 x 50	39	12	1283
★ Koks 4515 2592	195 x 130 x 50	39	12	1283

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.

Multimix Urban Kontrast – ekstra jevnt.



Multimix Urban Kontrast er en belegningsstein som gir et svært jevnt underlag. Fugeknastene sikrer at steinens rette kanter ikke blir skadet når steinene legges.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



Multimix 50 Urban Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 5673 0902	195 x 130 x 50	39	13,85	1461

Multimix 60 Urban Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 5673 4932	195 x 130 x 60	39	11,53	1515

Multimix Flammet grå/oker – fargerikt fellesskap.



Multimix Flammet (grå/oker) har steiner i fargene grå og oker, en litt mer spennende variant for deg som synes hverdagen er grå nok fra før. Sett litt farge på tilværelsen.

Fargealternativ

Flammet grå/oker



Multimix 50 Flammet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Grå/oker 5775 1960	195 x 130 x 50	39	12	1283

Multimix Flammet – smidige overganger.



Grå og koks

Multimix Flammet (grå og koks) har steiner med fargeblandingen koks og grå, noe som gir duse overganger – du slipper “sjakkvirkningen”. En av våre bestselgere!


Fargealternativ

Flammet brun og koks
Flammet grå og koks



Multimix 50 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4300 6615	195 x 130 x 50	39	12	1283
Flammet brun/koks 4300 6736	195 x 130 x 50	39	12	1283
Multimix 60 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4470 3695	195 x 130 x 60	39	10,16	1306

Multimix XL Flammet – store, smidige overganger.



Flammet grå/koks

Multimix XL er enkelt sagt Multimix dobbelt så stor – et spennende format som blant annet gir deg færre fuger. Multimix XL er også uten fugeknast, noe som i tillegg gjør den til et perfekt valg som toppstein til Kubbemur.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



Multimix 60 XL	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4660 8433	260 x 195 x 60	19,5	10,26	1306

Multimix Struktur Flammet – enda litt ekstra.



Brun og koks

Multimix Struktur Flammet er et trinn opp i forhold til den øvrige Multimix-serien. Den er tromlet på samme vis, men har i tillegg struktur i overflaten. Strukturen, sammen med en flammet fargeblanding, gir ekstra liv i overflaten.

Fargealternativ

Flammet grå og koks
Flammet brun og koks
Flammet grå og oker



Multimix 50 struktur	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4300 6683	195 x 130 x 50	39	12	1243
* Flammet brun/koks 4300 6702	195 x 130 x 50	39	12	1243
* Flammet grå/oker 4901 7246	195 x 130 x 50	39	12	1243

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Basis Grå – tidløs belegningsstein.



Grå

Basis er vår rimeligste belegningsstein og svært fleksibel. Den er dobbelt så lang som bred, og selv på steder der det er lite plass kan du få til det utrolige. Basis Grå har et klassisk og nøytralt utseende som du aldri blir lei av.

Fargealternativ

Grå og koks



Basisstein	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Grå 4300 8696	198 x 98 x 60	50	10,80	1392
Koks 4300 8772	198 x 98 x 60	50	10,80	1392

Basis Kontrast – det moderne uttrykket.



Dette er en stein der fargeblandingen sitter i steinen. Det er det som gir den spesielle virkningen. Basis Kontrast lages med normalfas og gir et stramt og moderne uttrykk.

Fargealternativ

Grå/koks



Basisstein Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Grå/koks 5530 9535	198 x 98 x 60	50	10,80	1404

Multiloc – belegget som tåler det meste.



Multiloc har høy bære- og lastefordelingsevne, og den tåler store vridningslaste som følge av låseevnen. Multiloc krever minimalt vedlikehold og er motstandsdyktig mot både bensin, olje, salt og frost.



Multiloc	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Multiloc ★ # 4470 4940	222 x 222 x 80	26,5	10,3	1770
Multiloc ★ # 4470 5023	222 x 222 x 100	26,5	8,24	1738

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.

Er prosjektware og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

Plaza – perfekt for parkeringsplassen!



Skal du anlegge parkeringsplass, gir Plaza deg mye for pengene. Store, solide steiner på 20 x 20 cm gir et robust og røft underlag. Større fugebredde gir bedre låseegenskaper og dermed økt stabilitet. I tillegg øker det dreneringsevnen.

Fargealternativ

Grå



3,2%

Fugebredde 3 mm.

Plaza	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Plaza 4855 9760	200 x 200 x 70	25	12,0	1860

* Kan ha tre ukers bestillingstid.


Plaza Dren – suveren drenering.



Laget for områder hvor drenering er ekstra viktig. Med sine brede fuger leder den raskt og effektivt bort vannet samtidig som den beholder sitt robuste preg og sin slitestyrke.

Fargealternativ

Grå



7,2%


Fugebredde 11 mm.

Plaza Dren	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Plaza Dren 4899 9697	200 x 200 x 70	25	9,6	1440

* Kan ha tre ukers bestillingstid.



NYHET! Plaza Park – stabil, drenerende og praktisk.



De store og robuste belegningssteinene i Plaza-familien utmerker seg med god låsefunksjon som sikrer et stabilt underlag. Store fuger gjør det lett å få ned i fugesand, og Plaza Park er lett å maskinlegge.

Fargealternativ
Grå



5%

Fugebredde 6 mm.

Plaza Park	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Plaza Park 6006 8250	200 x 200 x 70	25	9,6	1440


* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Plaza Kontrast – litt røffere i kanten.



Kontrast-familiens barskeste lillebror har beholdt mye av det stramme og rene preget, men er ikke like skarp i kantene. Overflaten har ekstra finstoff som gir mer fargespill.

Fargealternativ
Grå/koks



3,2%


Plaza Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Plaza Kontrast 5771 9718	200 x 200 x 70	25	12,0	1860

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Multiloc Dren – dobbel gevinst.



Multiloc Dren har samme egenskaper som Multiloc, men er i tillegg drenerende. Du kan glemme å tenke helling – jo flatere terrenget er, jo bedre blir dreneringen. Multiloc Dren kan legges alene eller kombineres med Multiloc.



12%

Multiloc Dren	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Multiloc Dren * # 4901 7405	222 x 222 x 80	26,5	10,3	1722
Multiloc Dren * # 4901 7356	222 x 222 x 100	26,5	8,24	1590

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Er prosjektware og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

Gangbaneheller AKTIV Dren – effektiv eleganse.



Gangbane-serien vår er nå utvidet med Gangbanehelle Dren, og dermed blitt enda mer fleksibel. Enten du ønsker å øke permeabiliteten eller bare lage spennende mønstre, har du nå muligheten. Gangbanehelle Dren finnes i koks og grå.

Fargealternativ

Grå og koks

Fugebredde 5 mm



Max 7,84



Gangbanehelle AKTIV Dren	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
★ Grå 5073 6416	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1379
★ Grå 5073 6397	300 x 150 x 100	22,22	6,48	1378
★ Grå 5073 6681	450 x 150 x 100	14,82	6,48	1369
★ Koks 5073 6401	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1379
★ Koks 5073 6435	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1378
★ Koks 5073 6726	450 x 150 x 100	14,82	6,48	1369

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.

Borg Gressarmeringsstein – grønt og mykt i gårdsrommet.



Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for planting av gress. Det gir spennende muligheter både alene og sammen med en rekke av våre andre belegningssteinprodukter. Den åpne konstruksjonen skaper også veldig god drenering.

Fargealternativ

Grå



50%



Borg gress- armering	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Borg 5195 3512	600 x 400 x 100	4,17	9,59	1200

NYHET! Vitaline – lar gresset spille hovedrollen.



Vitaline gressarmeringsstein har hele 52 % gressåpning. Steinen gir stramme linjer og rette kanter. Vitaline er 10 cm tykk og tåler godt å bli kjørt på, noe som gjør at den egner seg i innkjørsler.



Vitaline	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
★ 777-4797	300 x 300 x 100	11,1	8,65	1280

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.



NYHET! Optiloc – gressarmering med ruter.



Optiloc gressarmeringsstein har 50 % åpning hvor gresset slipper til. Det gir fast, solid dekke med et mykt, grønt uttrykk. Egner seg perfekt for biloppstillingsplasser, gårdsrom og flater som skal ha god drenering.



Optiloc Classic	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
★# 777 – 4798	300 x 300 x 100	11,1	8,65	1505

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.
Er prosjektvare og produseres etter behov.



Gangbaneheller AKTIV – spiser mer NOX enn noen gang.

Vi har gjort AKTIV overflatebehandlingen enda mer miljøvennlig. Den nye og forbedrede utgaven av AKTIV bryter ned NOX-partikler i luften mer effektivt. Med gangbaneheller AKTIV legger du grunnlaget for en renere fremtid.

NB! Gangbaneheller legges med avstand min 5 mm på områder med trafikk – dette for å unngå kantbrekkasje.

Fargealternativ

Grå og mørk grå
Kan produseres i andre
farger på bestilling



Gangbanehelle AKTIV	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Grå 4605 0018	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1440
Grå 4628 0216	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1368
Grå 4628 9596	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440
Grå 4628 9600	450 x 300 x 100	7,41	6,47	1368
Grå 4628 9736	600 x 300 x 100	5,55	4,36	924
Grå 4605 0253	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960
Grå 4628 9740	750 x 450 x 100	2,96	4,05	876
Grå 4628 9755	900 x 600 x 100	1,85	3,24	720
* Koks	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1368
* Koks	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440
* Koks	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960

* Kan ha tre ukers bestillingstid.



Gangbaneheller AKTIV børstet – gammel kjenning med ny vri.



Vår populære gangbanehelle med børstet utseende. Strukturen følger retningen i hellen og gir en mer livfull overflate. Kommer med AKTIV overflatebehandling. NB! Hvis leggemønsteret innebærer at knaster butter mot hverandre, må det benyttes 5 mm fuge.

Fargealternativ

Grå



Gangbanehelle AKTIV børstet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Grå 5401 4240	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440
* Grå 5401 3922	600 x 300 x 100	5,55	4,36	924
* Grå 5401 3464	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960
* Grå 5401 3082	900 x 600 x 100	1,85	3,24	720

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Våtstøpte heller – imponerende dimensjoner.



Våtstøpte, stedstøpte heller gir, bokstavelig talt, store muligheter. Her snakker vi heller med inntil 240 cm lengde og 120 cm bredde. Hellene er kjøresterke, stødige og svært solide.

Fargealternativ

Grå



Våtstøpte heller	L x B x H mm	m ² /stk	m ² pr pall
*Våtstøpte heller	1800 x 1200 x 150	2,16	6,48

* Har opptil 8 ukers leveringstid.

Helle med v-renne.



Vann kommer, og vann må ledes bort. Hellene integreres i dekket og fungerer som dekor i tillegg til å lede vannet dit du ønsker. Helle med V-renne passer også inn i Q-Max-serien.

Fargealternativ

Grå og flammet koks grå

Helle funksjon v-renne	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
* Grå 5071 5885	300 x 300 x 70	13,3	28,8 lm	1300
* Grå 5071 5912	300 x 300 x 100	19,5	21,6 lm	1350

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Kontrast – mer liv i underlaget.



Kontrast-serien er tolagsheller med ekstra finstoff, noe som gir mer liv i overflaten. Minimumsfas på kanten gir et rent, stramt uttrykk og en jevnere rulleflate. Helle Kontrast er kjøresterk i formatet 300 x 300 x 70 mm.

Fargealternativ

Grå/koks
Brun/koks

Helle Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Grå/koks 5771 8640	300 x 300 x 50	11,1	10,81	1200
Grå/koks 5673 0917	300 x 300 x 70	11,1	7,57	1355
Grå/koks 5771 8666	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066
Grå/koks 5771 8674	400 x 200 x 50	12,5	9,6	1066
Brun/koks 60084721	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066

Helle Stretto Milano – helsvart, det lille ekstra.



Stretto Milano er det mørkeste alternativet vårt. Impregnert helle med utrolig slett og fin overflate. Gir et elegant preg.

Fargealternativ Sort



Stretto Milano	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Sort 5395 3438	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344
* Sort 5395 4418	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Stretto Roma – den koksgrå tvillingbroren.



Dette er samme helle som Stretto Milano, bare i flammet koksgrå farge i stedet for sort. Eksklusivitet og kontinental stil i stort format altså.

Fargealternativ Flammet sort/grå



Stretto Roma Flammet	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Sort/grå 5401 1421	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344
* Sort/grå 5401 1436	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Stretto Stromboli – fargerikt familiemedlem.



Stromboli er nyeste tilskudd til Stretto-familien. Heller med elegant utførelse og flott fargespill i brunt, koks og rust. Her får du fargene som er inn i tiden og som vi satser på i Multiblokk.

Fargealternativ Flammet brun/koks/sand



Stretto Stromboli	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
* Flammet brun/koks/grå 6006 7525	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344
* Flammet brun/koks/grå 6006 7219	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Stretto Lazise – livlig, lys og leken.



Stretto Lazise er en livlig og lys helle. Ikke like vågal som Stromboli, men med en leken overflate.

Fargealternativ
Lys/grå



Stretto Lazise Flammet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
* Lys/grå 5666 6846	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344
*Lys/grå 5666 6865	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Ceramica – lekker keramisk overflate.



Ceramica er keramiske heller, men ser ut som lekre fliser. Den keramiske overdelen er limt på betongheller. Det gir en robust og rimelig løsning. Flisene kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Fargealternativ
Patch Plus Beige



Ceramica	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
* Patch Plus Beige 6008 4725	600 x 600 x 40	2,78	10,07	896

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Stavheller AKTIV – klassiske og fleksible.



Stavhellen er en klassisk, slank helle med minimumsfas på ca. 1 mm og kan legges både i forband og i staver. Det gir deg mange muligheter for å skape dekorative mønstre. Fås nå med Aktiv overflatebehandling.

Fargealternativ
Koks og grå



Stavhelle	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Grå 4311 5845	300 x 100 x 100	33,33	6,48	1340
Koks 4311 5853	300 x 100 x 100	33,33	6,48	1340

Heller – praktisk størrelse og store muligheter.



Glad i litt større flater? Kan benyttes i gårdsrom, på terrasser, i bysentra, hager og parker. Passer utmerket i kombinasjon med både belegningsstein og naturstein. De er kjappe å legge, i og med at de er såpass store. Kjøresterk kun i 7 cm tykkelse.

Fargealternativ Grå



Heller	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Hagehelle grå 4302 3006	300 x 300 x 50	11,1	10,81	1200
Kjøresterk grå 4302 3082	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1355
Hagehelle grå 4302 4796	400 x 400 x 40	6,25	12,48	1077
Helle grå 4302 4724	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066
Helle grå 4302 4936	400 x 200 x 50	12,5	9,6	1066

Heller	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Lede 5300 9392	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1344
Varsel 5300 2861	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1344



Helle lede



Helle varsel

NYHET! Helle Sand – lys og livfull.



Den lyse, sandfargede hellen gir flatene et mykt, behagelig uttrykk. Helle Sand er en anvendelig helle som er like lekker i hagen som i gårdsrommet.

Fargealternativ Sand



Helle Sand	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Helle Sand 6008 4713	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066

Kubbemur – en allsidig familie.



Kubbemur er en spennende mur med en rekke ulike bruksområder. Alle sidene på steinen er like fine, noe som forsterker anvendeligheten. Kubbemur kan for eksempel brukes til støttemur, kantstein, trapp eller blomsterkasse. Det er sjelden ett og samme produkt kan brukes til så mye forskjellig!

Den spennende Kubbemur-familien kan kombineres på mange forskjellige måter. Kubbemur gir et solid og rustikt uttrykk, og formen på steinen gjør den rask og enkel å jobbe med. Nå får du også Kubbemur Urban med strammere uttrykk, men like stor fleksibilitet.



Skann QR-koden
og se film med
leggeanvisning.



Kubbemur XL – perfekt egnet til hjørneløsninger.




Kubbemur XL er dobbelt så bred som den er lang og gir den perfekte innramming av det øvrige steinarbeidet. Du kan også bruke den til trapper eller til lave murer. Den er tromlet for å gi et litt tøffere preg.

Fargealternativ
Flammet grå/koks

Kubbemur XL	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4455 7872	390 x 190 x 138	18,6	2,58	1200

Kubbemur L – kan brukes til alt.



Kubbemur L er selve motoren og utgangspunktet for Kubbemurserien. Den er utrolig fleksibel og kan brukes til masse forskjellig: Murer, søyler, kanter og trapper, du kan bygge benker og bord. Kun fantasien setter grenser!

Fargealternativ
Gråmix
Flammet grå/koks

Kubbemur L	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Gråmix 4303 3533	274 x 205 x 137	27	2,42	1150
Flammet grå/koks 4470 4845	274 x 205 x 137	27	2,42	1150

Kubbemur M – smekker og fleksibel.



Kubbemur M er en fleksibel stein. Den kan brukes som avslutningskant sammen med belegningsstein, som stein til små murer eller smekre søyler. Passer også som halvstein til kubbemur.

Fargealternativ
Flammet grå/koks

Kubbemur M	L x B x H mm	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4542 8384	137 x 205 x 137	1302

Kubbemur S – gjør serien komplett.



Kubbemur S er ypperlig som kantstein til bed og til avslutninger på støttemurer. Med Kubbemur S har vår Kubbemur-serie et komplett utvalg som gjør det enkelt å lage akkurat de løsningene du vil ha.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur S	L x B x H mm	Kg pr pall
Flammet grå/koks 4542 8282	274 x 102,5 x 137	864

Kubbemur Kurve Ø280 – steinen som svinger.



Kurvestein til Kubbemur gir deg muligheter til å lage sirkler og fine kurver. Den gjør seg godt sammen med både Kubbemur og Multimix belegningsstein. Hvis du ikke vil la den stå fritt. Valget er ditt – kanskje en solid grill hadde vært kjekt å ha?

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur kurve Ø280	L x B x H mm	Kg pr pall
Flammet grå/koks 5101 1758	274 x 205 x 233,6 x 137	1224

Håstø Knekk – perfekt for frittstående murer.



Har du planer om å anlegge frittstående mur? Håstø Knekk er ypperlig til murer i hagen eller hagestuen. Steinen har bruddfasade på begge sider, og en egen tilpasningsstein benyttes sammen med den ordinære steinen når du skal lage kurver i muren. Med Håstø Knekk er det enkelt å få det fint!

Håstø Knekk	L x B x H mm	Kg pr pall
4542 3976	280 x 190 x 137	1320

Aneto støttemur – bare å stable.



Glem ifylling av betong. Med Aneto støttemur er jobben gjort når blokkene er lagt. Muren har samme røffe utseende som forskalingsblokk med splitt, og kan bygges loddrett. En egen planke legges nederst og sikrer en jevn, plan start. Aneto er en komplett serie som også inneholder utvendige hjørner, kurvestein og toppstein.



Aneto	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Normal FL G/K 4588 2245	300 x 260 x 150	22,38	2,68	1250

Aneto	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Kurve FL G/K 4588 2264	300 x 260 x 150	22,38	2,68	908
Hjørne FL G/K 4588 2283	50 x 300 x 150		32	1080
Topphele FL G/K 4588 2298	300 x 250 x 60		128	1404
Halvstein 4657 4322	150 x 260 x 150		2,68	400
Fundament lang 4724 2841	800 x 280 x 75		40	1040
Fundament kurve 4724 2894	270 x 280 x 75		48	456

Slik gjør du:



1. Legg sålefundamentet på et avrettet, drenerende underlag. Det er lurt å starte noen centimeter under bakkenivå. Det finnes egne sålefundamenter for rette linjer og kurver.



2. Begynn hvor du vil og bygg muren slik du vil – med hjørneblokker, kurveblokker eller helt rette blokker. Aneto støttemur settes sammen uten mørtel. Det er viktig å ha overlapp (forband) lagvis for å sikre stabilitet.



3. Bygg muren til ønsket høyde. Husk å legge inn jordarmeringsnett for hvert tredje lag med blokker. Start med nett på bunnsteinen. Forankringslengden avhenger av murens høyde og belastning.



4. Avslutt arbeidet med å legge toppblokker – og gled deg over å ha fått en røff, estetisk vakker Aneto støttemur!

Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



Knekkhelle Åkra – perfekt som pyntemur og kantstein.



Knekkhellen har en bruddflate i front som gir en flate med mer struktur og liv. Knekkhelle Åkra er ypperlig til små murer som ikke er mer enn en halvmeter høye. Den kan også settes på høykant og brukes som kantstein. Knekkhellene limes eller mures sammen.

Knekkhelle Åkra	L x B x H mm	Kg pr pall
Grå 4311 7056	500 x 150 x 70	1380

SG Betongkloss – byggeklossen for store oppgaver.



De solide klossene i restbetong har fordypning og knaster som gjør det enkelt å bygge i høyden. Hver SG Betongkloss veier 2,5 tonn og har voksne dimensjoner. Ideell til avgrensning av uteområder, og til båser for sand, pukk og materialer.

SG kloss	L x B x H mm	Kg pr stk
Restbetong	1600 x 800 x 800	2500

Forskalingsblokk med splitt – livfullt og dekorativt.



Forskalingsblokk med splitt har samme bruksområde som forskalingsblokker generelt, men med en dekorativ overflate som ikke trenger etterbehandling. Blokken egner seg også godt til vinkelrette støttemurer som er mindre plasskrevende.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Forskalings-blokk m/splitt	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Normal 4453 7481	500 x 200 x 150	13,3	4,4	1200

Forbruk ca. 6 liter betong pr. blokk.

Forskalings-blokk m/splitt	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
m/ende - hjørne* 4453 7534	500 x 200 x 150			1320
m/ende 4453 7553	250 x 200 x 150			1080

*Ved bruk som hjørne kappes på anvisning.

Forskalingsblokk 15 cm bred – enkelt og stabilt.



Forskalingsblokk tørrstables og helfylles med betong. Egne, ferdigstøpte hjørne-, ende- og halvblokker gjør den enkel å jobbe med.

Forskalingsblokker passer der store belastninger skal tas opp og er velegnet til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. De blir også brukt som såle i grunnmur eller andre typer fundamenter. Som avslutningsstein brukes topphelle.

Forskalings-blokk 15 cm	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
50 cm åpen 4349 1556	500 x 150 x 200	10,00	7,0	1431

Forbruk ca. 6,5 liter pr. blokk

Forskalings-blokk 15 cm	L x B x H mm	Kg pr pall
Hjørne høyre/venstre 4349 1594	500 x 150 x 250 x 200	1104
50 cm m/ende 4349 1734	500 x 150 x 200	1120
25 cm åpen 4349 1772	250 x 150 x 200	840
25 cm m/ende 4349 1798	250 x 150 x 200	924

Forskalingsblokk 20 cm bred – lett å bygge, flott resultat.



Multiblokk forskalingsblokker er solide og anvendelige produkter. Brukes ofte til garasje, grunnmur, ringmur, forstøtningsmur eller skillevegg. De kan ta opp stor belastning både horisontalt og vertikalt, har høy brannklasse og gir god lydreduksjon. Blokkene kan males, slemmes eller pusses for en tettere overflate.

Forskalings-blokk 20 cm	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
50 cm åpen 4299 9036	500 x 200 x 200	10,00	4,8	1067

Forbruk ca. 10,5 liter pr. blokk

Forskalings-blokk 20 cm	L x B x H mm	Kg pr pall
Hjørne høyre/venstre 4299 9040	500 x 150 x 250 x 200	1048
50 cm m/ende 4299 9055	500 x 200 x 200	1162
25 cm åpen 4299 9066	250 x 200 x 200	828
25 cm m/ende 4299 9301	250 x 200 x 200	936

Forskalingsblokk – slik gjør du:

Skann QR-koden
og se film med
leggeanvisning.




- 1.** Forskalingsblokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt gulv eller fundament.



- 2.** Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger, kan blokkene kappes med en vinkelsliper.



- 3.** Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armeringsmengde er én Ø 8 eller Ø 12 i hvert tredje lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatisk forskyvning i hvert lag (høyre på venstre eller omvendt).



- 4.** Når muren er bygget til ønsket høyde, helfylles blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca. 1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette avstivere vertikalt ved hjørner og ender før utstøping. Ferdig mur har en tilnærmet styrke som stedstøpt mur.



Forskalingsblokk kurvestein – spennende muligheter!

Kurvestein gjør Forskalingsblokk-familien vår mer spennende. Med Kurvestein har du muligheten til å forme muren din slik du ønsker – med runde hjørner, med innsvingte kosekroker, med komplette sirkler.


Kurvestein normal: Har en krumming på 45 grader. Det vil si at du med to steiner får en krummet 90 graders vinkel; med åtte steiner en hel sirkel der ytre diameter er 162 cm, indre diameter 122 cm.



Kurve start venstre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot venstre.




Kurve start høyre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot høyre.



Kombinasjonen av to Kurvestein normal gir en 90 graders vinkel. Kombinasjonen av kurvestein høyre og venstre gir 45 graders krumming.

NB: Vær varsom når du fyller i betongen, slik at ikke blokkene glir ut. Du finner praktisk info om Kurvestein på multiblokk.no



Forskalings-blokk kurve	L x B x H mm	Kg pr pall
Normal 5093 0963	617 x 200 x 200	550
*Start høyre 5095 2118	558 x 200 x 200	625
*Start venstre 5095 2281	558 x 200 x 200	–

*Står sammen på pall.



Skann QR-koden
og se film med
leggeanvisning.



NYHET! Ardesia støttemur.



Ardesia er en norskprodusert betongstein med stilrent skifertrykk i gråmix med fargevariasjoner i grå og koks. Den egner seg til alt fra støttemurer til utemøbler. Ardesia er enkel å stable og leveres i helstein samt hjørner som også kan benyttes som ordinære blokker.

Ardesia støttemur	L x B x H mm	Kg pr pall
Normal/hjørne 600 84754	400 x 200 x 128	1050

Trappetrinn med splitt – nytt og spennende.




Trappetrinn med splitt har en overflate med liv og struktur. Den dekorative overflaten trenger ingen etterbehandling og formatet gjør at det er lett å få flotte resultater. Trenger du en trapp vil dette være et flott alternativ, og jobben er gjort på kort tid.

Fargealternativ Gråmix

Trappetrinn m/splitt	L x B x H mm	Kg pr pall
4455 7826	300 x 370 x 150	1235
4455 7845	600 x 370 x 150	1221

Gardstein – enkel å stable.



Enkel å stable i høyden når du trenger støtte for masse på ulike nivå. Legger du den så tett som på bildet, kan du godt gå to meter til værs. Steinene tørrestables uten bruk av mørtel eller lim mellom lagene. Bare det øverste laget bør limes.

Gardstein	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Slett hel 4311 5815	250 x 220 x 150	30	2,40	1080
Knekk 4311 5777	250 x 220 x 150	30	2,40	1080

Gardstein	L x B x H mm	Stk pr m²	m² pr pall	Kg pr pall
Hel m/sving 4311 5826	250x120x170x150	30	2,40	1022
Halv 4311 5834	250 x 110 x 150	72	1,20	540
Knekk m/sving 4311 5781	250x120x170x150	30	2,40	1022
Knekk halv 4311 5800	250 x 110 x 150	72	1,20	540

MULTI 19 – anvendelig og robust.



Trenger du vegger til garasje, ringmur eller skillevegger? Kanskje en hel grunnmur til bolig eller frittstående mur i hagen? MULTI betongblokker er svært anvendelige og robuste. Blokkene er dessuten brannsikre og har gode lydisolerende egenskaper. Er du nøyaktig med muringen, får du en dekorativ, ubehandlet overflate. Ønsker du en tettere overflate, kan blokkene slemmes, pusses eller males.

MULTI 19	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Grunnmursblokk 4299 9002	387 x 187 x 187	12,50	3,84	934

Tenso Multimur – stramt og elegant.



Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller skillevegg, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante topplementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Fargealternativ
Grå og koks

Tenso Multimur	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Normal grå 5507 0593	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840
Normal koks 5507 0604	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840

Tenso Multimur	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall
Hjørne grå 5524 6993	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840
Hjørne koks 5530 8763	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840
Halv/søyle grå 5530 8778	300 x 300 x 90	37,0	2,16	1000
Halv/søyle koks 5530 8782	300 x 300 x 90	37,0	2,16	1000
Topp grå 5530 8797	600 x 300 x 80			868
Topp koks 5530 8801	600 x 300 x 80			868

Kantstein G stød rett – pålitelig og velprøvd.



G stød er en praktisk og anvendelig kantstein som limes eller spikres fast på underlaget, for eksempel direkte på asfalt. Andre typer kantstein vil som regel settes først og deretter få asfalt eller annet belegg inntil.

Limestang og asfaltlim på kanne kjøpes separat.

Kantstein G stød rett	L x B x H mm	Kg pr pall
4311 6265	800 x 155 x 120	986

Tilbehør	Mengde
Limestang 9127	1000 mm
Asfaltlim 9127	5 kg

Granitt – elegant innramming.



Betong og naturstein er en spennende kombinasjon. Ikke minst er tilpassede, avlange granittsteiner perfekt til kantavslutninger. En elegant innramming, rett og slett!

Granitt kantstein	L x B x H mm	Stk pr pall
Natur, grovhugget 1 meter 4541 1622	1000 x 80 x 200	36
Prikkhugget 1 meter 5771 8844	1000 x 70 x 150	42
Prikkhugget 0,5 meter 5771 8920	500 x 70 x 150	84

Gatekantstein – perfekt avslutning.



Gatekantstein brukes som avslutning mot hage, plen, fortau og lignende.

Gatekantstein	L x B x H mm	Kg pr stk
Høyre/venstre grå nedsenk 4311 6220	500 x 130 x 230	24,0
Grå kompakt 4311 6216	250 x 130 x 230	15,4

Hagekantstein – fremhever detaljene.



Hagekantstein er slank og smekker, perfekt for å markere skiller og dele inn hagen i soner. Inndeling gjør enkelt-områder i hagen mer markante og synlige – hagen får et ryddigere uttrykk.

Hagekantstein	L x B x H mm	Kg pr pall
Åkra grå 4311 6432	500 x 80 x 170	950
Systemblokk	500 x 80 x 150	840

MBI kantstein – smart og smekker.



MBI kantstein er et praktisk hageprodukt som tar seg godt ut. Not og penn i endene gjør den meterlange kantsteinen enkel å jobbe med.

Hagekantstein	L x B x H mm	Kg pr pall
MBI kant 5666 7115	1000 x 50 x 150	1815

NYHET! Kantstein Universal – glatt finish og avrundet topp.



Kantstein Universal er våtstøpt og har et veldig bredt bruksområde. Med sin høye slanke profil kan det benyttes til prosjekter i hage og gårdsrom såvel som offentlige prosjekter. Grunnet sin høyde kan den benyttes til å utjevne små høydeforskjeller i terrenget. Perfekt til bruk rundt kunstgressbaner.

Kantstein Universal	L x B x H mm	Kg pr stk
720900	1000 x 100 x 400	96

Plint – ferdigstøpt fundament med «søylesko».



Plint gjør det enklere å sette opp fundament. De solide 50 cm høye betongfundamentene har innstøpte fester med 2 tommers åpning, tilpasset 2 x 4" stolper til reisverk, terrasser o.l.

Fundament Plint	L x B x H mm	Kg pr stk
500 2" 5075 8521	500 x 150 x 150	35


NYHET! Lysgrav på 1, 2, 3.




Leveres komplett bestående av tre våtstøpte betongelementer med innstøpte gjengehylser. Innvendig lysåpning 50 x 130 cm. Total vekt for alle tre deler er 60 kg.

Lysgrav	L x B x H mm	Kg
Komplett 6071 3576	1300 x 500 x 250	60
Frontstykke 6071 3771	1300 x 250 x 40	30
Sidevange 6071 3765	540 x 250 x 40	15


Slik gjør du:



- 1.** Elementene monteres sammen ved hjelp av 4 stk M8-bolter.



- 2.** Etter montering plasseres lysgraven inn mot vegg på et stødig underlag. Så enkelt!



- 3.** For montering av flere i høyden brukes et frostsikkert lim.

Kalkfjerner, Grønskekverk og Betongimpregnering.



Grønskekverk fjerner grønne, sopp og alger på belegningsstein, heller og mur av betong. Sprøyt på og Grønskekverken gjør resten av jobben for deg. Leveres ferdig til bruk.

Betongimpregnering gir en vannavstøtende overflate på betongheller, stein og andre mineralske underlag. Effektiv beskyttelse mot svertesopp, alger, fukt og frostspreng. Kan benyttes innendørs og utendørs.

Kalkfjerner gir skånsom fjerning av kalk- og saltutslag på belegningsstein, heller og andre mineralske underlag. Leveres som konsentrat. Fortynnes med vann.

	Emballasje	Mengde
Multiblokk Kalkfjerner 6008 4737	stk.	1 ltr
Grønskekverk 48172214	stk.	5 ltr
Multiblokk Betongimpregnering 6008 4736	stk.	1 ltr

Fotskrapekum – ren og robust.



VBS fotskrapekum med tilhørende galvanisert fotskraperist for både kjøre- og gangtrafikk.

L x B mm
1000 x 600
1000 x 1000
1000 x 1500
1000 x 2000
1500 x 1500
2000 x 1500
2000 x 2000

Gårdskum/husdrenskum.



Gårdskummer leveres med støpejernsrist og sandfang.

Gårdskum/husdrenskum	L x B x H mm
4515 6137	300 x 300 x 400

Lokk stoppekran.



Lokk for stoppekran	L x B x H mm
Støpejern liten 4904 1020	150 x 150
Støpejern stor 4904 1065	400 x 400

Ulma multiV+ system.



Spesialdesignet dreneringsløsning basert på mer enn 20 års erfaring. Optimalisert v-form gir høyere gjennomstrømnings-hastighet og større kapasitet. Bolteløst festesystem og høy mekanisk stabilitet gjør løsningen økonomisk og effektiv.

Ulma multiV+ system	L x B x H mm
Renne V100 m/rist støpejern 5360 1675	1000 x 136 x 150
Ende V100 m/Ø 140 stuss	
Endevegg V100 tett	
Sandfang V100	500 x 136 x 490
Renne V150 m/rist støpejern 4903 4213	1000 x 186 x 220
Ende V150 m/Ø 140 stuss 4904 0524	
Endevegg V150 tett 9404 0543	
Sandfang V150	500 x 186 x 590

Ulma Self-system.



Ulma Self-system er utviklet for områder med sporadisk biltrafikk. Løsningen egner seg for interne veier, torg, rekreasjonsområder, skoler, parker, hager m.m. Rennen kan også fås med fast avløpsstuss DN110.

Ulma Self-System	L x B x H mm
Hel m/rist galvanisert 4515 6035	1000 x 130 x 100
Hel m/rist støpejern 4903 4016	1000 x 130 x 100
Rennekum m/sandfang støpejern 4903 4073	500 x 130 x 100
Rennekum m/sandfang galvanisert 4515 6156	500 x 130 x 100
Ende Ø 75 mm stuss 4515 6118	
Ende, tett 4515 6103	

Garasjepakke.



Holder innkjørselen din fri for dammer og bløt bunn. Består av 3 stk. renner, 2 stk. endelokk og 1 stk. løvfang. Dersom du ønsker å forlenge dreneringen, er Hydrokit tilpasset for å fungere sammen med Garasjepakken.

Garasje-pakke	L x B x H mm
4661 0756	Plastrenne: 3 renner + avslutninger

Toppelle Grå – maksimal mur.




Toppelle-serien er utviklet for å passe sammen med Multiblokk forskalingsblokk. Toppelle Grå og Toppelle Flammet gir muren en perfekt topp med litt fall som sikrer god avrenning.

Toppelle Granitt – toppen på kransekaka.



Toppelle Granitt er den perfekte toppen på murer laget med Multiblokk Kurveblokk. Siden Toppelle Granitt er naturens eget materiale, gir den muren et visuelt løft som holder seg stabilt og vakkert alltid.

Stor Granitthelle – suveren på toppen.




Stor granitthelle er nettopp det navnet sier: Stor. Med sine 150 x 60 cm er den perfekt som topp til Tenso-murer, gjerne som benk eller bord.

Toppelle	L x B x H mm	m ² pr pall	Kg pr pall
Grå 4470 3733	500 x 250 x 70	32 lm	1184
Flammet 4470 3744	500 x 250 x 70	32 lm	1184

Toppelle granitt	L x B x H mm	Kg pr pall
Granitt 5210 1257	500 x 500 x 30	1452
Granitt rett 5186 3764	1000 x 250 x 25	1399
Granitt kurve 5186 4400	600 x 250 x 25	2850

Stor granitthelle	L x B x H mm	m ² pr pall	Kg pr pall
Granitt stor 5673 8042	1500 x 600 x 25	27	1890

Terra Home Armeringsnett – for støttemur.




Planlegger du støttemur? Husk at jordmasser blir påvirket av varme, kulde, regn, grunnvann og tele. Armeringsnettet hindrer at muren blir ustabil og siger eller raser sammen. Nettet forankres i cirka hvert tredje lag med murblokker og plasseres minst én meter inn i massene bak muren.

- Leveres i pakninger à 3 x 3,9 m.

Terra Home armeringsnett	Emballasje	Mengde
30 kn (3,9 x 3m) 4045 7996	m ²	11,7

Terra Home Armert Fiberduk – for belegningsstein.



Denne armerte fiberduken hindrer at innkjørsler blir ødelagt av stygge hjulspor eller skjemmende sprekker. Fiberduken legges enkelt under pukk og sand (duken må dekkes med pukk senest en måned etter installasjon). Den drenerer også bort vann og begrenser teleskader.

- Leveres i pakninger à 4 x 5,25 m.

Fiberduk	Emballasje	Mengde
5,25 x 4m 4045 7988	m ²	21

Fugesand.



Fugesand benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshemmende, og stopper maur og krypdyr.

Multiblokk fugesand	Emballasje
Fugesand 5657 4976	Sekk 20 kg
Fugesand fast 5657 5612	Sekk 20 kg

BELEGNINGSSTEIN

MULTIMIX 50

Multimix 50 Gråmix [43000137] (704200)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7
★ Multimix 50 Grå [43004621] (704000)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7
★ Multimix 50 Koks [45152592] (704100)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7
Multimix 50 Grå/Koks [43006615] (704300)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7
Multimix 50 Brun/Koks [43006736] (704400)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7
Multimix 50 Grå/Oker B [57751960] (704500)	195 x130 x 50	39	468	12	1283	2,7

MULTIMIX 50 STRUKTUR

Multimix 50 Struktur Grå/Koks [43006683] (704800)	195 x 130 x 50	39	468	12	1243	2,7
★ Multimix 50 Struktur Brun/Koks [43006702] (705000)	195 x 130 x 50	39	468	12	1243	2,7
★ Multimix 50 Struktur Grå/Oker B [49017246] (704900)	195 x130 x 50	39	468	12	1243	2,7

MULTIMIX 50 URBAN KONTRAST

Multimix 50 Urban Kontrast Grå/Koks [56730902] (705100)	195 x 130 x 50	39	540	13,85	1461	2,7
--	----------------	----	-----	-------	------	-----

MULTIMIX 60 URBAN KONTRAST

Multimix 60 Urban Kontrast Grå/Koks [56734932] (705200)	195 x 130 x 60	39	450	11,53	1515	3,4
--	----------------	----	-----	-------	------	-----

MULTIMIX 60 TROMLET

Multimix 60 Grå/Koks [44703695] (704600)	195 x 130 x 60	39	396	10,16	1306	3,3
---	----------------	----	-----	-------	------	-----

MULTIMIX 60 XL

Multimix 60 XL Grå/Koks [46608433] (704700)	260 x 195 x 60	19,5	200	10,26	1328	6,6
--	----------------	------	-----	-------	------	-----

BASISSTEIN

Basisstein Grå [43008696] (706000)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1392	2,6
Basisstein Koks [43008772] (706100)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1392	2,6
Basisstein Grå/Koks [55309535] (706400)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1404	2,6

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

HELLER

Helle Grå 300x300x50 [43023006] (712000)	300 x 300 x 50	11,1	120	10,81	1200	9,55
Helle Grå 400x400x40 [43024796] (712150)	400 x 400 x 40	6,25	78	12,48	1077	13,7
Helle Grå 300x300x70 [43023082] (712050)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1355	14,1
Helle Grå 400x200x50 [43024936] (712100)	400 x 200 x 50	12,5	120	9,6	1066	9,0
Helle Grå 400x400x50 [43024724] (712250)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8
Helle Sand 400x400x50 [60084713] (712300)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8

HELLE KONTRAST

Helle Kontrast grå/koks 300x300x50 [57718640] (712500)	300 x 300 x 50	11,1	120	10,81	1200	9,55
Helle Kontrast grå/koks 400x400x50 [57718666] (712650)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8
Helle Kontrast brun/koks 400x400x50 [60084721] (712700)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8
Helle Kontrast grå/koks 400x200x50 [57718674] (712600)	400 x 200 x 50	12,5	120	9,6	1066	9,0
Helle Kontrast grå/koks 300x300x70 [56730917] (712550)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1355	14,0

STRETTO MILANO

★ Sort [53953438] (9620)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32
★ Sort [53954418] (9621)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16
★ Sort [53955160] (9622)	600 x 600 x 60	2,78	28	10,08	1344	48
★ Sort [53956026] (9623)	600 x 300 x 60	5,56	56	10,08	1344	24

STRETTO ROMA

★ Flammet sort/grå [54011421] (9624)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32
★ Flammet sort/grå [54011436] (9625)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer.

Format mm	Mengde og vekt				
L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

STRETTO LAZISE

★ Flammet lys/grå [56666846] (9630)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32
★ Flammet lys/grå [56666865] (9631)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16

STRETTO STROMBOLI

★ Flammet brun/koks/grå [60067525] (9649)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32
★ Flammet brun/koks/grå [60067219] (9648)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16

HELLE CERAMICA

Patch Plus Beige [60084725] (9635)	600 x 600 x 40	2,78	28	10,07	896	32
---------------------------------------	----------------	------	----	-------	-----	----

GANGBANEHELLE AKTIV BØRSTET

★ Helle Børstet Grå 300x300x100 [54014240] (717000)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0
★ Helle Børstet Grå 600x300x100 [54013922] (717050)	600 x 300 x 100	5,55	24	4,36	948	39,5
★ Helle Børstet Grå 600x600x100 [54013464] (717100)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0
★ Helle Børstet Grå 900x600x100 [54013082] (717200)	900 x 600 x 100	1,85	6	3,24	720	120,0

GANGBANEHELLE AKTIV DREN

★ Helle Dren Grå 150x150x100 [50736416] (716000)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1379	4,7
★ Helle Dren Grå 300x150x100 [50736397] (716100)	300 x 150 x 100	22,22	144	6,48	1378	9,4
★ Helle Dren Grå 450x150x100 [50736681] (716200)	450 x 150 x 100	14,82	96	6,48	1369	14,0
★ Helle Dren Koks 150x150x100 [50736401] (716150)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1379	4,7
★ Helle Dren Koks 300x150x100 [50736435] (716050)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1378	9,4
★ Helle Dren Koks 450x150x100 [50736726] (716250)	450 x 150 x 100	14,82	96	6,48	1369	14,4

GANGBANEHELLE AKTIV

Helle Gangbane Grå 150x150x100 [46050018] (714000)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1440	4,7
Helle Gangbane Grå 300x150x100 [46280216] (714100)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1368	9,4
Helle Gangbane Grå 300x300x100 [46289596] (714300)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0
Helle Gangbane Grå 450x300x100 [46289600] (714600)	450 x 300 x 100	7,41	48	6,47	1368	28,5
Helle Gangbane Grå 600x300x100 [46289736] (714800)	600 x 300 x 100	5,55	24	4,36	948	39,5
Helle Gangbane Grå 600x600x100 [46050253] (714900)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0
Helle Gangbane Grå 750x450x100 [46289740] (715100)	750 x 450 x 100	2,96	12	4,05	876	73,0
Helle Gangbane Grå 900x600x100 [46289755] (715200)	900 x 600 x 100	1,85	6	3,24	720	120,0
★ Helle Gangbane Koks 300x150x100 (714200)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1368	9,4
★ Koks (4022K)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0
★ Helle Gangbane Koks 600x600x100 (715000)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer.

	Format mm	Mengde og vekt				
	L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

BETONGBLOKKER

MULTI 19

Multi 19 [42999002] (700800)	387 x 187 x 187	12,50	48	3,84	934	17,5
---------------------------------	-----------------	-------	----	------	-----	------

ÅKRA (Forbruk ca. 5,8 liter pr. blokk)

Søyleblokk 250x250x200 [46608452] (700900)	250 x 250 x 200		80		1200	14,5
---	-----------------	--	----	--	------	------

FORSKALINGSBLOKK 20 CM BRED

50 cm (Forbruk ca. 10,5 liter pr. blokk)

Forskalingsblokk 20 [42999036] (7000000)	500 x 200 x 200	10	48	4,8	1067	22,2
Forskalingsblokk 20 Hjørne [42999040] (700100)	500 x 200 x 250		40 (20+20)		1048	26,2

50 cm

Forskalingsblokk 20 Endeblokk [42999055] (700025)	500 x 200 x 200		48		1162	24,2
--	-----------------	--	----	--	------	------

25 cm

Forskalingsblokk 20 Halv [42999066] (700050)	250 x 200 x 200		72		828	11,5
---	-----------------	--	----	--	-----	------

25 cm

Forskalingsblokk 20 Halv Ende [42999301] (700075)	250 x 200 x 200		72		936	13,0
--	-----------------	--	----	--	-----	------

KURVE NORMAL 2 stk 90 grader, (8 stk full sirkel). Innvendig Ø 122 cm, utvendig Ø 162 cm.

[50930963] (2420K)	617 x 200 x 200		20		550	25,0
--------------------	-----------------	--	----	--	-----	------

KURVE START (Står sammen på pall)

Høyre [50952118] (2420KH)	558 x 200 x 200		12		625	26
Venstre [50952281] (2420KV)	558 x 200 x 200		12		–	26

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

	Format mm	Mengde og vekt				
	L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

FORSKALINGSBLOKK 15 CM BRED

50 cm (Forbruk ca. 6,5 liter pr. blokk)

Forskalingsblokk 15 [43491556] (700300)	500 x 150 x 200	10,00	70	7,0	1431	20,4
Forskalingsblokk 15 Hjørne [43491594] (700400)	500 x 150 x 250 x 200	6,67	48 (24+24)		1104	23,0

50 cm

Forskalingsblokk 15 Endeblokk [43491734] (700325)	500 x 150 x 200		56		1148	20,5
--	-----------------	--	----	--	------	------

25 cm

Forskalingsblokk 15 Halv [43491772] (700350)	250 x 150 x 200		84		840	10,0
---	-----------------	--	----	--	-----	------

25 cm

Forskalingsblokk 15 Halv Ende [43491798] (700375)	250 x 150 x 200		84		924	11,0
--	-----------------	--	----	--	-----	------

FORSKALINGSBLOKK M/SPLITT 20 CM BRED

FORSKALINGSBLOKK (Forbruk ca. 6 liter betong pr. blokk)

Forskalingsblokk Splitt [44537481] (700600)	500 x 200 x 150	13,3	60	4,4	1200	20
Forskalingsblokk Splitt Endeblokk [44537534] (700625)	500 x 200 x 150		60 (30+30)		1320	22
Forskalingsblokk Splitt Halv Ende [44537553] (700650)	250 x 200 x 150		90		1080	12

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer.

Format mm	Menge og vekt				
L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

KANTSTEIN

HAGEKANTSTEIN

Hagekantstein Åkra [43116432] (720800)	500 x 75 x 170		72		950	14
Hagekantstein Systemblokk (720700)	500 x 80 x 150		60		840	
Kantstein MBI [56667115] (721000)	1000 x 50 x 150		110		1815	16,5

PROFILKANTSTEIN

Profilkantstein [43116292] (721400)	1000 x 415 x 320		6		1380	230
Profilkantstein avsl. Betong [43116318] (721500)	1500 x 415 x 320		2		606	303
Profilkantstein avsl. Granitt [43116386] (721600)	1500 x 415 x 320		2		560	280

KANTSTEIN GRANITT

Kantstein Granitt [45411622] (721300)	1000 x 80 x 200	30 stk pr pall			1290	43
Kantstein Granitt Finhugget [57718844] (721200)	1000 x 70 x 150	42 stk pr pall			1512	36
Kantstein Granitt Finhugget [57718920] (721100)	500 x 70 x 150	84 stk pr pall			1260	15

GATEKANTSTEIN

Gatestkantstein Kompakt [43116216] (720500)	250 x 130 x 230		90		1384	15,4
Gatekantstein Kompakt Nedsenk [43116220] (720600)	500 x 130 x 230					24,0
Kantstein Universal (720900)	1000 x 100 x 400					96
G STØD Type B:1 Rakt stød 800 mm [43116265] (722000)	800 x 155 x 120		42		986	23

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Format mm	Menge og vekt				
L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

MUR

TENSO MULTIMUR (Forbruk 5,4 liter pr blokk)

Tenso Multimur Grå [55070593] (702000)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5
Tenso Multimur Koks [55070604] (702050)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5
Tenso Multimur Hjørne Grå [55246993] (702100)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5
Tenso Multimur Hjørne Koks [55308763] (702150)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5
Tenso Multimur Halv/Søyle Grå [55308778] (702200)	300 x 300 x 90		80	2,16	1000	9,0
Tenso Multimur Halv/Søyle Koks [55308782] (702250)	300 x 300 x 90		80	2,16	1000	9,0

KUBBE@MUR Forbruk per m² er utregnet med utgangspunkt i at steinene ligger på langs med bredsiden ned.

Kubbemur XL Grå/Koks [44557872] (701100)	390 x 190 x 138	19	48	2,58	1200	25
Kubbemur L Gråmix [43033533] (701150)	274 x 205 x 137	27	64	2,42	1150	17,6
Kubbemur L Grå/Koks [44704845] (701200)	274 x 205 x 137	27	64	2,42	1150	17,6
Kubbemur M Grå/Koks [45428384] (701250)	137 x 205 x 137	36	144	4	1302	9,0
Kubbemur S Grå/Koks [45428282] (701300)	274 x 102,5 x 137	36	96	3,2	864	9,0

KUBBE KURVE Ø280 16 stein 90 grader (32 full sirkel). Innvendig Ø 239 cm, utvendig Ø 280 cm.

Kubbemur Kurve Grå/Koks [51011758] (701350)	274 x 205 x 233,6 x 137	72			1224	17,0
--	-------------------------	----	--	--	------	------

GARDSTEIN 10 stein 90 grader (20 full sirkel). Innvendig Ø 115 cm, utvendig Ø 144 cm.

Gardstein Slett [43115815] (702800)	250 x 220 x 150	30	72	2,40	1080	15
Gardstein Slett Sving [43115826] (702900)	250x120x170x150	30	72	2,40	1080	15
Gardstein Slett Halv [43115834] (702850)	250 x 110 x 150	72	72	1,20	540	7,5

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer.

	Format mm	Mengde og vekt				
	L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

MUR

GARDSTEIN GRÅMIX 10 stein 90 grader (20 full sirkel). Innvendig Ø 115 cm, utvendig Ø 144 cm.

Gardstein Knekk [43115777] (702600)	250 x 220 x 150	30	72	2,40	1195	16,6
Gardstein Knekk Sving [43115781] (702700)	250x120x170x150	30	72	2,40	1080	15
Gardstein Knekk Halv [43115800] (702650)	250 x 110 x 150	72	72	1,20	648	9

ANETO

Aneto Normal [45882245] (701600)	300 x 260 x 150	22,38	60	2,68	1250	20,8
Aneto Hjørne [45882283] (701750)	50 x 300 x 150		32	32	1080	33,7
Aneto Halvstein [46574322] (701650)	150 x 260 x 150		40	2,68	400	10,0
Aneto Kurve [45882264] (701700)	300 x 260 x 150	22,38	48	2,18	908	18,9

17 stein 90 grader (34 full sirkel). Innvendig Ø 308 cm, utvendig Ø 360 cm.

ARDESIA STØTTEMUR

Ardesia Stein [60084754] (703000)	400 x 200 x 128		42	2,15	1050	24
--------------------------------------	-----------------	--	----	------	------	----

HÅSTØ KNEKK 6 stein 90 grader (12 stein full sirkel). Innvendig Ø 71 cm, utvendig Ø 118 cm.

Håstø Knekk [45423976] (703100)	280 x 190 x 137	31,2	100	3,18	1450	14,60
------------------------------------	-----------------	------	-----	------	------	-------

HELLE KNEKK ÅKRA

Knekkhelle [43117056] (703200)	500 x 150 x 70	25	120	4,80	1380	11,60
-----------------------------------	----------------	----	-----	------	------	-------

	Format mm	Mengde og vekt				
	L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

TOPPHELLE

Toppstein Grå [44703733] (703300)	500 x 250 x 70		64	32 lm	1184	18,5
Toppstein Flammet [44703744] (703400)	500 x 250 x 70		64	32 lm	1184	18,5
Toppstein Granitt Kvadratisk [52101257] (703700)	500 x 500 x 30		66		1452	22,0
Toppstein Granitt Rett [51863764] (703500)	1000 x 250 x 25		66		1399	21,2
Toppstein Granitt Kurve [51864400] (703600)	600 x 250 x 25		66		850	12,2
Toppstein Granitt Stor [56738042] (703800)	1500 x 600 x 25	1,11	30		1890	63

TOPPHELLE TENSO

Tenso Multimur Topp Grå [55308797] (702300)	600 x 300 x 80		28	2,16	868	31
Tenso Multimur Topp Koks [55308801] (702350)	600 x 300 x 80		28	2,16	868	31

TOPPHELLE ANETO

Aneto Topp [45882298] (701800)	300 x 250 x 60			128	1404	11,0
-----------------------------------	----------------	--	--	-----	------	------

SG BETONGKLOSS

SG Betongkloss (723400)	1600 x 800 x 800					2500
----------------------------	------------------	--	--	--	--	------

TRAPPETRINN

Trappetrinn Splitt 300 mm [44557826] (723000)	300 x 370 x 150		32		1235	38,6
Trappetrinn Splitt 600 mm [44557845] (723025)	600 x 370 x 150		16		1221	76,3

FUNDAMENT

Aneto Fundament [47242841] (701500)	800 x 280 x 75		40		1040	26,0
Aneto Fundament Kurve [47242894] (701550)	270 x 280 x 75		48		456	9,5
Fundament Plint 500 2" [50758521] (723300)	500 x 150 x 150		24		840	35

Format mm	Mengde og vekt				
L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

INDUSTRISTEIN

MULTIDREN / MULTILOC åpen/tett

# ★ Multiloc [44704940] (8600)	222 x 222 x 80	26,5	265	10,3	1770	6,7
# ★ Multiloc [44705023] (8602)	222 x 222 x 100	26,5	212	8,06	1738	8,3
# ★ Multiloc 8 Dren Grå [49017405] (710900)	222 x 222 x 80	26,5	265	10,3	1722	6,4
# ★ Multiloc 10 Dren Grå [49017356] (8606)	222 x 222 x 100	26,5	212	8,06	1590	7,5

NB! Varer merket # er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

GRESSARMERING

Gressarmering Borg Grå [51953512] (709000)	600 x 400 x 100	4,17	40	9,59	1200	30,0
★ Gressarmering VitaLine Grå (709100)	300 x 300 x 100	11,1	96	8,65	1280	13,33
# ★ Gressarmering Optiloc Grå (709200)	300 x 300 x 100	11,1	96	8,65	1505	15,68

NB! Varer merket # er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

STAVHELLE

Stavhelle Grå [43115845] (711900)	300 x 100 x 100	33,33	216	6,48	1425	6,6
Stavhelle Koks [43115853] (711950)	300 x 100 x 100	33,33	216	6,48	1425	6,6

PLAZA

Plaza Grå [48559760] (708000)	200 x 200 x 70	25	300	12,0	1860	6,2
★ Plaza Dren Grå [48999697] (708500)	200 x 200 x 70	25	240	9,6	1440	6,0
Plaza Park Grå [60068250] (708200)	200 x 200 x 70	25	240	9,6	1440	6,0
★ Plaza Kontrast [57719718] (8612FAC)	200 x 200 x 70	25	300	12,0	1860	6,2

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Format mm	Mengde og vekt				
L x B x H mm	stk. m²	stk. pall	m² pall	kg pall	kg stk.

HELLE FUNKSJON

Helle Lede Grå [53009392] (717600)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1248	13,0
Helle Varsel Grå [53002861] (717800)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1248	13,0

HELLE FUNKSJON V

Grå [50715885] (4002V)	300 x 300 x 70	11,1	96	28,8 lm	1300	18,3
Helle V [50715912] (717500)	300 x 300 x 100	11,1	72	21,6 lm	1350	18,3

	L x B x H mm	Vekt
--	--------------	------

LYSGRAV

Komplett [60713576] (723050)	1300 x 500 x 250	60 kg
Fronstykke [60713771] (723050)	1300 x 250 x 40	30 kg
Sidevange [60713765] (723060)	540 x 250 x 40	15 kg

L x B mm

FOTSKRAPEKUM

1000 x 600
1000 x 1000
1000 x 1500
1000 x 2000
1500 x 1500
2000 x 1500
2000 x 2000

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer.

	Format L x B x H mm
RENNE	
Renne Galv. [45156035] (750000)	1000 x 130 x 100
Renne Støpj. [49034016] (750025)	1000 x 130 x 100
Renne m/sandfang Støpj. [49034073] (750125)	500 x 130 x 300
Renne m/sandfang Galv. [45156156] (750100)	500 x 130 x 300
Endelokk Ulma Self m/Ø75 stuss [45156118] (750175)	
Endelokk Ulma Self Tett [45156103] (750150)	
Gårdskum Støpj. B125 [45156137] (751300)	300 x 300 x 450
Gårdskum Støpj. B125 [49042242] (751200)	300 x 300 x 300
Ulma V100 renne m/rist støpejern [53601675] (9160)	1000 x 136 x 150
Endelokk Ulma Multi V+ 100 m/Ø110 Stuss (750575)	
Endelokk Ulma Multi V+ 100 Tett (750550)	

	Format L x B x H mm
Renne m/sandfang Multi V100 (750525)	500 x 136 x 490
Renne Multi V150 Støpj. [4904213] (750800)	1000 x 186 x 220
Endelokk Ulma Multi V+ 150 m/Ø160 Stuss [49040524] (750875)	
Endelokk Ulma Multi V+ 150 Tett [49040543] (750850)	
Renne m/sandfang Multi V150 (750825)	500 x 186 x 590
Renne Ulma Self [49040562] (750200)	1000 x 130 x 100
Rennerist Ulma Self Galv. 1000 mm [49040785] (750300)	1000 mm
Rennerist Ulma Self Støpj. [49040793] (750350)	500 mm
Renne Ulma Garasjepakke 3m [46610756] (751000)	Plastrenne: 3 renner + avslutninger
LOKK STØPEJERN	
Lokk for stoppekran [49041020] (757500)	150 x 150
Ristlokk for stakekum [49041065] (757525)	400 x 400

	Emballasje	Mengde
SEKKEVARER		
Sement Robust 20 kg [23400153] (752000)	Sekk	20 kg
Støpemørtel B20 Robust 20 kg [40951923] (752150)	Sekk	20 kg
Mur- og pussmørtel robust KC 20/80 [40944597] (9011)	Sekk	20 kg
Limemørtel Robust 20 kg [40952467] (752050)	Sekk	25 kg
Fugesand Multiblokk 20 kg [56574976] (752250)	Sekk	20 kg
Fugesand Fast Multiblokk 20 kg [56575612] (752300)	Sekk	20 kg
Støpemørtel B30 Robust 20 kg [752100]	Sekk	20 kg
DUK/NETT		
Terra Home Hageduk [404557947] (754400)	m ²	50
Fiberduk for belegningsstein [40457988] (754300)	m ²	21
Armeringsnett for støttemur 30kn [40457996] (754200)	m ²	11,7
Drensmatte for belegningsstein 2 x 25 m [40458044] (9310)	m ²	50
ARMERING		
Armeringsjern 8 mm [45428615] (9021)	stk.	6 lm
Armeringsjern 12 mm [45428626] (9020)	stk.	6 lm
Fugearmering 4 x 50 mm 4 m [45428793] (754000)	stk.	4 lm

	Emballasje	Mengde
TILBEHØR		
Steinlim PU700 2-i-1 [44074338] (753600)	Boks	2 kg
GoGreen Kaldasfalt [46609882] (753700)	Sekk	20 kg
Hanske MB/SG logo [47444316] (754800)	stk.	
Multiblokk Kalkfjerner [60084737] (753500)	stk.	1 ltr
Multiblokk Betongimpregnering [60084736] (9057)	stk.	1 ltr
Grønskekverk [48172214] (753550)	stk.	5 ltr
Steinsaks (755100)	stk.	1 stk
Steinsaks	Utleie	Pr. dag
Bærehåndtak for heller 300-500mm [43117181] (754900)	stk.	1 stk
Kantlist Deco Uni [50989778] (754500)	lm	4 lm
Gravelfix 120 x 80 x 35 [44894477] (9042)	m ²	

Inspirasjon	4 – 67	Se mulighetene og skap din unike hage.	56	Helle Ceramica.	79	Diverse	93 – 97
Gjør det trivelig og bærekraftig.	4	Utebelysning. Prikken over i'en.	58	Stavhelle AKTIV.	79	Fundament Plint.	93
Hold det fint over tid.	5	Tenso Multimur – stramt og elegant.	60	Heller.	80	NYHET! Lysgrav.	93
Belegningsstein – redusert klimaavtrykk.	6	Tenk stort, sterkt og sydlandsk.	62	NYHET! Helle Sand.	80	Kalkfjerner.	94
Belegningsstein – investering i bærekraft.	7	Heller som strutter av selvtillit.	64	Mur	81 – 90	Grønskekverk.	94
Hva skjuler vår unike bestselger?	8	Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!	66	Kubbemur – en allsidig familie.	81	Betongimpregnering.	94
Og noen ganger komme høleregnet.	10	Belegningsstein	68 – 71	Kubbemur XL.	82	Fotskrapekum.	94
Pen og praktisk gressarmering.	11	Ulike steiner, ulike mønstre.	68	Kubbemur L.	82	Gårdskum/husdrenskum.	94
Bienes betydelige bidrag.	12	Multimix.	69	Kubbemur M.	82	Lokk stoppekran.	94
NYHETER! Forfriskende og fargerikt.	14	Multimix Urban Kontrast.	69	Kubbemur S.	83	Ulma-renner.	95
NYHET! Ardesia støttemur.	15	Multimix Flammet grå/oker.	69	Kubbemur Kurve.	83	Garasjepakke.	95
Steinrikt, frodig og funksjonelt.	16	Multimix Flammet.	70	Håstø Knekk.	83	Topphele Grå.	96
Stramme former, kule kontraster.	18	Multimix XL Flammet.	70	Aneto støttemur.	84	Topphele Granitt.	96
Ingen grenser.	20	Multimix Struktur Flammet.	70	Knekkhelle Åkra.	85	Stor Granitthelle.	96
Nydelig innrammet.	22	Basis Grå.	71	SG Betongkloss.	85	Terra Home Armeringsnett.	97
Stort, stramt og stilig.	24	Basis Kontrast.	71	Forskalingsblokk med splitt.	85	Terra Home Armert Fiberduk.	97
Kontrast og harmoni.	26	Multiloc.	71	Forskalingsblokk 15 cm.	86	Fugesand.	97
Casa med kontrast.	27	Drenerende beleg	72 – 75	Forskalingsblokk 20 cm.	86	Produktliste	98 – 105
Stort og smått i skjønn forening.	28	Plaza.	72	Forskalingsblokk – slik gjør du.	87		
Innbydende uterom.	30	Plaza Dren.	72	Forskalingsblokk kurvestein.	88		
Rett, ryddig og rent.	32	NYHET! Plaza Park.	73	NYHET! Ardesia støttemur.	89		
Spennende overganger.	33	Plaza Kontrast.	73	Trappetrinn med splitt.	89		
Sett smak på utelivet!	34	Multiloc Dren.	73	Gardstein.	89		
Folkekjær favoritt.	36	Gangbanehelle AKTIV Dren.	74	Multi betongblokker.	90		
Fy flate så flott!	38	Borg Gressarmeringsstein.	74	Tenso Multimur.	90		
Rett og rimelig.	39	NYHET! Vitaline.	75	Kantstein	91 – 92		
Livlig, leket og lekkert.	40	NYHET! Optiloc.	75	G Stød.	91		
Lekre kurver.	42	Heller	76 – 80	Granitt.	91		
Elegant overvannshåndtering.	43	Gangbaneheller AKTIV.	76	Gatekantstein.	91		
Løfter omgivelsene.	44	Gangbaneheller AKTIV børstet.	76	Hagekantstein.	92		
Mektig og myk inngjerding.	46	Våtstøpte heller.	77	MBI kantstein.	92		
Heller mot naturen.	47	Helle med v-renne.	77	NYHET! Kantstein Universal.	92		
Staselig innramming.	48	Helle Kontrast.	77				
Heller heller, eller?	50	Helle Stretto Milano.	78				
Gå nye veier.	51	Helle Stretto Roma.	78				
Sterkt og stilig.	52	Helle Stretto Stromboli.	78				
Stort og smått, rett og rustikt.	54	Helle Stretto Lazise.	79				



