



Fornuft og følelser.



Hva skjuler vår unike bestselger?

Multimix er selve hjørnesteinen blant våre belegningssteinprodukter. Vår desiderte bestselger gjennom flere tiår. Men hva gjør den så unik?

Praktisk størrelse gjør den lett å legge.

Fargetoner som gjør det enkelt å skifte ut enkeltsteiner eller små partier.


Stor slitestyrke for å tåle kjøretøy, fukt og frost.


Form og farge som passer inn over alt.

Bygget på mer enn 30 års erfaring.

Design som holder seg over tid.

Tromlet for å få ruere kanter og et rustikt utseende.





- 1 Multimix 50 Flammet grå/koks.
- 2 Multimix 50 gråmix.
- 3 Kubbemur Flammet grå/koks.
- 4 Ulma Selfrenne med galvrst.

Hagemøbler som holder

Kvalitetsmøbler er vanligvis mer holdbare og mer verdt å ta godt vare på. Møbler av tre og metall er stort sett lettere å resirkulere, gjenbruke og vedlikeholde enn plast. Styr gjerne unna tropiske tresorter og gå for mer kortreiste, nordiske tresorter. Og husk at gamle møbler ofte kan få nytt liv med litt maling eller lakk.



Så plantene selv

Noen få pakker frø gir mange vakre planter for en svært rimelig penge. Sår du selv behøver ikke plantene transport og du unngår bruk sprøytemidler.



Dyrk egne grønnsaker

En egen grønnsakshage er både praktisk og dekorativt. Du får kortreiste, velsmakende, og sunne grønnsaker og urter, og en trivelig hobby.

Bruk vannet bedre

Grøntområder, bed og dammer bidrar til å holde på vannet og redusere overvannsproblemer. Bryt gjerne opp større flater med dekorstein og bruk belegningsstein og helleløsninger med god dreneringsevne.



Gjør det trivelig og bærekraftig.

Her er noen tips som både gjør uterommet trivelig og vakkert samtidig som det gir gevinster for miljøet.



Heller og belegningsstein binder CO₂

Våre betongprodukter bidrar til å binde CO₂ fra luften gjennom hele produktets levetid. Til sammenligning har naturstein og asfalt ingen slik virkning. Multiblokk har fokus på å utvikle stadig mer miljøvennlige produkter, både i framstilling, logistikk og praktisk bruk.



Inviter insektene

Et insekshotell bidrar til at du får flere nytteinsekter i hagen. Humler, bier, veps, blomsterfluer og biller er effektive pollinatorer samtidig som de skaper mer liv og trivsel i hagen.



Velg stauder framfor sesongblomster

Bytter du blomster for hver sesong krever det både mer produksjon og mer transport. For å begrense bruken av planter som dør etter kort tid er stauder et godt alternativ. De er flerårige planter som fryser om høsten og er tilbake om våren. Stauder kan også deles når de har vokst en stund. Da får du flere planter fra samme rot og kan dele med naboer og venner.

Grønskeverk

Grønskeverk fjerner grønske på belegningsstein, heller og mur av betong. Sprøyt på og Grønskeverken gjør resten av jobben for deg.



NYHET! Kalkfjerner

Kalkfjerner gir skånsom fjerning av kalkbelegg på belegningsstein, heller og andre betongoverflater.



Høstrengjøring

En skikkelig «vårrengjøring» står på programmet for de fleste. For å holde belegningsstein og heller fine, kan det være lurt å ta en grundig rengjøring også på høsten, spesielt hvis det har vært en sommer med mye regn.

Hold det fint over tid.

Med litt vedlikehold kan belegningsstein og betongheller se nye og tiltalende ut i årevis. Multiblokk har utviklet en serie vedlikeholdsprodukter som gjør jobben enklere for deg. Det er ikke så trivelig når grønske og ugress tar overhånd. Alger og mose skader ikke belegningssteinen, men det ser ikke pent ut og underlaget kan bli sleipt og glatt. God drenering vil også gjøre at steinen holder seg tørrere, noe som igjen reduserer grønske og algedannelse.

Forsiktig med høytrykkspyleren!

Det kan være fristende å gå løs på rengjøring av belegningsstein med høytrykkspyler. Spesielt på de tøffeste flekkene. Men den kraftige strålen kan skade belegningssteinen og gjøre den mer utsatt for grønske og alger. Du kan imidlertid sette på en terrassevasker på høytrykkspyleren. Da sprer du strålen over et større område og utsetter belegningssteinen for mindre påkjenning.



Husk fugesand!

Fugesanden vaskes bort etter hvert. Ha på ny fugesand med jevne mellomrom, så unngår du skjevheter og ujevnheter samtidig som du holder flaten med belegningsstein fin. Multiblokk Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshindrende og stopper maur og andre insekter.



NYHET! Impregnering

Impregnering motvirker grønske og algedannelse effektivt. Velegnet til belegningsstein, heller og mur av betong.

NYHETER!

Forfriskende og fargerikt.

Fargede heller er i fokus som aldri før. Nå har vi utvidet utvalget med flere lekre og spennende alternativer. Du kan velge alt fra flammet grå Plaza til den eksklusive Stretto Stromboli. Gi uterommet mer farge, mer liv og egenart.



Helle Stretto Stromboli
600 x 300 x 40 mm.



Helle Stretto Stromboli
600 x 600 x 40 mm.



Helle Sand 400 x 400 x 50 mm.



Plaza Park 200 x 200 x 70 mm.



Helle Kontrast brun/koks 400 x 400 x 50 mm.



Plaza Park
– se side 71.



Helle Kontrast brun/koks
– se side 75.



Helle Stretto Stromboli
– se side 76.



Helle Sand
– se side 78.

NYHET!

Ardesia støttemur.



Ardesia er en norskprodusert betongstein med stilrent skifertrykk i gråmix med fargevariasjoner i grå og koks. Den egner seg til alt fra støttemurer til utemøbler. Ardesia er enkel å stable og leveres i helstein og hjørner som også kan benyttes som ordinære blokker.



Og noen ganger kommer høljerregnet.

Da Vårherre skapte vestlandet, var han så fornøyd med resultatet at han sa til seg selv: "Dette ble så pent, at her må det vaskes hver dag..." De siste årene har værgudene vært ekstra aktive, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. Skal du anlegge eller oppgradere uteområdet ditt, er det klokt å tenke smarte dreneringsløsninger for egen tomt. Multiblokk har en rekke alternativer for deg som ønsker en tørrere hverdag – fra dreneringsrenner, sandfang og gressarmering til stilfulle, drenerende løsninger med heller.

Mange av de kommunale rønettene har allerede sprengt kapasitet, slik at alle huseiere som velger drenerende dekke er med på å hindre oversvømmelser og skader. Med årene vil det komme strengere krav når det gjelder drenering på egen tomt. Velger du en riktig løsning allerede nå, er du i forkant av utviklingen.



TØRRE FAKTA OM VÅTE LØSNINGER:

Produktene i katalogen som er merket med dette symbolet er permeable. Graden av dreneringsevne vises ved siden av symbolet.



Pen og praktisk gressarmering.

Gressarmeringsstein har store åpninger for planting av gress. Her får du både et grønt innslag og en dekorativ, anvendelig flate, for eksempel som ekstra biloppstillingsplass i gårdsrommet. De store åpningene bidrar også til svært god drenering. Vi tilbyr tre ulike typer gressarmeringsstein som alle har sitt særegne uttrykk. Gressarmeringsstein kan også være en spennende måte å bryte opp flater på da den er enkel å kombinere med våre andre belegningssteinprodukter og heller.




Borg – grønt og mykt i gårdsrommet
Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for planting av gress. Den passer godt sammen med en rekke av våre andre belegningssteinprodukter, er kjøresterk og har svært god dreneringsevne.



NYHET! Vitaline – lar gresset spille hovedrollen

Vitaline gressarmeringsstein har hele 52 % gressåpning. Steinen gir stramme linjer og rette kanter. Vitaline er 10 cm tykk og tåler godt å bli kjørt på, noe som gjør at den egner seg i innkjørsler.




NYHET! Optiloc – gressarmering med ruter

Optiloc gressarmeringsstein har 50 % åpning hvor gresset slipper til. Det gir fast, solid dekke med et mykt, grønt uttrykk. Egner seg perfekt for biloppstillingsplasser, gårdsrom og flater som skal ha god drenering.

Ingen grenser.







Ute er takhøyden uendelig. Kjenn etter, når du har rigget til og noen du setter pris på deler livserfaringen over et glass eller to.

- 1** Plaza Dren.
- 2** Integert drensrist i støpejern.
- 3** Fugesand 2-4 mm.

Nydelig innrammet.



1




Se hvor flott farget singel bidrar til å ramme inn de rene, helleklede flatene. Å ramme inn med andre materialer, former, farger og strukturer skaper liv og dynamikk i uttrykket.

1 Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

Stort, stramt og stilig.





Hovedflatene domineres av rette linjer og store, stilfulle heller. Det stramme uttrykket forsterkes av mykere former rundt bedene og felter med farget belegningsstein.

- 1 Helle Stretto Lazise 60 x 60 x 4 cm.
- 2 Helle Gangbane Aktiv Børstet 60 x 30 x 10 cm.
- 3 Tegelstein gul.
- 4 Åkra gatekantstein 50 x 12 x 20 cm.




Kontrast og harmoni.

1




1

Multimix Urban Kontrast er en kjøresterk belegningssteinserie som gir et svært jevnt og ryddig underlag samtidig som den flammede overflaten i grått og koks gjør resultatet mer levende. De ulike fargesjatteringene som er resultatet av flammen, kommer godt fram på litt avstand.



1



1



Casa med Kontrast.



Sandra Pedersen, som driver Instagramkontoen Casa_Pedersen, valgte Helle Kontrast fordi det er en nydelig stein. Helle Kontrast har tydelige sjatteringer og mye liv i overflaten.



1 Helle Kontrast 30 x 30 x 7 cm.

2 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7 cm.

3 Kubbemur L flammet grå/koks.

Sett smak på utelivet!





Hvorfor ikke flytte spisestuen ut i hagen? Her har spisestuen fått en nesten sydlandsk og lun innramming godt hjulpet av store heller og mur av forskalingsblokker. Velkommen til lange lunsjer og trivelige middager under åpen himmel.

1 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

2 Naturstein vasket 60-200 mm.

3 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7 cm.



4 Granitt trapp.

5 Forskalingsblokk 20 cm normal.

6 Kant forskalingsblokk 20 cm normal.

Stort og smått i skjønn forening.





Særpreget arkitektur med inspirasjon både fra det moderne og det klassiske er blitt forsterket gjennom løsningen i gårdsrommet. Kombinasjonen av rene, store gangbaneheller på 60 x 90 cm og smågatestein i granitt, spiller elegant og lekent både på dimensjoner og materialer. Uttrykket binder sammen ulike tidsperioder og stilarter på en spennende og svært vellykket måte.

- 1 Gangbanehelle 90 x 60 x 10 cm.
- 2 Smågatestein Granitt.
- 3 Kantstein Granitt.

Innbydende uterom.




1

2

6

5

3



Er du glad i selskap og sosiale sammenkomster, så la uterommet innby til det. En kopp kaffe? Et forfriskende glass med noe godt? Litt å bite i? Ja, takk. Gjerne!

- 1** Kubbemur L Flammet grå koks.
- 2** Integrrert lys.
- 3** Multimix Flammet grå/koks.
- 4** Kubbe kurve Ø 112 cm.
- 5** Kubbemur peis.
- 6** Royalimpregnert gjerde.




Gangbanehellenes rette linjer, strenge struktur og vakre orden, forsterker funkishusets stramme eleganse. De store gangbanehellene underbygger gårdsrommets dimensjoner og spiller harmonisk sammen med husets minimalistiske særpreg.

1 Helle Gangbane aktiv 90 x 60 x 10 cm.

2 Helle Gangbane aktiv 60 x 60 x 10 cm.

3 Betongmur.



Spennende overganger.




Å kombinere en populær belegningsstein som Multimix Flammet og naturstein, skaper spennende kontraster og et lekkert resultat. Gårdsrommets rolige, harmoniske uttrykk forsterker det vakre særpreget i de mer fargerike natursteinsmurene.

- 1** Multimix 50 Flammet grå/koks.
2 Natursteinsmur.




Folkekjær favoritt.

1



Vår tromlede bestselger passer inn hos de aller fleste. Harmonisk og stilfull gir den et eksklusivt preg uten å stikke seg for mye ut. Samtidig gir de ulike gråtonene et resultat med liv og særpreg. Multimix Gråmix er et sikkert og godt valg både til gårdsrommet og terrassen.


1 Multimix 50 gråmix.



Fy flate så flott!


Det må være lov å ta litt i når vi skal beskrive Stretto Stromboli. Hellene gir et rent og særpreget underlag som godt tåler sammenligning med et vakkert, sydlandsk stuegulv. Det unike fargespillet i brunt, rustrødt og koks gir flater som er kjempelekre og eksklusive. Sett farge på uterommet.

- 1 Helle Stretto Stromboli.
- 2 Teglstein.





Rett og rimelig.



De rette formene i Basis, vår rimeligste belegningsstein, gjør den tidløs uten at det går på bekostning av fleksibiliteten. Et ærlig og klassisk belegg du aldri blir lei av. Steinens smale, rette form gir særpreg og en rekke mønstermuligheter. Den fungerer blant annet svært godt i fiskebeinsmønster.

- 1** Basisstein grå.
- 2** Helle Stretto Milano.
- 3** Granitt kantstein.

Livlig, lekent og lekkert.

3

4

1







Multiblokk Struktur Flammet gir flatene liv og lar seg kombinere elegant med de fleste andre materialer. Du kan godt bruke belegningsstein til å skape mer liv i uterommet.

- 1 Multimix 50 Struktur brun/koks.
- 2 Multimix 50 Struktur rull skift.
- 3 Terrassebord rillet.
- 4 Norgarden innfellingslys.

Rett og rebelsk.

1





De stramme linjene i hellene blir myket opp av leggemønsteret og brosteinen. Rekkverkene og sykkelstativene sammen med metallrister rundt trærne, bidrar til å gjøre uttrykket helhetlig samtidig som det gir god drenering.

- 1** Helle Gangbane Aktiv børstet 60 x 60/60 x 30/30 x 30 x 10 cm.
2 Smågatestein granitt 10 x 10 x 10 cm.



Lekre kurver.

Kurveblokk er, som navnet antyder, laget for å skape elegante kurver i mur. Ønsker du et mykere og mindre stramt uttrykk i muren, er Kurveblokk et allsidig og brukervennlig produkt som gir vakre resultater.

1 Forskalingsblokk 20 cm normal.

2 Forskalingsblokk 20 cm kurve.

3 Gjerde Royal-impregnert.






Åpningene mellom steinene gjør Multiloc Dren til en praktisk og estetisk spennende belegningsstein. Her blir vannabsorberingsbehovet godt ivaretatt samtidig som gårdsrommet, eller som her veien, får særpreg. Kantstein av naturstein eller betongstein definerer avgrensningene.

- 1** Multiloc dren 10 cm.
- 2** Kantstein grovhogget 10 x 25 x 12 cm.
- 3** Kumlokk støpejern.
- 4** Kant Granitt brostein.



Løfter omgivelsene.



Det harmoniske uttrykket med duse fargeoverganger lar omgivelsene spille en større rolle. Natursteinmuren og støttemuren, bedet, bueformen og selve huset, blir tydeligere. Stram belegningsstein mot naturstein og flater med mer struktur skaper spennende kontraster.

1 Multimix 50 Flammet grå/koks.

2 Granitt brostein.

3 Storgatestein granitt.


4 Granitt topphelle.

5 Forskalingsblokk splitt.



Store flater, store heller.

1



Uteområdet på denne skolen viser hvor godt store heller fungerer på store flater. De gir signaler om noe solid og varig, et område som inviterer til å roe ned og nyte de ryddige omgivelsene. De rene, store flatene gir også mer liv til de øvrige elementene som inngår i området, alt fra sittegrupper til lekeområder og overvannsløsninger.

1 Heller Gangbane Aktiv Oker 90 x 60 x 10 cm.

2 Borg gressarmoring.



Mektig og myk inngjerding.

Multiblokk forskalingsblokk gjør det enkelt å lage solide murer og kan gjerne kombineres med andre materialer for å myke opp uttrykket. Store og delvis gjennomsiktige trepartier gir gjerdet liv.

1 Forskalingsblokk 20 cm normal.

2 Spilegerde i tre.





Heller mot naturen.



Å kombinere naturlige og maskinlagde elementer skaper dynamikk i uterommet. Her er stramme heller i gråmix og koks vakkert kombinert med kraftige blomsterkasser i stål og organiske former i naturstein og planter.

- 1** Helle 30 x 30 x 5 cm grå.
- 2** Helle 30 x 30 x 5 cm koks.
- 3** Blomsterkasse i Cortenstål.
- 4** Naturstein vasket 100-200 mm.



Staselig innramming.

4

1

2



Trappetrinn splitt har det grove, naturlige utseendet som gjør trapper og lave murer utrolig tilpasningsdyktige, enten du ønsker kontraster eller et mer harmonisk preg.


- 1 Aneto.
- 2 Toppelle forskalingsblokk splitt/Aneto.
- 3 Helle Gangbane Aktiv.
- 4 Trappetrinn splitt.
- 5 Dreneringsrenne med galvanisert rist.



Enten smaken din heller mot det stramme eller det mer naturlige, vil betongheller gi et ryddig preg som kan stå i vakker kontrast til naturstein og planter.


- 1** Helle 30 x 30 x 5 cm grå.
- 2** Kubbemur L gråmix.
- 3** Naturstein vasket, 100-200 mm.
- 4** Innfelt sluk.





Borg gressarmeringsstein slipper til gresset og myker opp flatene. Samtidig gir den åpne gressarmeringssteinen svært god drenering. Kombinert med Stavheller er det lett å lage tydelige kontraster slik det er vist her med markante kjøre- og gangbaner.


- 1 Gressarmering Borg.
- 2 Stavhelle koks.
- 3 Kantstein granitt.




1

2

Sterkt og stilig.



Multimix Urban Kontrast er utstyrt med fugeknaster som sikrer at steinens rette kanter ikke blir skadet under legging. Resultatet er et svært jevnt og fint underlag. Fargespillet i steinene gjør likevel at uttrykket ikke blir for strengt. I disse omgivelsene passer de rette linjene perfekt inn. Et gårdsrom som både forsterker boligens arkitektur og som inviterer til å holde det rent og ryddig ute.



1 Multimix 50 Urban Kontrast.
2 Granitt kantstein.


Gårdsrom for mer.


Selv et relativt lite gårdsrom kan være langt mer enn en biloppstillingsplass. Her har vi laget to eksempler på typiske gårdsrom for rekkehus, gårdsrom som både gir plass til parkering og et hyggelig uterom. Våre mange spennende kjøresterke belegningssteintyper og heller gir enormt mange muligheter med tanke på mønster og farger. Bed med trær og busker gir gårdsrommet enda mer stil og personlighet.

Dobbel parkeringsplass og skjermet uteplass

Plantekasser, gjerne på hjul slik at de enkelt kan flyttes, er en effektiv og dekorativ romdeler. Den stiplede linjen viser hvor overbygget stopper. Basis Kontrast belegningsstein lagt i fiskebeinsmønster, innrammet med Stavhelle, definerer biloppstillingsplassene mens kjøresterke Helle Stretto både er gangvei og et underlag som tåler å bli kjørt på. Helle Stretto er trukket videre innunder utbygget slik at det blir en hyggelig uteplass skjermet for vær og vind.

En lav hekk kombinert med slanke trær som japansk søylelønn eller kulelønn bruker beskjedent med plass samtidig som det gir en dekorativ og tydelig avgrensning av gårdsrommet. For å få mer høyde kan bedet forhøyes med en mur som rammer det inn. Da er det enkelt å fylle på mer jord så plantene kommer høyere opp. Mulighetene er mange og du finner mer inspirasjon rundt om i katalogen.






Carport og overbygget uteplass

Den hvite stiplede linjen viser enden på overbygget som rommer carport, sykkelparkering/bod (det hvite feltet) og en liten overbygget, hellelagt plattning som kan romme en benk, et kafebord og stoler, eller bare være en flate som skaper mer liv foran huset. Plattingen blir fint skjermet mot vind og innsikt ved å plante busker og trær foran, gjerne i et opphøyd bed med mur bestående av Aneto støttemur eller Tenso Multimur.

Multimix Flammet belegningsstein i fargene grå/oker lagt i fiskebeinsmønster gir gårdsrommet større særpreg. Lampe-pullerter mellom innkjørselen og plenen gir ekstra lys samtidig som det gjør gårdsrommet mer eksklusivt i mørket. En spennende mulighet er å benytte gressarmeringsstein på plenområdet. Da får du plen som kan benyttes som ekstra parkeringsplass!

Stort og smått, rett og rustikt.





Gangbaneheller kan leveres i en rekke dimensjoner fra 150 x 150 mm til 900 x 600 mm. Ved å kombinere ulike størrelser er det utallige muligheter til å skape unike løsninger. Her er gangbanehellene også kombinert med brostein og natursteinsmur. Resultatet er eksklusivt og innbydende, ikke sant?

- 1 Stavheller grå.
- 2 Gangbanehelle Aktiv.
- 3 Granitt brostein.
- 4 Granitt kant.

Se mulighetene og skap din unike hage.

Vær din egen landskapsarkitekt og skap et uterom du blir stolt av og kan glede deg over i mange år framover. Her har vi to eksempler på hvordan du enkelt og rimelig kan gjøre en typisk rekkehusage på 60 m² til et attraktivt, særpreget og praktisk uterom. Hagene er inndelt i soner der hver sone har ulike bruksområder. Ved hjelp av planter og bed blir hver sone tydeligere og mer intime. Belegningsstein og heller skaper helhet samtidig som sonene defineres.

Ryddig og romslig

Her er hagen delt inn i to hovedsoner, en spise- og matlagings-sone og en stuesone. Sonene er atskilt med bed og planter. Hekk på begge langsiden rammer hagen inn og forsterker opplevelsen av å være i et lunt, trygt og avgrenset rom. Store Stretto-heller i to gråtoner gir et eksklusivt og funksjonelt underlag mens kantstein benyttes for å ramme inn plattinger og plen. Bedene kan enkelt bygges opp med kubbemur. Dette vil også bidra til tydeligere skille mellom sonene.

Stuesonen får gressplenen både som dekor og utvidelse av romopplevelsen. Det blir mer åpent og fritt. Levegger av spiler rammer inn utekjøkkenet og den ene enden av hagen, og bidrar til å skjerme mot innsikt og vind. En ryddig hage som innbyr til å nyte friheten og med god plass til både små og store hyggestunder.





Sosialt og spennende

Her er spise- og utekjøkkenområdet overbygget med pergola som både skjermer mot sola og gjør atmosfæren lun og koselig. Spisesonen glir over i en sittegruppe under åpen himmel, harmonisk bundet sammen med Helle Sand. Bed med busker og små trær samt hekk langs hele den ene siden av hagen, rammer sittegruppen inn samtidig som hekken binder sonen sammen med «sofakroken».

Overgangen fra spiseområdet til avslappingskroken er satt sammen av elvesingel og vakre, fargerike Stretto Stromboli-heller. Et nytt bed, som gjerne kan lages med litt høyde enten i form av plantekasser eller mur, gjør sonen mer intim. Gressplenen forsterker hagefølelsen og er et mykt, inviterende teppe for bare føtter.

En hage som inviterer til hyggelige sommerselskap med gode venner, og en oase for avslapping og nytelse.

Utebelysning. Prikken over i'en.

Lys gir stemning. Lys fremhever og skaper kontrast. Lys viser vei. Ikke minst er det flott å sitte inne og se ut på et vakkert, belyst uterom. Og så er det jo en sikkerhetsdimensjon ved det hele - du ser hva som foregår der ute.

Mulighetene er mange. Spotlights, lyspulleter og innfelt lys i bakken eller muren gir stort spillerom for den kreative. Eller hva med noen kinesiske papirlykter i trærne, og en håndfull telys på bordene? Det skal ikke så mye til for å skape god stemning. Lys kan virkelig bidra til det gode utelivet.

Gi fantasien en utfordring!

4



Fantasi og formsans gir ubegrenset med muligheter. Her snakker vi kanskje om maksimalistisk minimalisme? Uansett et uterom som stimulerer og inspirerer, en fryd for øyet og en oase av muligheter for stemningsfulle opplevelser.

1 Geo Ceramica re-used cotto 60 x 60 x 4 cm.

2 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

3 Kant i cortenstål.

4 Gabion mur med naturstein.

Tenso Multimur – stramt og elegant.

Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller avdeler, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Tenso Multimur er lett å jobbe med. Elementene leveres i grå og koks utførelse. De er laget med stor nøyaktighet for et imponerende resultat, og skulle det være behov for mindre justeringer, gjøres det med lim. Se de vakre eksemplene her og bli inspirert av Tenso Multimur.





- 1 Tenso Multimur i utekjøkken. Smakfull nytelse.
 2 Topplaten har en jevn og fin overflate som gjør at den egner seg som kjøkkenbenk og sitteplass.
 3 Fargevariasjoner gir rom for spennende løsninger.
 4 Tenso Multimur utepeis bygger du selv på en dag eller to.



Tenk stort, sterkt og sydlandsk.

Det er lov å tenke stort, også på hjemmebane. Og stadig flere gjør det – gangbaneløp blir mer og mer populært. Store flater og stramme linjer skaper en følelse av rom og suverenitet, og gir også assosiasjoner til den klassiske sydlandske plazaen. Med såkalt minimumsfas får du en syltynn fuge som gir et stilrent inntrykk og enklere vedlikehold: Faren for at det samler seg jord i fugen, noe som gir grobunn for ugress, er mindre. Gangbaneløp fås i størrelser helt opp til 90 x 60 cm, og er ekstra solide og stabile. De er det ideelle og trygge alternativet hvis tyngre kjøretøy skal inn på gårdsplassen. En annen fordel er fleksibiliteten. Gangbaneløpene fås i en rekke ulike formater som allikevel passer sammen. Et vell av muligheter for kreative sjeler!



Heller som strutter av selvtillit.


En gang i tiden var hageoppskriften enkel, og den ble fulgt av alle som en: Så en plen. Plant en hekk rundt. Spe på med et rosebed eller to. Og det var det. Hagen var ferdig. Men ikke nå lenger. Nå har interessen for å skape ens eget, særegne uteområde for lengst slått ut i full blomst.

Det finnes et vell av produkter som gir muligheter til å skape sin egen stil. Og stadig flere kommer til. Her presenterer vi flere lekre hellevarianter.




Helle Stretto Roma

Eksklusiv helle i stort format som sender tankene til elegante byområder på sydligere breddegrader.




Helle Stretto Milano

Eksklusiv helle i stort format med ekstra overflatebehandling som gir en mer skinnende effekt.



Helle Stretto Lazise

En lysere helle med en leken overflate. Valget for deg som foretrekker den gylne middelvei.



Helle Stretto Stromboli

Strutter av selvtillit. Fargerik og festlig bidrar den til et elegant og livfullt særpreg som skaper begeistring.



Heller med særpreg og selvtilit
Skap din egen stil med heller. Vi har
mange lekre varianter å velge blant.

Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!

1 Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene eller belegningssteinen selv? Et snev av praktisk sans bør du nok ha, men heller ikke mer. Det er slett ikke så vanskelig å få til et godt resultat. Og det er langt fra flaut å la en minigraver gjøre grovarbeidet i forkant!



2 Grav ut 15-35 cm for gangareal eller uteplass, og 30-35 cm dersom det er snakk om innkjørsel. Eventuelt enda dypere, alt etter hvilket underlag du har. Den utgravde delen skal ha samme fall som den ferdige overflaten, 1-2 cm per meter. Pass på at fallet skrår nedover fra huset!

3 Når gravingen er unnagjort, måler du til flaten slik at den er jevn og fin med ønsket helling. Er det leire, må du dekke til bunnen med en fiberduk. Da unngår du at massen blander seg med bærelaget over.



4 Fyll opp med et 10-15 cm bærelag av 0/18 mm pukk eller tilsvarende masse. Hardpakk dette med en vibroplate eller hoppetusse. Jevn ut overflaten og sørg for at den får samme helling som den ferdige overflaten skal ha. Det skal være plass til cirka 3 cm med settesand, pluss tykkelsen på hellene eller belegningssteinen oppå dette.

5 Skal du bruke kantstein, setter du dem i forbindelse med at bærelaget legges ut og hardpakkes. Prøv gjerne med ett skift av belegningsstein eller heller, for å tilpasse plasseringen av kantsteinene. Det sparer deg for unødig kapping.



6 Legg ut cirka 3 cm med settesand og komprimer dette lett. Plasser ut lirer (2-3 m lange jernrør eller stålprofiler) slik at kanten på lirene har samme høyde som undersiden på belegget. Fjern overflødig settesand ved å trykke en rettholdt (planke eller lignende) mot lirene og dra denne mot deg. Slik får du et ferdig underlag som belegget kan legges på. Fjern deretter lirene og etterfyll forsiktig med sand.



7 Legg ut hellene eller belegningssteinen. Sørg for å fylle fugene med fugesand – du bruker en kost og børster sanden ned gjentatte ganger. Du kan gjerne bruke gummikledd hoppetusse for å presse sanden ned. Når alle fugene er fylt, koster du vekk overflødig fugesand.



8 Se, så flott! Når jobben er gjort, kan du glede deg over å ha fått et uteområde som både er fint å se på, praktisk å bruke, og lett å vedlikeholde. Og har du gjort jobben selv, er det lov å skryte av det. Lykke til!

Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



Ulike steiner, ulike mønstre.



1. 2/3 løperforband.




2. Parkettmønster.



3. Fiskebeinsmønster.



4. Halvstein forband.



5. Side om side.



6. Side om side.



7. Halvstein forband.



8. Halvstein forband.



9. Halvstein forband.



10. Side om side.



11. Fritt mønster.



12. Multiloc Dren.



13. Side om side.



14. 2/3 løperforband.



15. Side om side.

Multimix – bestselgeren vår.



Gråmix

Multimix er tromlet belegningsstein og vårt mest solgte produkt gjennom mer enn 10 år.

Fargealternativ


Gråmix, grå og koks



Multimix 50 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Gråmix 4300 0137	195 x 130 x 50	39	12	1283	365,48
* Grå 4300 4621	195 x 130 x 50	39	12	1283	365,48
* Koks 4515 2592	195 x 130 x 50	39	12	1283	433,05

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Multimix Urban Kontrast – ekstra jevnt.



Multimix Urban Kontrast er en belegningsstein som gir et svært jevnt underlag. Fugeknastene sikrer at steinens rette kanter ikke blir skadet når steinene legges.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



Multimix 50 Urban Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 5673 0902	195 x 130 x 50	39	13,85	1461	365,48

Multimix 60 Urban Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 5673 4932	195 x 130 x 60	39	11,53	1515	392,51

Multimix Flammet grå/oker – fargerikt fellesskap.



Multimix Flammet (grå/oker) har steiner i fargene grå og oker, en litt mer spennende variant for deg som synes hverdagen er grå nok fra før. Sett litt farge på tilværelsen.

Fargealternativ

Flammet grå/oker



Multimix 50 Flammet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå/oker 5775 1960	195 x 130 x 50	39	12	1283	432,43

Multimix Flammet

– smidige overganger.



Grå og koks

Multimix Flammet (grå og koks) har steiner med fargeblandingen koks og grå, noe som gir duse overganger – du slipper "sjakkvirkningen". En av våre bestselgere!

Fargealternativ

Flammet brun og koks


Flammet grå og koks



Multimix 50 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 4300 6615	195 x 130 x 50	39	12	1283	365,48
Flammet brun/koks 4300 6736	195 x 130 x 50	39	12	1283	432,43
Multimix 60 Tromlet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 4470 3695	195 x 130 x 60	39	10,16	1306	393,12

Multimix XL Flammet

– store, smidige overganger.



Flammet grå/koks

Multimix XL er enkelt sagt Multimix dobbelt så stor – et spennende format som blant annet gir deg færre fuger. Multimix XL er også uten fugeknast, noe som i tillegg gjør den til et perfekt valg som toppstein til Kubbemur.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



Multimix 60 XL	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 4660 8433	260 x 195 x 60	19,5	10,26	1306	496,31

Multimix Struktur Flammet

– enda litt ekstra.



Brun og koks

Multimix Struktur Flammet er et trinn opp i forhold til den øvrige Multimix-serien. Den er tromlet på samme vis, men har i tillegg struktur i overflaten. Strukturen, sammen med en flammet fargeblanding, gir ekstra liv i overflaten.

Fargealternativ

Flammet grå og koks

Flammet brun og koks

Flammet grå og oker



Multimix 50 struktur	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 4300 6683	195 x 130 x 50	39	12	1243	488,33
★ Flammet brun/koks 4300 6702	195 x 130 x 50	39	12	1243	515,97
★ Flammet grå/oker 4901 7246	195 x 130 x 50	39	12	1243	516,58

★ Kan ha tre ukers bestillingstid.

Basis Grå – tidløs belegningsstein.



Grå

Basis er vår rimeligste belegningsstein og svært fleksibel. Den er dobbelt så lang som bred, og selv på steder der det er lite plass kan du få til det utrolige. Basis Grå har et klassisk og nøytralt utseende som du aldri blir lei av.

Fargealternativ

Grå og koks



Basisstein	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå 4300 8696	198 x 98 x 60	50	10,80	1392	286,65
Koks 4300 8772	198 x 98 x 60	50	10,80	1392	316,58

Basis Kontrast – det moderne uttrykket.



Dette er en stein der fargeblandingen sitter i steinen. Det er det som gir den spesielle virkningen. Basis Kontrast lages med normalfas og gir et stramt og moderne uttrykk.

Fargealternativ

Grå/koks



Basisstein Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå/koks 5530 9535	198 x 98 x 60	50	10,80	1404	315,79

Multiloc –belegget som tåler det meste.



Multiloc har høy bæ- og lastefordelingsevne, og den tåler store vridningslaster som følge av låseevnen. Multiloc krever minimalt vedlikehold og er motstandsdyktig mot både bensin, olje, salt og frost.



Multiloc	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Multiloc * # 4470 4940	222 x 222 x 80	26,5	10,3	1770	På forespørsel
Multiloc * # 4470 5023	222 x 222 x 100	26,5	8,24	1738	På forespørsel

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

Plaza – perfekt for parkeringsplassen!



Skal du anlegge parkeringsplass, gir Plaza deg mye for pengene. Store, solide steiner på 20 x 20 cm gir et robust og røft underlag. Større fugebredde gir bedre låseegenskaper og dermed økt stabilitet. I tillegg øker det dreneringsevnen.

Fargealternativ
Grå



3,2%

Fugebredde 3 mm.

Plaza	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Plaza 4855 9760	200 x 200 x 70	25	12,0	1860	409,89

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Plaza Dren – suveren drenering.



Laget for områder hvor drenering er ekstra viktig. Med sine brede fuger leder den raskt og effektivt bort vannet samtidig som den beholder sitt robuste preg og sin slitestyrke.

Fargealternativ
Grå



7,2%


Fugebredde 11 mm.

Plaza Dren	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Plaza Dren 4899 9697	200 x 200 x 70	25	9,6	1440	409,89

* Kan ha tre ukers bestillingstid.



NYHET! Plaza Park – stabil, drenerende og praktisk.



De store og robuste belegningssteinene i Plaza-familien utmerker seg med god låsefunksjon som sikrer et stabilt underlag. Store fuger gjør det lett å få ned i fugesand, og Plaza Park er lett å maskinlegge.

Fargealternativ
Grå



5%

Fugebredde 6 mm.

Plaza Park	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Plaza Park 6006 8250	200 x 200 x 70	25	9,6	1440	409,89

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Plaza Kontrast – litt røffere i kanten.



Kontrast-familiens barskeste lillebror har beholdt mye av det stramme og rene preget, men er ikke like skarp i kantene. Overflaten har ekstra finstoff som gir mer fargespill.

Fargealternativ
Grå/koks



3,2%

Plaza Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Plaza Kontrast 5771 9718	200 x 200 x 70	25	12,0	1860	451,63

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Multiloc Dren – dobbel gevinst.



Multiloc Dren har samme egenskaper som Multiloc, men er i tillegg drenerende. Du kan glemme å tenke helling – jo flatere terrenget er, jo bedre blir dreneringen. Multiloc Dren kan legges alene eller kombineres med Multiloc.



12%

Multiloc Dren	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Multiloc Dren * # 4901 7405	222 x 222 x 80	26,5	10,3	1722	På forespørsel
Multiloc Dren * # 4901 7356	222 x 222 x 100	26,5	8,24	1590	På forespørsel

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

Gangbaneheller AKTIV Dren – effektiv eleganse.



Gangbane-serien vår er nå utvidet med Gangbanehelle Dren, og dermed blitt enda mer fleksibel. Enten du ønsker å øke permeabiliteten eller bare lage spennende mønstre, har du nå muligheten. Gangbanehelle Dren finnes i koks og grå.

Fargealternativ

Grå og koks



Max 7,84

Fugebredde 5 mm

Gangbanehelle AKTIV Dren	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Grå 5073 6416	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1379	879,11
* Grå 5073 6397	300 x 150 x 100	22,22	6,48	1378	879,02
* Grå 5073 6681	450 x 150 x 100	14,82	6,48	1369	878,81
* Koks 5073 6401	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1379	På forespørsel
* Koks 5073 6435	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1378	På forespørsel
* Koks 5073 6726	450 x 150 x 100	14,82	6,48	1369	På forespørsel

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Borg Gressarmeringsstein – grønt og mykt i gårdsrommet.



Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for planting av gress. Det gir spennende muligheter både alene og sammen med en rekke av våre andre belegningssteinprodukter. Den åpne konstruksjonen skaper også veldig god drenering.

Fargealternativ

Grå



50%



Borg gressarmering	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Borg 5195 3512	600 x 400 x 100	4,17	9,59	1200	675,89

NYHET! Vitaline – lar gresset spille hovedrollen.



Vitaline gressarmeringsstein har hele 52 % gressåpning. Steinen gir stramme linjer og rette kanter. Vitaline er 10 cm tykk og tåler godt å bli kjørt på, noe som gjør at den egner seg i innkjørsler.



Vitaline	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* 777-4797	300 x 300 x 100	11,1	8,65	1280	774,33

* Kan ha tre ukers bestillingstid.



NYHET! Optiloc – gressarmering med ruter.



Optiloc gressarmeringsstein har 50 % åpning hvor gresset slipper til. Det gir fast, solid dekke med et mykt, grønt uttrykk. Egner seg perfekt for biloppstillingsplasser, gårdsrom og flater som skal ha god drenering.



Optiloc Classic	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
*# 777-4798	300 x 300 x 100	11,1	8,65	1505	905,59

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Er prosjektvare og produseres etter behov.



Gangbaneheller AKTIV – spiser mer NOX enn noen gang.

Vi har gjort AKTIV overflatebehandlingen enda mer miljøvennlig. Den nye og forbedrede utgaven av AKTIV bryter ned NOX-partikler i luften mer effektivt. Med gangbaneheller AKTIV legger du grunnlaget for en renere fremtid.

NB! Gangbaneheller legges med avstand min 5 mm på områder med trafikk – dette for å unngå kantbrekkasje.


Fargealternativ

Grå og mørk grå
Kan produseres i andre
farger på bestilling



Gangbanehelle AKTIV	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå 4605 0018	150 x 150 x 100	44,44	6,48	1440	879,11
Grå 4628 0216	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1368	879,02
Grå 4628 9596	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440	878,85
Grå 4628 9600	450 x 300 x 100	7,41	6,47	1368	879,04
Grå 4628 9736	600 x 300 x 100	5,55	4,36	924	878,93
Grå 4605 0253	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960	878,88
Grå 4628 9740	750 x 450 x 100	2,96	4,05	876	878,88
Grå 4628 9755	900 x 600 x 100	1,85	3,24	720	878,93
* Koks	300 x 150 x 100	22,20	6,48	1368	På forespørsel
* Koks	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440	På forespørsel
* Koks	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960	På forespørsel

* Kan ha tre ukers bestillingstid.



Gangbaneheller AKTIV børstet – gammel kjenning med ny vri.



Vår populære gangbanehelle med børstet utseende. Strukturen følger retningen i hellen og gir en mer livfull overflate. Kommer med AKTIV overflatebehandling. NB! Hvis leggemønsteret innebærer at knaster butter mot hverandre, må det benyttes 5 mm fuge.

Fargealternativ
Grå



Gangbanehelle AKTIV børstet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Grå 5401 4240	300 x 300 x 100	11,10	6,48	1440	852,97
* Grå 5401 3922	600 x 300 x 100	5,55	4,36	924	878,85
* Grå 5401 3464	600 x 600 x 100	2,77	4,36	960	878,88
* Grå 5401 3082	900 x 600 x 100	1,85	3,24	720	878,96

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle med v-renne.



Vann kommer, og vann må ledes bort. Hellene integreres i dekket og fungerer som dekor i tillegg til å lede vannet dit du ønsker. Helle med V-renne passer også inn i Q-Max-serien.

Fargealternativ
Grå og flammert koks grå

Helle funksjon v-renne	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
* Grå 5071 5885	300 x 300 x 70	13,3	28,8 lm	1300	122,90
* Grå 5071 5912	300 x 300 x 100	19,5	21,6 lm	1350	186,35

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Kontrast – mer liv i underlaget.



Kontrast-serien er tolagsheller med ekstra finstoff, noe som gir mer liv i overflaten. Minimumsfas på kanten gir et rent, stramt uttrykk og en jevnere rulleflate. Helle Kontrast er kjøresterk i formatet 300 x 300 x 70 mm.

Fargealternativ
Grå/koks
Brun/koks

Helle Kontrast	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå/koks 5771 8640	300 x 300 x 50	11,1	10,81	1200	394,06
Grå/koks 5673 0917	300 x 300 x 70	11,1	7,57	1355	426,57
Grå/koks 5771 8666	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066	416,00
Grå/koks 5771 8674	400 x 200 x 50	12,5	9,6	1066	416,00
Brun/koks 60084721	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066	434,77

Helle Stretto Milano – helsvart, det lille ekstra.



Stretto Milano er det mørkeste alternativet vårt. Impregneret helle med utrolig slett og fin overflate. Gir et elegant preg. Kjøresterk i 6 cm utgave.

Fargealternativ Sort



Stretto Milano	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Sort 5395 3438	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344	744,74
Sort 5395 4418	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344	744,70
* Sort 5395 5160	600 x 600 x 60	2,78	10,08	1344	985,03
* Sort 5395 6026	600 x 300 x 60	5,56	10,08	1344	984,99

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Stretto Roma – den koksgrå tvillingbroren.



Dette er samme helle som Stretto Milano, bare i flammet koksgrå farge i stedet for sort. Eksklusivitet og kontinental stil i stort format altså. Kjøresterk i 6 cm utgave.


Fargealternativ Flammet sort/grå



Stretto Roma Flammet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Sort/grå 5401 1421	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344	744,74
Sort/grå 5401 1436	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344	744,70
* Sort/grå 5531 3065	600 x 600 x 60	2,78	10,08	1344	985,03
* Sort/grå 5531 3073	600 x 300 x 60	5,56	10,08	1344	984,99

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

NYHET! Stretto Stromboli – fargerikt familiemedlem.



Stromboli er nyeste tilskudd til Stretto-familien. Heller med elegant utførelse og flott fargespill i brunt, koks og rust. Her får du fargene som er inn i tiden og som vi satser på i Multiblokk.

Fargealternativ Flammet brun/koks/sand



Stretto Stromboli	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Flammet brun/koks/grå 6006 7525	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344	755,62
* Flammet brun/koks/grå 6006 7219	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344	757,04

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Stretto Lazise – livlig, lys og leken.



Stretto Lazise er en livlig og lys helle. Ikke like vågal som Stromboli, men med en leken overflate. Kjøresterk i 6 cm utgave.

Fargealternativ

Lys/grå



Stretto Lazise Flammet	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Lys/grå 5666 6846	600 x 600 x 40	2,78	15,12	1344	744,74
Lys/grå 5666 6865	600 x 300 x 40	5,56	15,12	1344	744,70
* Lys/grå 5771 8795	600 x 600 x 60	2,78	10,08	1344	985,03
* Lys/grå 5771 8806	600 x 300 x 60	5,56	10,08	1344	984,99

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Helle Ceramica – lekker keramisk overflate.



Ceramica er keramiske heller, men ser ut som lekre fliser. Den keramiske overdelen er limt på betongheller. Det gir en robust og rimelig løsning. Flisene kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Fargealternativ

Patch Plus Beige



Ceramica	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
* Patch Plus Beige 6008 4725	600 x 600 x 40	2,78	10,07	896	917,50

* Kan ha tre ukers bestillingstid.

Stavheller AKTIV – klassiske og fleksible.



Stavhellen er en klassisk, slank helle med minimumsfas på ca. 1 mm og kan legges både i forband og i staver. Det gir deg mange muligheter for å skape dekorative mønstre. Fås nå med Aktiv overflatebehandling.

Fargealternativ

Koks og grå



Stavhelle	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grå 4311 5845	300 x 100 x 100	33,33	6,48	1340	575,87
Koks 4311 5853	300 x 100 x 100	33,33	6,48	1340	619,93

Heller – praktisk størrelse og store muligheter.



Heller	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Hagehelle grå 4302 3006	300 x 300 x 50	11,1	10,81	1200	354,20
Kjøresterk grå 4302 3082	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1355	385,49
Hagehelle grå 4302 4796	400 x 400 x 40	6,25	12,48	1077	357,92
Helle grå 4302 4724	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066	376,13
Helle grå 4302 4936	400 x 200 x 50	12,5	9,6	1066	381,54

Heller	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Lede 5300 9392	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1344	113,13
Varsel 5300 2861	300 x 300 x 70	11,1	8,65	1344	113,13

Glad i litt større flater? Kan benyttes i gårdsrom, på terrasser, i bysentra, hager og parker. Passer utmerket i kombinasjon med både belegningsstein og naturstein. De er kjappe å legge, i og med at de er såpass store. Kjøresterk kun i 7 cm tykkelse.

Fargealternativ Grå



Helle lede



Helle varsel

NYHET! Helle Sand – lys og livfull.



Den lyse, sandfargede hellen gir flatene et mykt, behagelig uttrykk. Helle Sand er en anvendelig helle som er like lekker i hagen som i gårdsrommet.

Fargealternativ Sand




Helle Sand	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Helle Sand 6008 4713	400 x 400 x 50	6,25	9,6	1066	434,77

Kubbemur – en allsidig familie.



Kubbemur er en spennende mur med en rekke ulike bruksområder. Alle sidene på steinen er like fine, noe som forsterker anvendeligheten. Kubbemur kan for eksempel brukes til støttemur, kantstein, trapp eller blomsterkasse. Det er sjelden ett og samme produkt kan brukes til så mye forskjellig!


Den spennende Kubbemur-familien kan kombineres på mange forskjellige måter. Kubbemur gir et solid og rustikt uttrykk, og formen på steinen gjør den rask og enkel å jobbe med. Nå får du også Kubbemur Urban med strammere uttrykk, men like stor fleksibilitet.



Skann QR-koden
og se film med
leggeanvisning.



Kubbemur XL – perfekt egnet til hjørneløsninger.




Kubbemur XL er dobbelt så bred som den er lang og gir den perfekte innramming av det øvrige steinarbeidet. Du kan også bruke den til trapper eller til lave murer. Den er tromlet for å gi et litt tøffere preg.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur XL	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Flammet grå/koks 4455 7872	390 x 190 x 138	18,6	2,58	1200	1651,65

Kubbemur L – kan brukes til alt.



Kubbemur L er selve motoren og utgangspunktet for Kubbemurserien. Den er utrolig fleksibel og kan brukes til masse forskjellig: Murer, søyler, kanter og trapper, du kan bygge benker og bord. Kun fantasien setter grenser!

Fargealternativ

Gråmix

Flammet grå/koks

Kubbemur L	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Gråmix 4303 3533	274 x 205 x 137	27	2,42	1150	1378,17
Flammet grå/koks 4470 4845	274 x 205 x 137	27	2,42	1150	1378,17

Kubbemur M – smekker og fleksibel.



Kubbemur M er en fleksibel stein. Den kan brukes som avslutningskant sammen med belegningsstein, som stein til små murer eller smekre søyler. Passer også som halvstein til kubbemur.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur M	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Flammet grå/koks 4542 8384	137 x 205 x 137	1302	35,45

Kubbemur S

– gjør serien komplett.



Kubbemur S er ypperlig som kantstein til bed og til avslutninger på støttemurer. Med Kubbemur S har vår Kubbemur-serie et komplett utvalg som gjør det enkelt å lage akkurat de løsningene du vil ha.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur S	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Flammet grå/koks 4542 8282	274 x 102,5 x 137	864	35,45

Kubbemur Kurve Ø 112/280

– steinen som svinger.



Kurvestein til Kubbemur gir deg muligheter til å lage sirkler og fine kurver. Den gjør seg godt sammen med både Kubbemur og Multimix belegningsstein. Hvis du ikke vil la den stå fritt. Valget er ditt – kanskje en solid grill hadde vært kjekt å ha?

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Kubbemur kurve Ø112	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Flammet grå/koks 4542 4014	274 x 205 x 102,5 x 137	832	66,48

Kubbemur kurve Ø280	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Flammet grå/koks 5101 1758	274 x 205 x 233,6 x 137	1224	71,69

Håstø Knekk –

perfekt for frittstående murer.



Har du planer om å anlegge frittstående mur? Håstø Knekk er ypperlig til murer i hagen eller hagestuen. Steinen har bruddfasade på begge sider, og en egen tilpasningsstein benyttes sammen med den ordinære steinen når du skal lage kurver i muren. Med Håstø Knekk er det enkelt å få det fint!

Håstø Knekk	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
4542 3976	280 x 190 x 137	1320	1777,39

Aneto støttemur – bare å stable.



Glem ifylling av betong. Med Aneto støttemur er jobben gjort når blokkene er lagt. Muren har samme røffe utseende som forskalingsblokk med splitt, og kan bygges loddrett. En egen planke legges nederst og sikrer en jevn, plan start. Aneto er en komplett serie som også inneholder utvendige hjørner, kurvstein og toppstein.



Aneto	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Normal FL G/K 4588 2245	300 x 260 x 150	22,38	2,68	1250	2129,36
Aneto	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Kurve FL G/K 4588 2264	300 x 260 x 150	22,38	2,68	908	158,29
Hjørne FL G/K 4588 2283	50 x 300 x 150		32	1080	263,77
Toppelle FL G/K 4588 2298	300 x 250 x 60		128	1404	126,63
Halvstein 4657 4322	150 x 260 x 150		2,68	400	95,15
Fundament lang 4724 2841	800 x 280 x 75		40	1040	614,45
Fundament kurve 4724 2894	270 x 280 x 75		48	456	409,66

Slik gjør du:



1. Legg sålefundamentet på et avrettet, drenerende underlag. Det er lurt å starte noen centimeter under bakkenivå. Det finnes egne sålefundamenter for rette linjer og kurver.



2. Begynn hvor du vil og bygg muren slik du vil – med hjørneblokker, kurveblokker eller helt rette blokker. Aneto støttemur settes sammen uten mørtel. Det er viktig å ha overlapp (forband) lagvis for å sikre stabilitet.



3. Bygg muren til ønsket høyde. Husk å legge inn jordarmeringsnett for hvert tredje lag med blokker. Start med nett på bunnsteinen. Forankringslengden avhenger av murens høyde og belastning.



4. Avslutt arbeidet med å legge toppblokker – og gled deg over å ha fått en røff, estetisk vakker Aneto støttemur!

Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



Knekkhelle Åkra – perfekte pyntemurer og kantavslutninger.



Knekkhellen har en bruddflate i front som gir en flate med mer struktur og liv. Knekkhelle Åkra er ypperlig til små murer som ikke er mer enn en halvmetre høye. Den kan også settes på høykant og brukes som kantstein. Knekkhellene limes eller mures sammen.

Knekkhelle Åkra	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Grå 4311 7056	500 x 150 x 70	1380	45,96


NYHET! SG Betongkloss – byggeklossen for store oppgaver.



De solide klossene i restbetong har fordypning og knaster som gjør det enkelt å bygge i høyden. Hver SG Betongkloss veier 2,5 tonn og har voksne dimensjoner. Ideell til avgrensning av uteområder, og til båser for sand, pukk og materialer.

SG kloss	L x B x H mm	Kg pr stk	Kr pr stk inkl mva
Restbetong	1600 x 800 x 800	2500	På forespørsel

Forskalingsblokk med splitt – livfullt og dekorativt.



Forskalingsblokk med splitt har samme bruksområde som forskalingsblokker generelt, men med en dekorativ overflate som ikke trenger etterbehandling. Blokken egner seg også godt til vinkelrette støttemurer som er mindre plasskrevende.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

Forskalings-blokk m/splitt	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Normal 4453 7481	500 x 200 x 150	13,3	4,4	1200	1237,79

Forbruk ca. 6 liter betong pr. blokk.

Forskalings-blokk m/splitt	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
m/ende-hjørne* 4453 7534	500 x 200 x 150			1320	137,34
m/ende 4453 7553	250 x 200 x 150			1080	83,59

*Ved bruk som hjørne kappes på anvisning.

Forskalingsblokk 15 cm bred

- enkelt og stabilt.



Forskalingsblokk tørrstables og helfylles med betong. Egne, ferdigstøpte hjørne-, ende- og halvblokker gjør den enkel å jobbe med.

Forskalingsblokk 15 cm	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
50 cm åpen 4349 1556	500 x 150 x 200	10,00	7,0	1431	555,19

Forbruk ca. 6,5 liter pr. blokk

Forskalingsblokker passer der store belastninger skal tas opp og er velegnet til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. De blir også brukt som såle i grunnmur eller andre typer fundamenter. Som avslutningsstein brukes topphelle.

Forskalingsblokk 15 cm	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Hjørne høyre/venstre 4349 1594	500 x 150 x 250 x 200	1104	115,21
50 cm m/ende 4349 1734	500 x 150 x 200	1120	79,79
25 cm åpen 4349 1772	250 x 150 x 200	840	52,45
25 cm m/ende 4349 1798	250 x 150 x 200	924	79,79

Forskalingsblokk 20 cm bred

- lett å bygge, flott resultat.



Multiblokk forsikalingsblokker er solide og anvendelige produkter. Brukes ofte til garasje, grunnmur, ringmur, forstøtningsmur eller skillevegg. De kan ta opp stor belastning både horisontalt og vertikalt, har høy brannklasse og gir god lydreduksjon. Blokkene kan males, slemmes eller pusses for en tettere overflate.

Forskalingsblokk 20 cm	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
50 cm åpen 4299 9036	500 x 200 x 200	10,00	4,8	1067	571,10

Forbruk ca. 10,5 liter pr. blokk

Forskalingsblokk 20 cm	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Hjørne høyre/venstre 4299 9040	500 x 150 x 250 x 200	1048	117,42
50 cm m/ende 4299 9055	500 x 200 x 200	1162	81,99
25 cm åpen 4299 9066	250 x 200 x 200	828	54,02
25 cm m/ende 4299 9301	250 x 200 x 200	936	81,99

Forskalingsblokk - slik gjør du:

Skann QR-koden
og se film med
leggeanvisning.



1. Forskalingsblokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt gulv eller fundament.



2. Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger, kan blokkene kappes med en vinkelsliper.



3. Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armeringsmengde er én Ø 8 eller Ø 12 i hvert tredje lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatisk forskyvning i hvert lag (høyre på venstre eller omvendt).



4. Når muren er bygget til ønsket høyde, helfylles blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca. 1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette avstivere vertikalt ved hjørner og ender før utstøping. Ferdig mur har en tilnærmet styrke som stedstøpt mur.



Forskalingsblokk kurvestein

– spennende muligheter!

Kurvestein gjør Forskalingsblokk-familien vår mer spennende. Med Kurvestein har du muligheten til å forme muren din slik du ønsker – med runde hjørner, med innsvingte kosekroker, med komplette sirkler.

Kurvestein normal: Har en krumming på 45 grader. Det vil si at du med to steiner får en krummet 90 graders vinkel; med åtte steiner en hel sirkel der ytre diameter er 162 cm, indre diameter 122 cm.



Kurve start høyre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot høyre.



Kurve start høyre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot høyre.



Kombinasjonen av to Kurvestein normal gir en 90 graders vinkel. Kombinasjonen av kurvestein høyre og venstre gir 45 graders krumming.

NB: Vær varsom når du fyller i betongen, slik at ikke blokkene glir ut. Du finner praktisk info om Kurvestein på www.multiblokk.no



Forskalingsblokk kurve	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Normal 5093 0963	617 x 200 x 200	550	119,31
*Start høyre 5095 2118	558 x 200 x 200	625	119,31
*Start venstre 5095 2281	558 x 200 x 200	–	119,31


*Står sammen på pall.



Skann QR-koden og se film med leggeanvisning.



NYHET! Ardesia støttemur.



Ardesia er en norskprodusert betongstein med stilrent skifertrykk i gråmix med fargevariasjoner i grå og koks. Den egner seg til alt fra støttemurer til utemøbler. Ardesia er enkel å stable og leveres i helstein samt hjørner som også kan benyttes som ordinære blokker.

Ardesia støttemur	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Normal/hjørne 600 84754	400 x 200 x 128	1050	1727,58

Trappetrinn med splitt – nytt og spennende.




Trappetrinn med splitt har en overflate med liv og struktur. Den dekorative overflaten trenger ingen etterbehandling og formatet gjør at det er lett å få flotte resultater. Trenger du en trapp vil dette være et flott alternativ, og jobben er gjort på kort tid.

Fargealternativ Gråmix

Trappetrinn m/splitt	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
4455 7826	300 x 370 x 150	1235	515,37
4455 7845	600 x 370 x 150	1221	774,54

Gardstein – enkel å stable.



Enkel å stable i høyden når du trenger støtte for masse på ulike nivå. Legger du den så tett som på bildet, kan du godt gå to meter til værs. Steinene tørrestables uten bruk av mortel eller lim mellom lagene. Bare det øverste laget bør limes.

Gardstein	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Slett hel 4311 5815	250 x 220 x 150	30	2,40	1080	1516,73
Knekk 4311 5777	250 x 220 x 150	30	2,40	1080	2007,18

Gardstein	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Hel m/sving 4311 5826	250x120x170x150	30	2,40	1022	67,57
Halv 4311 5834	250 x 110 x 150	72	1,20	540	50,56
Knekk m/sving 4311 5781	250x120x170x150	30	2,40	1022	96,24
Knekk halv 4311 5800	250 x 110 x 150	72	1,20	540	66,91

MULTI 19 – anvendelig og robust.



Trenger du vegger til garasje, ringmur eller skillevegger? Kanskje en hel grunnmur til bolig eller frittstående mur i hagen? MULTI betongblokker er svært anvendelige og robuste. Blokkene er dessuten brannsikre og har gode lydisolerende egenskaper. Er du nøyaktig med muringen, får du en dekorativ, ubehandlet overflate. Ønsker du en tettere overflate, kan blokkene slemmes, pusses eller males.

MULTI 19	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Grunnmursblokk 4299 9002	387 x 187 x 187	12,50	3,84	934	552,04

Tenso Multimur – stramt og elegant.



Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller skillevegg, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante topelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Fargealternativ
Grå og koks

Tenso Multimur	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr m ² inkl mva
Normal grå 5507 0593	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840	1967,66
Normal koks 5507 0604	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840	2132,87
Tenso Multimur	L x B x H mm	Stk pr m ²	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Hjørne grå 5524 6993	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840	109,53
Hjørne koks 5530 8763	600 x 300 x 90	18,5	2,16	840	115,29
Halv/søyle grå 5530 8778	300 x 300 x 90	37,0	2,16	1000	76,88
Halv/søyle koks 5530 8782	300 x 300 x 90	37,0	2,16	1000	80,70
Topp grå 5530 8797	600 x 300 x 80			868	182,56
Topp koks 5530 8801	600 x 300 x 80			868	192,15

Pato –
hardfør og elegant.



Danskdesignet innfellingslampe for utendørsbruk. Tåler inntil 500 kg belastning. Leveres med separat lyskilde, GU10 og 95 cm strømkabel.

Pato	Dimensjon / beskrivelse	Kr pr stk inkl mva
Rund 5531 0462	Ø 11,0 cm H 12,0 cm Hulldiameter 9,2 cm	984,38

Sendero –
sprer lyset.



Sendero har et smidig og elegant utseende. Den sprer lyset mer utover bakken enn enkelte av våre andre utelamper og gir dermed et litt mykere lysfelt.

Sendero	Dimensjon / beskrivelse	Kr pr stk inkl mva
5531 4261	160 x 160 x 31 mm (BHD)	2971,88

Alta pullert –
ståltøff belysning.



Alta pullert leveres i galvanisert stål som tåler det norske klimaet. Pullerten er formet i moderne, funksjonelt design som gjør at den lyser opp bakken i stedet for å blende.

Alta pullert	Dimensjon / beskrivelse	Kr pr stk inkl mva
230V 4515 4722	49 cm ø 15,0 Galv	5737,06
230V 4515 5176	85 cm ø 15,0 Galv	7360,87
230V 5210 1397	49 cm ø 15,0 Sort	5737,06
230V 5210 1416	85 cm ø 15,0 Sort	7360,87

Kantstein G stød rett – pålitelig og velprøvd.




G stød er en praktisk og anvendelig kantstein som limes eller spikres fast på underlaget, for eksempel direkte på asfalt. Andre typer kantstein vil som regel settes først og deretter få asfalt eller annet belegg inntil.

Limestang og asfaltlim på kante kjøpes separat.

Kantstein G stød rett	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
4311 6265	800 x 155 x 120	986	275,63

Tilbehør	Mengde	Kr pr stk inkl mva
Limestang 9127	1000 mm	112,50
Asfaltlim 9127	5 kg	875,00

Granitt – elegant innramming.



Betong og naturstein er en spennende kombinasjon. Ikke minst er tilpassede, avlange granittsteiner perfekt til kantavslutninger. En elegant innramming, rett og slett!

Granitt kantstein	L x B x H mm	Stk pr pall	Kr pr stk inkl mva
100 cm grovhugget 4541 1622	8 x 20 x 100	30	551,25
100 cm finhugget 5771 8844	7 x 15 x 100	42	551,25
50 cm finhugget 5771 8920	7 x 15 x 50	84	393,75

Gatekantstein – perfekt avslutning.



Gatekantstein brukes som avslutning mot hage, plen, fortau og lignende.

Gatekantstein	L x B x H mm	Kg pr stk	Kr pr stk inkl mva
Høyre/venstre grå nedsenk 4311 6220	500 x 130 x 230	24,0	265,89
Grå kompakt 4311 6216	250 x 130 x 230	15,4	53,96

Hagekantstein – fremhever detaljene.



Hagekantstein er slank og smekker, perfekt for å markere skiller og dele inn hagen i soner. Inndeling gjør enkelt-områder i hagen mer markante og synlige – hagen får et ryddigere uttrykk.

Hagekantstein	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Åkra grå 4311 6432	500 x 80 x 170	950	74,47
Systemblokk	500 x 80 x 150	840	83,95

MBI kantstein – smart og smekker.



MBI kantstein er et praktisk hageprodukt som tar seg godt ut. Not og penn i endene gjør den meterlange kantsteinen enkel å jobbe med.

Hagekantstein	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
MBI kant 5666 7115	1000 x 50 x 150	1815	130,60

Plint – ferdigstøpt fundament med «søylesko».



Plint gjør det enklere å sette opp fundament. De solide 50 cm høye betongfundamentene har innstøpte fester med 2 tommers åpning, tilpasset 2 x 4" stolper til reisverk, terrasser o.l.

Fundament Plint	L x B x H mm	Kg pr stk	Kr pr stk inkl mva
500 2" 5075 8521	500 x 150 x 150	35	352,60

Naturstein – pynt som er prikken over i'en.



Stein skaper spenning i kombinasjon med både betong, skifer, plen og bed. Som overgang mellom gårdsrom og gress, som avslutning inntil husveggen, til steinbed... Mulighetene er mange! Leveres vasket og kommer i storsekk på 900 kg.

Naturstein	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
60 - 90 vasket 4529 9592	Sekk	900 kg	3101,77
100 - 200 vasket 4529 9603	Sekk	900 kg	2879,98

Dekorstein – naturlig vakkert.



Dekorstein er et rent naturprodukt som kommer i tre lekke varianter. Perfekt til utfylling av gap mellom ulike tema og miljøer i hagen eller gårdsrommet. Den gjør seg også, ypperlig i krukker og bed. Leveres i praktiske poser på 15 kg. Selve steinene har diameter mellom 10 og 30 mm.

Dekorstein	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
Hvit Thasos 5667 5443	sekk	15 kg	287,99
Dark Grey 5730 1001	sekk	15 kg	287,99
Riverstone 5075 8521	sekk	15 kg	287,99

NYHET! Blomsterkasser i spesialbetong.



Vigrestad Betong System produserer blomsterkasser i finkornet spesialbetong. Blomsterkassene leveres i ulike tykkelser og utførelser med en langt finere finish enn det som er mulig med vanlig betong.

Blomsterkasser i spesialbetong	L x B x H mm	Vekt	Kr pr stk inkl mva
* Blomsterkasse 60084730-9827	500 x 500 x 400	80 kg	3611,11
* Blomsterkasse 60084728-9826	500 x 500 x 500	100 kg	5686,64
* Blomsterkasse 60084727-9825	500 x 500 x 600	120 kg	6183,16

* Seks ukers leveringstid.

NYHET! Multiblokk Kalkfjerner.



Kalkfjerner gir skånsom fjerning av kalk- og saltutslag på belegningsstein, heller og andre mineralske underlag. Leveres som konsentrat. Fortynnes med vann.

Multiblokk Kalkfjerner	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
6008 4737	stk.	1 ltr	196,88

Grønskekverk.



Grønskekverk fjerner grønne, sopp og alger på belegningsstein, heller og mur av betong. Sprøyt på og Grønskekverken gjør resten av jobben for deg. Leveres ferdig til bruk.

Grønskekverk	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
48172214	stk.	5 ltr	214,55


NYHET! Multiblokk Betongimpregnering.



Betongimpregnering gir en vannavstøtende overflate på betongheller, stein og andre mineralske underlag. Effektiv beskyttelse mot svartesopp, alger, fukt og frostspreng. Kan benyttes innendørs og utendørs.

Multiblokk Betongimpregnering	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
6008 4736	stk.	1 ltr	262,50

Ulma multiV+ system.



Spesialdesignet dreneringsløsning basert på mer enn 20 års erfaring. Optimalisert v-form gir høyere gjennomstrømnings-hastighet og større kapasitet. Bolteløst festesystem og høy mekanisk stabilitet gjør løsningen økonomisk og effektiv.

Ulma multiV+ system	L x B x H mm	Kr pr stk inkl mva
Renne V100 m/rist støpejern 5360 1675	1000 x 136 x 150	2008,05
Ende V100 m/Ø 140 stuss		803,22
Endevegg V100 tett		602,44
Sandfang V100	500 x 136 x 490	4016,05
Renne V150 m/rist støpejern 4903 4213	1000 x 186 x 220	2252,99
Ende V150 m/Ø 140 stuss 4904 0524		815,06
Endevegg V150 tett 9404 0543		579,71
Sandfang V150	500 x 186 x 590	4819,26

Ulma Self-system.



Ulma Self-system er utviklet for områder med sporadisk biltrafikk. Løsningen egner seg for interne veier, torg, rekreasjonsområder, skoler, parker, hager m.m.

Ulma Self-System	L x B x H mm	Kr pr stk inkl mva
Hel m/rist galvanisert 4515 6035	1000 x 130 x 100	685,94
Hel m/rist støpejern 4903 4016	1000 x 130 x 100	982,28
Rennekum m/sandfang støpejern 4903 4073	500 x 130 x 100	3891,56
Rennekum m/sandfang galvanisert 4515 6156	500 x 130 x 100	3686,74
Ende Ø 75 mm stuss 4515 6118		153,61
Ende, tett 4515 6103		141,84

Garasjepakke.



Holder innkjørselen din fri for damper og bløt bunn. Består av 3 stk. renner, 2 stk. endelokk og 1 stk. løvfang. Dersom du ønsker å forlenge dreneringen, er Hydrokit tilpasset for å fungere sammen med Garasjepakken.

Garasjepakke	L x B x H mm	Kr pr stk inkl mva
4661 0756	Plastrenne: 3 renner + avslutninger	2068,68

Lokk stoppekran/husdrenskum.



Våre renner, sandfang, gårdsdrenskum og lokk leveres med vanlig galvanisert rist. I tillegg leveres produktene med støpejernsrist. Ender, tett, og med 110 mm endestuss, kjøpes separat.

Lokk for stoppekran	L x B x H mm	Kr pr stk inkl mva
Støpejern liten 4904 1020	150 x 150	1330,88
Støpejern stor 4904 1065	400 x 400	2867,46
Gårdsdrenskum støpejern 4515 6137	300 x 300 x 450	4011,02



Multi Lysgrav.



Bredden er fleksibel og elementene kan settes på hverandre til ønsket høyde. Kan brukes på vinduer og åpninger i bredder 50-130 cm. Bredden tilpasses ved å kutte langsiden (fronten). Lysgraven er i tre deler og enkel å montere. Ved dypere lysåpninger kan du ha flere lysgraver oppå hverandre. For å unngå forskyvninger må du benytte to skjøtestykker per høyde.

Multi lysgrav	L x B x H mm	Kr pr stk inkl mva
Universal 4311 6882	1300-700 x 500 x 250	1392,76
Kortside 4311 6935	500 x 250 x 50	614,45
Frontside 4311 6954	1300 x 250 x 50	596,55
Rist lysgrav 5116 7158	1300 x 500	4142,25
Skjøtestykke 5116 7158	3 stk pr. høyde	59,06

Multiblokk fugesand.



Fugesand benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshemmende, og stopper maur og krypdyr.

Multiblokk fugesand	Emballasje	Kr pr stk inkl mva
Fugesand 5657 4976	Sekk 20 kg	86,39
Fugesand fast 5657 5612	Sekk 20 kg	260,74

Toppelle Grå – maksimal mur.



Toppelle-serien er utviklet for å passe sammen med Multiblokk forskalingsblokk. Toppelle Grå og Toppelle Flammet gir muren en perfekt topp med litt fall som sikrer god avrenning.

Toppelle Granitt – toppen på kransekaka.



Toppelle Granitt er den perfekte toppen på murer laget med Multiblokk Kurveblokk. Siden Toppelle Granitt er naturens eget materiale, gir den muren et visuelt løft som holder seg stabilt og vakkert alltid.

Stor Granitthelle – suveren på toppen.




Stor granitthelle er nettopp det navnet sier: Stor. Med sine 150 x 60 cm er den perfekt som topp til Tenso-murer, gjerne som benk eller bord.

Toppelle	L x B x H mm	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Grå 4470 3733	500 x 250 x 70	32 lm	1184	75,33
Flammet 4470 3744	500 x 250 x 70	32 lm	1184	81,99

Toppelle granitt	L x B x H mm	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Granitt 5210 1257	500 x 500 x 30	1452	691,80
Granitt rett 5186 3764	1000 x 250 x 25	1399	691,80
Granitt kurve 5186 4400	600 x 250 x 25	2850	709,62

Stor granitthelle	L x B x H mm	m ² pr pall	Kg pr pall	Kr pr stk inkl mva
Granitt stor 5673 8042	1500 x 600 x 25	27	1890	2260,00

Terra Home Armeringsnett – for støttemur.




Planlegger du støttemur? Husk at jordmasser blir påvirket av varme, kulde, regn, grunnvann og tele. Armeringsnettet hindrer at muren blir ustabil og siger eller raser sammen. Nettet forankres i cirka hvert tredje lag med murblokker og plasseres minst én meter inn i massene bak muren.

- Leveres i pakninger à 3 x 3,9 m.

Terra Home armeringsnett	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
30 kn (3,9 x 3m) 4045 7996	m ²	11,7	1776,03

Terra Home Armert Fiberduk – for belegningsstein.



Denne armerte fiberduken hindrer at innkjørsler blir ødelagt av stygge hjulspor eller skjæmmende sprekker. Fiberduken legges enkelt under pukk og sand (duken må dekket med pukk senest en måned etter installasjon). Den drenerer også bort vann og begrenser teleskader.

- Leveres i pakninger à 4 x 5,25 m.

Fiberduk	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
5,25 x 4m 4045 7988	m ²	21	895,48

Terra Level – for jevne helleflater.



Med Terra Level sikrer du at betonghellene ikke forskyver seg eller får ujevn høyde. Systemet består av sokler, blokker og reguleringsplater; det gir jevn stabilitet, god lufting og avrenning. Med Terra Level kan du også trekke el-kabler, vannrør eller annet under hellene. Terra Level tillater ulik helletykkelse.

- Oppbygningshøyde fra 1 til 20 cm.

Terra Level	Emballasje	Mengde	Kr pr stk inkl mva
Avstands-kloss	eske	Flere varianter	På forespørsel

Format mm L x B x H mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	

BELEGNINGSSTEIN

MULTIMIX 50 TROMLET

Gråmix [43000137] (3010)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	7,50	292,38	9,37	365,48	5
★ Grå [43004621] (50GT)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	7,50	292,38	9,37	365,48	5
★ Koks [45152592] (50KT)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	8,88	346,44	11,10	433,05	5
Flammet grå/koks [43006615] (3040)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	7,50	292,38	9,37	365,48	5
Flammet brun/koks [43006736] (3045)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	8,87	345,95	11,09	432,43	5
Flammet grå/oker [57751960] (3050)	195 x 130 x 50	39	468	12	1283	2,7	8,87	345,95	11,09	432,43	5

MULTIMIX 50 STRUKTUR

Flammet grå/koks [43006683] (3047)	195 x 130 x 50	39	468	12	1243	2,7	10,02	390,66	12,52	488,33	5
★ Flammet brun/koks [43006702] (3049)	195 x 130 x 50	39	468	12	1243	2,7	10,58	412,78	13,23	515,97	5
★ Flammet grå/oker [49017246] (3046)	195 x 130 x 50	39	468	12	1243	2,7	10,60	413,27	13,25	516,58	5

MULTIMIX 50 URBAN KONTRAST

Flammet grå/koks [56730902] (3070FAC)	195 x 130 x 50	39	540	13,85	1461	2,7	7,50	292,38	9,37	365,48	5
--	----------------	----	-----	-------	------	-----	------	--------	------	--------	---

MULTIMIX 60 URBAN KONTRAST

Flammet grå/koks [56734932] (3039FAC)	195 x 130 x 60	39	450	11,53	1515	3,4	8,05	314,00	10,06	392,51	5
--	----------------	----	-----	-------	------	-----	------	--------	-------	--------	---

MULTIMIX 60 TROMLET

Flammet grå/koks [44703695] (3024)	195 x 130 x 60	39	396	10,16	1306	3,3	8,06	314,50	10,08	393,12	5
---------------------------------------	----------------	----	-----	-------	------	-----	------	--------	-------	--------	---

MULTIMIX 60 XL

Flammet grå/koks [46608433] (3028)	260 x 195 x 60	19,5	200	10,26	1328	6,6	20,36	397,05	25,45	496,31	5
---------------------------------------	----------------	------	-----	-------	------	-----	-------	--------	-------	--------	---

BASISSTEIN

Basisstein grå [43008696] (3100)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1392	2,6	4,59	229,32	5,73	286,65	5
Koks [43008772] (3103)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1392	2,6	5,07	253,26	6,33	316,58	5
Kontrast grå/koks [55309535] (3105FAC)	198 x 98 x 60	50	540	10,80	1404	2,6	5,05	252,63	6,32	315,79	5

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Format mm L x B x H mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	

HELLER

Hagehelle grå [43023006] (4000)	300 x 300 x 50	11,1	120	10,81	1200	9,55	25,53	283,36	31,91	354,20	5
Hagehelle grå [43024796] (4103)	400 x 400 x 40	6,25	78	12,48	1077	13,7	45,81	286,34	57,27	357,92	5
Helle kjøresterk grå [43023082] (4002)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1355	14,1	27,78	308,39	34,73	385,49	5
Helle grå [43024936] (4101)	400 x 200 x 50	12,5	120	9,6	1066	9,0	24,42	305,24	30,52	381,54	5
Helle grå [43024724] (4100)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8	48,14	300,90	60,18	376,13	5
Helle sand [60084713] (4100S)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8	55,65	347,81	69,56	434,77	5

HELLE KONTRAST

Helle Kontrast grå/koks [57718640] (4000FAC)	300 x 300 x 50	11,1	120	10,81	1200	9,55	28,40	315,24	35,50	394,06	5
Helle Kontrast grå/koks [57718666] (4100FAC)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8	53,25	332,80	66,56	416,00	5
Helle Kontrast brun/koks [60084721] (4102FAC)	400 x 400 x 50	6,25	60	9,6	1066	17,8	55,65	347,81	69,56	434,77	5
Helle Kontrast grå/koks [57718674] (4101FAC)	400 x 200 x 50	12,5	120	9,6	1066	9,0	26,62	332,80	33,28	416,00	5
Helle Kontrast grå/koks [56730917] (4002FAC)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1355	14,0	30,74	341,26	38,43	426,57	5

STRETTO MILANO

Sort [53953438] (9620)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32	214,31	595,79	267,89	744,74	4
Sort [53954418] (9621)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16	107,15	595,76	133,94	744,70	4
★ Sort [53955160] (9622)	600 x 600 x 60	2,78	28	10,08	1344	48	283,46	788,02	354,33	985,03	4
★ Sort [53956026] (9623)	600 x 300 x 60	5,56	56	10,08	1344	24	141,72	787,99	177,16	984,99	4

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234); Varenummer. V: Varegruppe.

	Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	
STRETTO ROMA											
Flammet sort/grå [54011421] (9624)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32	214,31	595,79	267,89	744,74	4
Flammet sort/grå [54011436] (9625)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16	107,15	595,76	133,94	744,70	4
★ Flammet sort/grå [55313065] (9628)	600 x 600 x 60	2,78	28	10,08	1344	48	283,46	788,02	354,33	985,03	4
★ Flammet sort/grå [55313073] (9629)	600 x 300 x 60	5,56	56	10,08	1344	24	141,72	787,99	177,16	984,99	4
STRETTO LAZISE											
Flammet lys/grå [5666846] (9630)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32	214,31	595,79	267,89	744,74	4
Flammet lys/grå [56668865] (9631)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16	107,15	595,76	133,94	744,70	4
★ Flammet lys/grå [57718795] (9644)	600 x 600 x 60	2,78	28	10,08	1344	48	283,46	788,02	354,33	985,03	4
★ Flammet lys/grå [57718806] (9646)	600 x 300 x 60	5,56	56	10,08	1344	24	141,72	787,99	177,16	984,99	4
STRETTO STROMBOLI											
Flammet brun/koks/grå [60067525] (9649)	600 x 600 x 40	2,78	42	15,12	1344	32	217,44	604,50	271,81	755,62	4
Flammet brun/koks/grå [60067219] (9648)	600 x 300 x 40	5,56	84	15,12	1344	16	108,93	605,63	136,16	757,04	4
HELLE CERAMICA											
Patch Plus Beige [60084725] (9635)	600 x 600 x 40	2,78	28	10,07	896	32	264,60	734,00	330,75	917,50	3
GANGBANEHELLE AKTIV BØRSTET											
★ Grå [54014240] (4022B0)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0	61,48	682,38	76,84	852,97	5
★ Grå [54013922] (4024B0)	600 x 300 x 100	5,55	24	4,36	948	39,5	126,68	703,08	158,35	878,85	5
★ Grå [54013464] (4023B0)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0	253,83	703,10	317,10	878,88	5
★ Grå [54013082] (4026B0)	900 x 600 x 100	1,85	6	3,24	720	120,0	380,09	703,17	475,11	878,96	5

	Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	
GANGBANEHELLE AKTIV DREN											
★ Grå [50736416] (4020D)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1379	4,7				På forespørsel	5
★ Grå [50736397] (4019D)	300 x 150 x 100	22,22	144	6,48	1378	9,4				På forespørsel	5
★ Grå [50736681] (4028D)	450 x 150 x 100	14,82	96	6,48	1369	14,0				På forespørsel	5
★ Koks [50736401] (4019DK)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1379	4,7				På forespørsel	5
★ Koks [50736435] (4020DK)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1378	9,4				På forespørsel	5
★ Koks [50736726] (4028DK)	450 x 150 x 100	14,82	96	6,48	1369	14,4				På forespørsel	5
GANGBANEHELLE AKTIV											
Grå [46050018] (4020G)	150 x 150 x 100	44,44	288	6,48	1440	4,7				På forespørsel	5
Grå [46280216] (4019)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1368	9,4	31,68	703,22	39,60	879,02	5
Grå [46289596] (4022)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0	63,34	703,08	79,18	878,85	5
Grå [46289600] (4027)	450 x 300 x 100	7,41	48	6,47	1368	28,5	94,90	703,23	118,63	879,04	5
Grå [46289736] (4024)	600 x 300 x 100	5,55	24	4,36	948	39,5	126,69	703,15	158,37	878,93	5
Grå [46050253] (4023)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0	253,83	703,10	317,28	878,88	5
Grå [46289740] (4025)	750 x 450 x 100	2,96	12	4,05	876	73,0	237,54	703,10	296,92	878,88	5
Grå [46289755] (4026)	900 x 600 x 100	1,85	6	3,24	720	120,0	380,08	703,15	475,10	878,93	5
★ Koks (4019K)	300 x 150 x 100	22,20	144	6,48	1368	9,4				På forespørsel	5
★ Koks (4022K)	300 x 300 x 100	11,10	72	6,48	1440	20,0				På forespørsel	5
★ Koks (4023K)	600 x 600 x 100	2,77	12	4,36	960	80,0				På forespørsel	5

Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	

BETONGBLOKKER

MULTI 19

Grunnmursblokk [42999002] (2200)	387 x 187 x 187	12,50	48	3,84	934	17,5	35,33	441,63	44,16	552,04	5
-------------------------------------	-----------------	-------	----	------	-----	------	-------	--------	-------	--------	---

ÅKRA (Forbruk ca. 5,8 liter pr. blokk)

Søyleblokk [46608452] (9503)	250 x 250 x 200		80		1200	14,5	104,25		130,32		4
---------------------------------	-----------------	--	----	--	------	------	--------	--	--------	--	---

FORSKALINGSBLOKK 20 CM BRED

50 cm (Forbruk ca. 10,5 liter pr. blokk)

Åpen [42999036] (2420)	500 x 200 x 200	10	48	4,8	1067	22,2	45,69	456,88	57,11	571,10	5
---------------------------	-----------------	----	----	-----	------	------	-------	--------	-------	--------	---

HJØRNE

Høyre/venstre [42999040] (2425)	500 x 200 x 250		40 (20+20)		1048	26,2	93,93		117,42		5
------------------------------------	-----------------	--	---------------	--	------	------	-------	--	--------	--	---

50 cm

m/ende [42999055] (2421)	500 x 200 x 200		48		1162	24,2	65,60		81,99		5
-----------------------------	-----------------	--	----	--	------	------	-------	--	-------	--	---

25 cm

Åpen [42999066] (2422)	250 x 200 x 200		72		828	11,5	43,22		54,02		5
---------------------------	-----------------	--	----	--	-----	------	-------	--	-------	--	---

25 cm

m/ende [42999301] (2423)	250 x 200 x 200		72		936	13,0	65,60		81,99		5
-----------------------------	-----------------	--	----	--	-----	------	-------	--	-------	--	---

KURVE NORMAL 2 stk 90 grader, (8 stk full sirkel). Innvendig Ø 122 cm, utvendig Ø 162 cm.

[50930963] (2420K)	617 x 200 x 200		20		550	25,0	95,45		119,31		5
--------------------	-----------------	--	----	--	-----	------	-------	--	--------	--	---

KURVE START (Står sammen på pall)

Høyre [50952118] (2420KH)	558 x 200 x 200		12		625	26	95,45		119,31		5
------------------------------	-----------------	--	----	--	-----	----	-------	--	--------	--	---

Venstre [50952281] (2420KV)	558 x 200 x 200		12		–	26	95,45		119,31		5
--------------------------------	-----------------	--	----	--	---	----	-------	--	--------	--	---

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	

FORSKALINGSBLOKK 15 CM BRED

50 cm (Forbruk ca. 6,5 liter pr. blokk)

Åpen [43491556] (2430)	500 x 150 x 200	10,00	70	7,0	1431	20,4	44,42	444,15	55,52	555,19	5
---------------------------	-----------------	-------	----	-----	------	------	-------	--------	-------	--------	---

HJØRNE

Høyre/venstre [43491594] (2435)	500 x 150 x 250 x 200	6,67	48 (24+24)		1104	23,0	92,17		115,21		5
------------------------------------	--------------------------	------	---------------	--	------	------	-------	--	--------	--	---

50 cm

m/ende [43491734] (2431)	500 x 150 x 200		56		1148	20,5	63,83		79,79		5
-----------------------------	-----------------	--	----	--	------	------	-------	--	-------	--	---

25 cm

Åpen [43491772] (2432)	250 x 150 x 200		84		840	10,0	41,96		52,45		5
---------------------------	-----------------	--	----	--	-----	------	-------	--	-------	--	---

25 cm

m/ende [43491798] (2433)	250 x 150 x 200		84		924	11,0	63,83		79,79		5
-----------------------------	-----------------	--	----	--	-----	------	-------	--	-------	--	---

FORSKALINGSBLOKK M/SPLITT 20 CM BRED

FORSKALINGSBLOKK (Forbruk ca. 6 liter betong pr. blokk)

Normal [44537481] (2440)	500 x 200 x 150	13,3	60	4,4	1200	20	74,45	990,23	93,07	1237,79	5
-----------------------------	-----------------	------	----	-----	------	----	-------	--------	-------	---------	---

m/ende hjørne [44537534] (2441)	500 x 200 x 150		60 (30+30)		1320	22	109,87		137,34		5
------------------------------------	-----------------	--	---------------	--	------	----	--------	--	--------	--	---

m/ende [44537553] (2442)	250 x 200 x 150		90		1080	12	66,87		83,59		5
-----------------------------	-----------------	--	----	--	------	----	-------	--	-------	--	---

KANTSTEIN

HAGEKANTSTEIN

Åkra grå bedkant [43116432] (9700)	500 x 75 x 170		72		950	14	59,57		74,47		4
---------------------------------------	----------------	--	----	--	-----	----	-------	--	-------	--	---

Systemblokk (9132)	500 x 80 x 150		60		840		67,16		83,95		4
-----------------------	----------------	--	----	--	-----	--	-------	--	-------	--	---

MBI kantstein [56667115] (9701)	1000 x 50 x 150		110		1815	16,5	104,48		130,60		4
------------------------------------	-----------------	--	-----	--	------	------	--------	--	--------	--	---

Splittning av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). * Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer. V: Varegruppe.

Format mm L x B x H mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	

PROFILKANTSTEIN

Busskantstein Normal [43116292] (6250)	1000 x 415 x 320	6		1380	230			På forespørsel	6
(Avslutningsstein) Mot betong [43116318] (6251)	1500 x 415 x 320	2		606	303			På forespørsel	6
(Avslutningsstein) Mot granitt [43116386] (6252)	1500 x 415 x 320	2		560	280			På forespørsel	6

KANTSTEIN GRANITT

100 cm grovhugget [45411622] (9090)	80 x 200 x 1000	30 stk pr pall		1290	43	441,00		551,25	3
100 cm finhugget [57718844] (9092)	70 x 150 x 1000	42 stk pr pall		1512	36	441,00		551,25	3
50 cm finhugget [57718920] (9093)	70 x 150 x 500	84 stk pr pall		1260	15	315,00		393,75	3

GATEKANTSTEIN

Grå kompakt [43116216] (6000)	250 x 130 x 230	90		1384	15,4	43,17		53,96	5
Høyre/venstre grå nedsenk [43116220] (6002)	500 x 130 x 230				24,0	212,71		265,89	5
Kantstein G stød rett [43116265] (9120)	800 x 155 x 120	42		986	23	220,50		275,63	5

MUR**TENSO MULTIMUR** (Forbruk 5,4 liter pr blokk)

Normal grå [55070593] (5240G)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5	85,09	1574,12	106,36	1967,66	5
Normal koks [55070604] (5240K)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5	92,23	1706,29	115,29	2132,87	5
Hjørne grå [55246993] (5241G)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5	87,62		109,53		5
Hjørne koks [55308763] (5241K)	600 x 300 x 90	18,5	40	2,16	840	18,5	92,23		115,29		5
Halv/søyle grå [55308778] (5242G)	300 x 300 x 90		80	2,16	1000	9,0	61,50		76,88		5
Halv/søyle koks [55308782] (5242K)	300 x 300 x 90		80	2,16	1000	9,0	64,56		80,70		5

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

Format mm L x B x H mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	

KUBBE®MURForbruk per m² er utregnet med utgangspunkt i at steinene ligger på langs med bredsidene ned.

Flammet grå/koks XL [44557872] (5022)	390 x 190 x 138	19	48	2,58	1200	25	71,04	1321,32	88,80	1651,65	5
Gråmix L [43033533] (5000)	274 x 205 x 137	27	64	2,42	1150	17,6	41,61	1102,54	52,01	1378,17	5
Flammet grå/koks L [44704845] (5000F)	274 x 205 x 137	27	64	2,42	1150	17,6	41,61	1102,54	52,01	1378,17	5
Flammet M [45428384] (5002F)	137 x 205 x 137	36	144	4	1302	9,0	28,36		35,45		5
Flammet S [45428282] (5001F)	274 x 102,5 x 137	36	96	3,2	864	9,0	28,36		35,45		5

KUBBE KURVE Ø112 8,5 stein 90 grader (17 full sirkel). Innvendig Ø 58 cm, utvendig Ø 112 cm.

Flammet grå/koks [45424014] (5003F)	274 x 205 x 102,5 x 137	64			832	13,0	53,18		66,48		5
--	-------------------------	----	--	--	-----	------	-------	--	-------	--	---

KUBBE KURVE Ø280 16 stein 90 grader (32 full sirkel). Innvendig Ø 239 cm, utvendig Ø 280 cm.

Flammet grå/koks [51011758] (5003KF)	274 x 205 x 233,6 x 137	72			1224	17,0	57,36		71,69		5
---	-------------------------	----	--	--	------	------	-------	--	-------	--	---

GARDSTEIN 10 stein 90 grader (20 full sirkel). Innvendig Ø 115 cm, utvendig Ø 144 cm.

Hel [43115815] (9556)	250 x 220 x 150	30	72	2,40	1080	15	40,45	1213,38	50,56	1516,73	4
Hel m/sving [43115826] (9557)	250x120x170x150	30	72	2,40	1080	15	54,05		67,57		4
Halv [43115834] (9558)	250 x 110 x 150	72	72	1,20	540	7,5	40,45		50,56		4

GARDSTEIN GRÅMIX 10 stein 90 grader (20 full sirkel). Innvendig Ø 115 cm, utvendig Ø 144 cm.

Knekk [43115777] (9553)	250 x 220 x 150	30	72	2,40	1195	16,6	53,52	1605,74	66,91	2007,18	4
Knekk m/sving [43115781] (9554)	250x120x170x150	30	72	2,40	1080	15	76,25		96,24		4
Knekk halv [43115800] (9555)	250 x 110 x 150	72	72	1,20	648	9	53,52		66,91		4

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer. V: Varegruppe.

Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk	

MUR

ANETO 17 stein 90 grader (34 full sirkel). Innvendig Ø 308 cm, utvendig Ø 360 cm.

Normal FL G/K [45882245] (5200)	300 x 260 x 150	22,38	60	2,68	1250	20,8	76,12	1703,49	95,15	2129,36	5
Kurve FL G/K [45882264] (5201)	300 x 260 x 150	22,38	48	2,18	908	18,9	126,63	2833,98	158,29	3542,47	5
Hjørne FL G/K [45882283] (5202)	50 x 300 x 150		32	32	1080	33,7	211,01		263,77		5
Halvstein [46574322] (5204)	150 x 260 x 150		40	2,68	400	10,0	76,12		95,15		5

ARDESIA STØTTEMUR

Normal/hjørne [60084754] (5004)	400 x 200 x 128		42	2,15	1050	24	70,88	1382,06	88,59	1727,58	2
------------------------------------	-----------------	--	----	------	------	----	-------	---------	-------	---------	---

HÅSTØ KNEKK 6 stein 90 grader (12 stein full sirkel). Innvendig Ø 71 cm, utvendig Ø 118 cm.

[45423976] (9575)	280 x 190 x 137	31,2	100	3,18	1450	14,60	45,57	1421,92	56,97	1777,39	4
-------------------	-----------------	------	-----	------	------	-------	-------	---------	-------	---------	---

HELLE KNEKK ÅKRA

Grå [43117056] (9600)	500 x 150 x 70	25	120	4,80	1380	11,60	36,77	919,17	45,96	1148,96	4
--------------------------	----------------	----	-----	------	------	-------	-------	--------	-------	---------	---

TOPPELLE

Grå [44703733] (9706)	500 x 250 x 70		64	32 lm	1184	18,5	60,27		75,33		4
Flammet [44703744] (9707)	500 x 250 x 70		64	32 lm	1184	18,5	65,60		81,99		4
Granitt [52101257] (9705)	500 x 500 x 30		66		1452	22,0	553,44		691,80		3
Granitt rett [51863764] (9708)	1000 x 250 x 25		66		1399	21,2	553,44		691,80		3
Granitt kurve [51864400] (9709)	600 x 250 x 25		66		850	12,2	567,69		709,62		3
Granitt stor [56738042] (9710)	1500 x 600 x 25	1,11	30		1890	63	1808,06		2260,00		3

TOPPELLE TENSO

Topp grå [55308797] (5243G)	600 x 300 x 80		28	2,16	868	31	146,05		182,56		5
Topp koks [55308801] (5243K)	600 x 300 x 80		28	2,16	868	31	153,72		192,15		5

TOPPELLE ANETO

Toppelle FL G/K [45882298] (5203)	300 x 250 x 60			128	1404	11,0	101,30		126,63		5
--------------------------------------	----------------	--	--	-----	------	------	--------	--	--------	--	---

Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk	

SG BETONGKLOSS

Restbetong (30827)	1600 x 800 x 800						2500			På forespørsel	
-----------------------	------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	----------------	--

TRAPPETRINN

Trappetrinn m/splitt [44557826] (7020)	300 x 370 x 150		32		1235	38,6	412,30		515,37		5
Trappetrinn m/splitt [44557845] (7024)	600 x 370 x 150		16		1221	76,3	619,63		774,54		5

FUNDAMENT

Fundament lang [47242841] (5205)	600 x 280 x 75		40		1040	26,0	491,56		614,45		5
Fundament kurve [47242894] (5206)	270 x 280 x 75		48		456	9,5	327,73		409,66		5
Fundament Plint 500 2" [50758521] (9719)	500 x 150 x 150		24		840	35	282,08		352,60		3

INDUSTRISTEIN

MULTIDREN / MULTILOK *åpen/tett*

# * Multiloc [44704940] (8600)	222 x 222 x 80	26,5	265	10,3	1770	6,7				På forespørsel	6
# * Multiloc [44705023] (8602)	222 x 222 x 100	26,5	212	8,06	1738	8,3				På forespørsel	6
# * Multiloc dren [49017405] (8607)	222 x 222 x 80	26,5	265	10,3	1722	6,4				På forespørsel	6
# * Multiloc dren [49017356] (8606)	222 x 222 x 100	26,5	212	8,06	1590	7,5				På forespørsel	6

NB! Varer merket # er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

GRESSARMERING

Borg [51953512] (9612)	600 x 400 x 100	4,17	40	9,59	1200	30,0	129,67	540,71	162,08	675,89	5
* Vitaline (777-4797)	300 x 300 x 100	11,1	96	8,65	1280	13,33	55,81	619,46	69,79	774,33	5
# * Optiloc Classic (777-4798)	300 x 300 x 100	11,1	96	8,65	1505	15,68	65,27	724,47	81,59	905,59	5

NB! Varer merket # er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

STAVHELLE

Grå [43115845] (4020)	300 x 100 x 100	33,33	216	6,48	1425	6,6	13,83	460,70	17,29	575,87	5
Koks [43115853] (4021)	300 x 100 x 100	33,33	216	6,48	1425	6,6	14,89	495,94	18,62	619,93	5

	Format mm	Mengde og vekt					Pris eks. mva		Pris inkl. mva		V
	L x B x H mm	stk. m ²	stk. pall	m ² pall	kg pall	kg stk.	stk.	m ²	stk.	m ²	
PLAZA											
Plaza [48559760] (8612)	200 x 200 x 70	25	300	12,0	1860	6,2	13,12	327,92	16,40	409,89	5
★ Plaza Dren [48999697] (8613)	200 x 200 x 70	25	240	9,6	1440	6,0	13,12	327,92	16,40	409,89	5
Plaza Park [60068250] (8617)	200 x 200 x 70	25	240	9,6	1440	6,0	13,12	327,92	16,40	409,89	5
★ Plaza Kontrast [57719718] (8612FAC)	200 x 200 x 70	25	300	12,0	1860	6,2	14,45	361,31	18,07	451,63	5

HELLE FUNKSJON

Helle lede [53009392] (9750E)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1248	13,0	106,51	1182,24	133,13	1477,80	5
Helle varsel [53002861] (9760E)	300 x 300 x 70	11,1	96	8,65	1248	13,0	106,51	1182,24	133,13	1477,80	5

HELLE FUNKSJON V

Grå [50715885] (4002V)	300 x 300 x 70	11,1	96	28,8 lm	1300	18,3	98,32		122,90		5
Grå [50715912] (4022V)	300 x 300 x 100	11,1	72	21,6 lm	1350	18,3	149,08		186,35		5

	Format L x B x H mm	stk. pall	kg pall	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
--	---------------------	-----------	---------	---------------	----------------	---

LYSGRAV

Universal [43116882] (7000)	1300 – 700 x 500 x 250			1114,21	1392,76	5
Kortside [43116935] (7001)	500 x 250 x 50			491,56	614,45	5
Frontside [43116954] (7002L)	1300 x 250 x 50			477,24	596,55	5
Rist for lysgrav [51167158] (9036)	1300 x 500			3313,8	4142,25	5
Skjøtestykke lysgrav [51167158] (7003)	3 stk pr. høyde			47,25	59,06	5

RENNE

Hel m/rist galvanisert [45156035] (9100)	1000 x 130 x 100			548,76	685,94	4
Hel m/rist støpejern [49034016] (9106)	1000 x 130 x 100			785,82	982,28	4
Rennekum m/sandfang støpejern [49034073] (9151)	500 x 130 x 300			3113,25	3891,56	4

	Format L x B x H mm	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
Rennekum m/sandfang galvanisert [45156156] (9102)	500 x 130 x 300	2949,40	3686,74	4
Ende Ø75 mm stuss [45156118] (9103)		122,89	153,61	4
Ende tett [45156103] (9104)		113,48	141,84	4
Gårdskum støpejern [45156137] (9150)	300 x 300 x 450	3208,82	4011,02	4
Gårdskum plast hauraton [49042242] (9111)	300 x 300 x 300	2411,74	3014,68	4
Ulma V100 renne m/rist støpejern [53601675] (9160)	1000 x 136 x 150	1606,44	2008,05	4
Ende V100 m/Ø140 stuss (9164)		642,57	803,22	4
Endevegg V100 tett (9163)		481,95	602,44	4
Sandfang V100 (9165)	500 x 136 x 490	3212,84	4016,05	4
Ulma V150 renne m/rist støpejern [4904213] (9110)	1000 x 186 x 220	1802,39	2252,99	4
Ende V150 m/Ø140 stuss galvanisert [49040524] (9116)		652,05	815,06	4
Endevegg V150 tett galvanisert [49040543] (9117)		478,17	597,71	4
Sandfang V150 (9112)	500 x 186 x 590	3855,41	4819,26	4
Renne bunn u/rist [49040562] (9113)	1000 x 130 x 100	409,61	512,02	4
Rennerist galvanisert [49040785] (9114)	1000 mm	245,79	307,24	4
Rennerist støpejern [49040793] (9115)	500 mm	163,85	204,81	4
Garasjepakke [46610756] (9107)	Plastrenne: 3 renner + avslutninger	1654,95	2068,68	4
LOKK STØPEJERN				
Støpejern liten [49041020] (9152)	150 x 150	1064,70	1330,88	3
Støpejern stor [49041065] (9153)	400 x 400	2293,97	2867,46	3

	Emballasje	Mengde	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
SEKKEVARER					
Standard sement robust [23400153] (9013R)	Sekk	20 kg	148,68	185,85	3
Tørrbetong B-20 robust [40951923] (9010R)	Sekk	20 kg	123,48	154,35	3
Mur- og pussmørtel robust KC 20/80 [40944597] (9011)	Sekk	20 kg	123,48	154,35	3
Limemørtel robust [40952467] (9005R)	Sekk	25 kg	331,80	414,74	3
Multiblokk Fugesand [56574976] (9012M)	Sekk	20 kg	69,11	86,39	3
Multiblokk Fugesand Fast [56575612] (9009M)	Sekk	20 kg	208,59	260,74	3
Støpemørtel B30 (9001R)	Sekk	20 kg	127,51	159,39	3

STEIN OG SAND

Naturstein 60 - 90 vasket [45299592] (9080)	Sekk	900 kg	2481,42	3101,77	3
Naturstein 100 - 200 vasket [45299603] (9081)	Sekk	900 kg	2303,99	2879,98	3
Dekorstein Hvit Thasos 10-30 mm [56675443] (9087)	Sekk	15 kg	230,39	287,99	3
Dekorstein Dark Grey 10-30 mm [57301001] (9088)	Sekk	15 kg	230,39	287,99	3
Dekorstein Riverstone 10-30 mm [57300978] (9089)	Sekk	15 kg	230,39	287,99	3
Settesand [49041175] (9082)	Sekk	900 kg	1590,84	1988,55	3
Støpesand [49041436] (9085)	Sekk	900 kg	1146,99	1433,74	3
Singel 16/22 mm (9086)	Sekk	900 kg	1496,25	1870,31	3
Hvit marmorsingel 8/16 mm [57825316] (9084)	Sekk	1000 kg	2318,40	2898,00	3

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

	Emballasje	Mengde	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
DUK/NETT					
Terra Home hageduk 2 x 25 m [404557947] (9300)	m ²	50	1432,77	1790,96	2
Fiberduk for belegnings- stein 5,25 x 4 m [40457988] (9302)	m ²	21	716,39	895,48	2
Armeringsnett for støttemur 30kn 3,9 x 3 m [40457996] (9306)	m ²	11,7	1420,83	1776,03	2
Drensmatte for belegnings- stein 2 x 25 m [40458044] (9310)	m ²	50	7760,84	9701,06	2

ARMERING

Armeringsjern 8 mm [45428615] (9021)	stk.	6 lm	109,17	136,46	3
Armeringsjern 12 mm [45428626] (9020)	stk.	6 lm	156,04	195,05	3
Fugearmering 4 x 50 mm [45428793] (9025)	stk.	4 lm	102,10	127,62	3

Kg stk	Format L x B x H mm	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
--------	---------------------	---------------	----------------	---

KRUKKER

#Blomsterkasse [60084727-9825]	120	500 x 500 x 600 mm	4946,55	6183,16	2
#Blomsterkasse [60084728-9826]	100	500 x 500 x 500 mm	4549,31	5686,64	2
#Blomsterkasse [60084730-9827]	80	500 x 500 x 400 mm	2888,89	3611,11	2

#Leveringstid 6 uker.

Splitting av pall betongvarer kr 400,- eks. mva. (pr. ordre). * Kan ha 3 ukers bestillingstid. (1234): Varenummer. V: Varegruppe.

	Emballasje	Mengde	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
TILBEHØR					
Steinlim PU [44074338] (9017)	Boks	2 kg	267,12	333,90	3
Asfalt kald [46609882] (9214)	Sekk	20 kg	827,47	1034,33	3
Kompletteringspall for peis	Diverse varer	1 stk	9853,20	12316,50	6
Terra Level avstandskloss	Sekk	Flere varianter	På forespørsel		2
Hansker MB [47444316] (9041)	stk.		59,22	74,03	2
Multiblokk Kalkfjerner [60084737] (9056)	stk.	1 ltr	157,50	196,88	3
Multiblokk Betongimpregnering [60084736] (9057)	stk.	1 ltr	210,00	262,50	3
Grønskekverk [48172214] (9055)	stk.	.5 ltr	171,64	214,55	3
Fotskraperist	stk.	Flere varianter	På forespørsel		6
Steinsaks	stk.	1 stk	7656,60	9570,75	2
Steinsaks	Utleie	Pr. dag	126,00	157,50	6
Klype for heller [43117181] (9031)	stk.	1 stk	620,36	775,45	2
Kantlist Deco uni [50989778] (9133)	lm	4 lm	403,20	504,00	4
Gravelfix 120 x 80 x 35 [44894477] (9042)	m ²		415,80	519,75	2
Limestang (9127)	stk.	1000 mm	90,00	112,50	
Asfaltlim (9127)	Kanne	5 kg	700,00	875,00	

	Dimensjon/beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	V
LYS				
PATO				
Rund [55310462] (9236R)	Ø 11,0 cm H 12,0 cm Hull diameter 9,2 cm	787,50	984,38	3
SENDERO				
[55314261] (9239)	160 x 160 x 31 mm (BHD)	2377,51	2971,88	3
ALTA PULLERT				
230V [45154722] (9211)	49 cm Ø 15,0 galvanisert	4589,65	5737,06	3
230V [45155176] (9212)	85 cm Ø 15,0 galvanisert	5888,70	7360,87	3
230V [52101397] (9713)	49 cm Ø 15,0 sort	4589,65	5737,06	3
230V [52101416] (9727)	85 cm Ø 15,0 sort	5888,70	7360,87	3
BORING AV HULL				
	Ø 60 mm / 101 mm	360,00 pr. hull	450,00 pr. hull	6

Inspirasjon 4 – 65

Hva skjuler vår unike bestselger?	4
Gjør det trivelig og bærekraftig.	6
Hold det fint over tid.	7
NYHETER! Forfriskende og fargerikt.	8
NYHET! Ardesia støttemur.	9
Og noen ganger kommer høleregnet.	10
Pen og praktisk gressarmering.	11
Ingen grenser.	12
Nydelig innrammet.	14
Stort, stramt og stilig.	16
Kontrast og harmoni.	18
Casa med Kontrast.	19
Sett smak på utelivet!	20
Stort og smått i skjønn forening.	22
Innbydende uterom.	24
Rett, ryddig og rent.	26
Spennende overganger.	27
Folkekjær favoritt.	28
Fy flate så flott!	30
Rett og rimelig.	31
Livlig, lekent og lekkert.	32
Rett og rebelsk.	34
Lekre kurver.	36
Elegant overvannshåndtering.	37
Løfter omgivelsene.	38
Store flater, store heller.	40
Mektig og myk inngjerding.	42
Heller mot naturen.	43
Staselig innramming.	44
Heller heller, eller?	46
Gå nye veier.	47
Sterkt og stilig.	48
Gårdsrom for mer.	50
Stort og smått, rett og rustikt.	52
Se mulighetene og skap din egen hage.	54
Utebelysning. Prikken over i'en.	56
Tenso Multimur – stram og elegant.	58
Tenk stort, sterkt og sydlandsk.	60
Heller som strutter av selvillit.	62
Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!	64

Belegningsstein 66 – 69

Ulike steiner, ulike mønstre.	66
Multimix.	67
Multimix Urban Kontrast.	67
Multimix Flammet grå/oker.	67
Multimix Flammet.	68
Multimix XL Flammet.	68
Multimix Struktur Flammet.	68
Basis Grå.	69
Basis Kontrast.	69
Multiloc.	69

Drenerende belegg 70 – 73

Plaza.	70
Plaza Dren.	70
NYHET: Plaza Park.	71
Plaza Kontrast.	71
Multiloc Dren.	71
Gangbaneheller AKTIV Dren.	72
Borg Gressarmering.	72
NYHET: Vitaline.	73
NYHET: Optiloc.	73

Heller 74 – 78

Gangbaneheller AKTIV.	74
Gangbaneheller AKTIV børstet.	75
Helle med V-renne.	75
Helle Kontrast.	75
Helle Stretto Milano.	76
Helle Stretto Roma.	76
NYHET: Helle Stretto Stromboli.	76
Helle Stretto Lazise.	77
Helle Ceramica.	77
Stavhelle AKTIV.	77
Heller.	78
NYHET: Helle Sand.	78

Mur 79 – 88

Kubbemur-familien.	79
Kubbemur XL.	80
Kubbemur L.	80
Kubbemur M.	80
Kubbemur S.	81
Kubbemur Kurve.	81

Håstø Knekk.	81
Aneto Støttemur.	82
Knekkhelle Åkra.	83
NYHET: SG Betongkloss.	83
Forskalingsblokk med splitt.	83
Forskalingsblokk 15 cm.	84
Forskalingsblokk 20 cm.	84
Forskalingsblokk – slik gjør du.	85
Forskalingsblokk kurvestein.	86
NYHET: Ardesia støttemur.	87
Trappetrinn med splitt.	87
Gardstein.	87
MULTI betongblokker.	88
Tenso Multimur.	88

Belysning 89**Kantstein m.m. 90 – 92**

Kantstein G stød.	90
Granitt.	90
Gatekantstein.	90
Hagekantstein.	91
MBI Kantstein.	91
Fundament Plint.	91
Naturstein.	92
Dekorstein.	92
NYHET: Blomsterkasser i spesialbetong.	92

Diverse 93 – 97

NYHET: Multiblokk Kalkfjerner.	93
Grønskekverk.	93
NYHET: Multiblokk Betongimpregnering.	93
Ulma-renner.	94
Garasjepakke.	94
Lokk for stoppekran/husdrenskum.	95
Multi Lysgrav.	95
Multiblokk Fugesand.	95
Toppelle Grå.	96
Toppelle Granitt.	96
Stor Granittelle.	96
Terra Home Armeringsnett.	97
Terra Home Fiberduk.	97
Terra Level avstandskloss.	97

Prisliste 94 – 101



