



En deilig hage.



| | |
|--------------------------|-----------------|
| Inspirasjon | 4 – 65 |
| Belegningsstein | 66 – 70 |
| Drenerende belegg | 70 – 73 |
| Heller | 73 – 78 |
| Mur | 79 – 88 |
| Belysning | 89 – 90 |
| Kantstein m.m. | 91 – 93 |
| Diverse | 93 – 97 |
| Prisliste | 98 – 105 |

Detaljert oversikt finner du på nest siste side i katalogen.



Beregnet på gangtrafikk.



Beregnet på biltrafikk.



Beregnet på lastebiltrafikk.



Permeabelt.



AKTIV overflatebehandling.




Impregnert.

Velkommen i det skjønne.

Eller i det grønne, om du vil. Hagen er blitt viktigere enn noen gang. Når pandemien har satt grenser for reiseaktiviteten, har mange oppdaget mulighetene i sitt eget uterom. Og mulighetene er større enn noen gang til å skape din helt egen oase. Et fristed til å koble av, hente inspirasjon, invitere venner og nyte utelivet.

Vårt utvalg av heller og belegningsstein gir mye å gå på, bokstavelig talt, enten det dreier seg om plattinger, gangbaner eller gårdsrom. Murproduktene skaper den perfekte innrammingen av bed og planter, eller ulike områder og avdelinger i hagen. Og hvorfor ikke tenke utepeis og utekjøkken? Multiblokk har mange smakfulle og praktiske løsninger du enkelt kan bygge selv.

Ha det fint. I hagen også.



Kontrast –trendy touch!

Elegante og forsegjorte overflater har etablert seg som den nye trenden. I fjor lanserte vi Kontrast, en serie tolags heller og belegningsstein med utsøkte kvaliteter og fornuftige priser.

Ved å bruke større mengder finstoff oppstår det tydeligere sjatteringer og større fargespill i overflaten. Nettopp derfor har vi kalt serien for Kontrast.

Klar for å legge den nye trenden for dine føtter? Gå for Kontrast.

Kontrastserien består av heller i fire dimensjoner og belegningsstein i fem ulike utførelser. Hellene kommer i dimensjonene 40 x 40 x 5 cm, 40 x 20 x 5 cm, 30 x 30 x 5 cm og 30 x 30 x 7 cm kjørerestk utførelse. Sammen gir de store muligheter for kreative og lekre løsninger.

Multimix Urban Kontrast belegningsstein finnes i størrelsene 13 x 19,5 x 6 og 13 x 19,5 x 5 cm. Plaza Kontrast belegningsstein er kvadratisk og måler 20 x 20 x 7 cm, Villa Kontrast 13 x 19,5 x 5 cm og Basis Kontrast belegningsstein 10 x 20 x 6 cm.




Helle Kontrast 30 x 30 cm.



Helle Kontrast 40 x 20 cm.



Helle Kontrast
40 x 40 cm.



Multimix
Urban Kontrast
– se side 67.



Basis Kontrast
– se side 69.



Villa Kontrast
– se side 70.



Plaza Kontrast
– se side 71.



Helle Kontrast
– se side 73.




Multimix Urban Kontrast er en produktserie som egner seg godt til store flater. Her forsterker heller og belegningsstein de rette,rene linjene i huset. Samtidig får naturstein lov å ramme inn de rette linjene i gårdsrommet på en leken og mer fargerik måte.

1 Multimix Urban Kontrast.

2 Kant i cortenstål.

3 Natursteinsmur.






Sandra Pedersen, som driver Instagramkontoen **Casa_Pedersen**, valgte Helle kontrast fordi det er en nydelig stein. Helle Kontrast har tydelige sjatteringer og mye liv i overflaten.

1 Helle kontrast 30 x 30 x 7.

2 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7.

3 Kubbemur L flammet grå/koks.



Flere strenger å spille på?

Det er lov å tenke annerledes når uterommet skal formes. Med litt fantasi og pågangsmot er alt mulig. Hvem har sagt at en hage må ha plen? Hva med å variere høyder, former, farger og materialer slik at det blir livlig og lekent? Gjør uterommet til noe ingen andre har, noe som er bare ditt. Kanskje er ikke alle enige i dine valg, men hva så? Det er du som skal kose deg med ditt uterom, ikke de andre.

Naturnær nytelse.





①



①

②

③



Naturen har sin stemme, sitt språk. Som det går an å slippe inn. Og som skaper en stemning både du og gjestene dine vil elske.



1 Multimix struktur grå/koks.

2 Multimix struktur grå/koks som rullskiftavslutning.

3 Malt terrasse.

Stort og smått i skjønn forening.





Særpreget arkitektur med inspirasjon både fra det moderne og det klassiske er blitt forsterket gjennom løsningen i gårdsrommet. Kombinasjonen av rene, store gangbaneheller på 60 x 90 cm og smågatestein i granitt, spiller elegant og lekent både på dimensjoner og materialer. Uttrykket binder sammen ulike tidsperioder og stilarter på en spennende og svært vellykket måte.

1 Gangbanehelle 90 x 60 x 10.

2 Smågatestein Granitt.

3 Kantstein Granitt.



5



6



Hvorfor ikke flytte spisestuen ut i hagen? Her har spisestuen fått en nesten sydlandsk og lun innramming godt hjulpet av store gangbaneheller og mur av forskalingsblokker. Velkommen til lange lunsjer og trivelige middager under åpen himmel.

1 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4.

2 Naturstein vasket 60-200 mm.

3 Kantstein granitt prikket 100 x 15 x 7.


4 Granitt trapp.

5 Forskalingsblokk 20 cm normal.

6 Kant forskalingsblokk 20 cm normal.



Rett, ryddig og rent.



Gangbanehellenes rette linjer, stramme struktur og vakre orden, forsterker funkishusets stramme eleganse. De store gangbanehellene underbygger gårdsrommets dimensjoner og spiller harmonisk sammen med husets minimalistiske sær preg.

- 1 Helle Gangbane aktiv 90 x 60 x 10.
- 2 Helle Gangbane aktiv 60 x 60 x 10.
- 3 Betongmur.



Innbydende uteom.


1

2

6

5

3





Er du glad i selskap og sosiale sammenkomster, så la uterommet innby til det. En kopp kaffe? Et forfriskende glass med noe godt? Litt å bite i? Ja, takk. Gjerne!

- 1** Kubbemur L Flammet grå koks.
- 2** Integrert lys.
- 3** Multimix Flammet grå/koks.
- 4** Kubbe kurve Ø 112.
- 5** Kubbemur peis.
- 6** Royalimpregnert gjerde.



Konge på haugen?

1



Det finnes ingen grenser for deg som har lyst til å skape din egen, personlige stil med hus og hage. Bare massevis av muligheter.

1 Trappetrinn spilt.

2 Multimix Urban Flammet grå/koks.


3 Kubbemur L.

4 Aneto støttemur.

5 Norgarden soyle m/downlight.

Mykt og stramt.





Buer og rette former spiller godt sammen og fremhever hverandre. Hellene sine moderne regelmessighet møter brosteinens nostalgiske irregularitet, og disse kontrastene mykes ytterligere opp av trærne som er lekkert innfelt i steinsettingen.

1 Helle Gangbane Aktiv 60 x 60 x 10, 60 x 30 x 10, 30 x 30 x 10, 15 x 15 x 10.

2 Dreneringsrenne med galvanisert rist.

3 Smågatestein granitt.

4 Betongkumring.



Staselig innramming.



Trappetrinn spitt har det grove, naturlige utseendet som gjør trapper og lave murer utrolig tilpasningsdyktige, enten du ønsker kontraster eller et mer harmonisk preg.

1 Aneto.

2 Toppelle forskalingsblokk spitt/Aneto.

3 Helle Gangbane Aktiv.

4 Trappetrinn spitt.

5 Dreneringsrenne med galvanisert rist.



1

Livlig, lekent og lekkert.



Multiblokk Struktur Flammet gir flatene liv og lar seg kombinere elegant med de fleste andre materialer. Du kan godt bruke belegningsstein til å skape mer liv i uterommet.

- 1 Multimix 50 Struktur brun/koks.
- 2 Multimix 50 Struktur rull skift.
- 3 Terrassebord rillet.
- 4 Norgarden infellingslys.



Lekre kurver.

Kurveblokk er, som navnet antyder, laget for å skape elegante kurver i mur. Ønsker du et mykere og mindre stramt uttrykk i muren, er Kurveblokk et allsidig og brukervennlig produkt som gir vakre resultater.

1 Forskalingsblokk 20 cm normal.

2 Forskalingsblokk 20 cm kurve.

3 Gjerde Royal-impregnert.





Åpningene mellom steinene gjør Multiloc Dren til en praktisk og estetisk spennende belegningsstein. Her blir vannabsorberingsbehovet godt ivaretatt samtidig som gårdsrommet, eller som her veien, får sær preg. Kantstein av naturstein eller betongstein definerer avgrensningene.

1 Multiloc dren 10 cm.

2 Kantstein grovhogget 10 x 25 x 12 cm.

3 Kumlokke støpejern.

4. Kant Granitt brostein.



Multiblokk forskalingsblokk gjør det enkelt å lage solide murer og kan gjerne kombineres med andre materialer for å myke opp uttrykket. Store og delvis gjennomsiktige trepartier gir gjerdet liv.

1 Forskalingsblokk 20 cm normal.

2 Spilegerde i tre.





Å kombinere naturlige og maskinlagede elementer skaper dynamikk i uterommet. Her er stramme heller i gråmix og koks vakkert kombinert med kraftige blomsterkasser i stål og organiske former i naturstein og planter.


1 Helle 30 x 30 x 5 cm grå.

2 Helle 30 x 30 x 5 cm koks.

3 Blomsterkasse i Cortenstål.

4 Naturstein vasket 100-200 mm.





Store flater, store heller.

1



Uteområdet på denne skolen viser hvor godt store heller fungerer på store flater. De gir signaler om noe solid og varig, et område som inviterer til å roe ned og nyte de ryddige omgivelsene. De rene, store flatene gir også mer liv til de øvrige elementene som inngår i området, alt fra sittegrupper til lekeområder og overvannsløsninger.

1 Heller gangbane aktiv øker 90 x 60 x 10 cm.

2 Borg gressarmering.

Belegningsstein og heller binder CO₂.

Visste du at heller og belegningsstein av betong aktivt bidrar til å binde CO₂ fra luften gjennom hele produktets levetid? Til sammenligning har naturstein og asfalt ingen slik virkning. Multiblokk har gjennom Skjæveland Gruppen fokus på å utvikle stadig mer miljøvennlige produkter, både i framstilling, logistikk og praktisk bruk.






Enten smaken din heller mot det stramme eller det mer naturlige, vil betongheller gi et ryddig preg som kan stå i vakker kontrast til naturstein og planter.

1 Helle 30 x 30 x 5 cm grå.

2 Kubbemur L gråmix.

3 Naturstein vasket, 100-200 mm.

4 Innfelt sluk.





Borg gressarmeringsstein slipper til gresset og myker opp flatene. Samtidig gir den åpne ressarmeringssteinen svært god drenering. Kombinert med Stavheller er det lett å lage tydelige kontraster slik det er vist her med markante kjøre- og gangbaner.

1 Gressarmering Borg.


2 Stavhelle koks.

3 Kantstein granitt.



Ditt helt eget rike.





Sola skinner, gresset gror og du nyter den salige freden. Hører humlene surre, griper boka og lander lykkelig i hagestolen.

1 Forskalingsblokk spiltt.

2 Toppelle forskalingsblokk/Aneto.

3 Helle Antikk Flammet grå/koks.

4 Trappetrinn spiltt.

5 Dreneringsrenne med galvanisert rist.

6 Kubbemur L Gråmix.



Rent, pent og pyntelig.

La kombinasjonene snakke. Det trenger ikke være belegningssteinen alene som utgjør gårdsrommets ansikt. Å skape spennende kombinasjoner av myke og stramme former gir liv og sær preg.


1 Helle Antica Pavullo 20 x 30 x 6 cm.

2 Helle Antica Pavullo rullskift.

3 Kantstein granitt.

4 Dreneringsrenne med støpejernsrist.





Eller grå løper, om du vil. Et rent og ryddig gårdsrom med markerte linjer er en verdig inngang til eiendommen. Uslitelig og alltid like vakkert.

1 Multimix Gråmix.


2 Granittkant.



Hvordan holde det fint over tid?

Med litt stell og vedlikehold kan steinen se ny og tiltalende ut i årevis. Behovet vil variere alt etter hvilken type stein du har, nedbørsmengde osv, men litt stell kreves hvis du vil ha maksimal glede av uteområdet ditt. Det er ikke kjekt når grønske og ugras begynner å ta overhånd. Alger og mose skader ikke steinen, men det ser ikke pent ut og det kan også gjøre underlaget sleipt for gående. Jo bedre drenert underlaget er – jo tørrere man klarer å holde steinen – jo mindre vil mosen trives. Det samme gjelder for skygge. Jo mindre skygge, jo mindre mose. Den årlige ”vårrengjøringen” er naturlig for de fleste. Men det kan også være lurt å ta en grundig rengjøring om høsten, spesielt hvis det har vært en fuktig sommer.





Noen ganger kan det bli litt for mye av en enkelt ting. Så hvorfor ikke kombinere to? Belegningsstein i kombinasjon med asfalt kan være rålekkert. Du får liv og kontrast, samtidig som det er 100 % harmonisk. Du kan markere soner, samtidig som området er ett hele – en ren, ubrukt flate. Plen og blomster og busker kan skape variasjon og være så fint så. Men du må ikke ha det! I dette flotte gårdsrommet er det brukt Multimix Urban Kontrast m/knast.



1 Multimix Urban Kontrast grå/koks.

2 Multimix som rulleskift.

3 Asfalt.

Ingen grenser.






Ute er takhøyden uendelig. Kjenn etter, når du har rigget til og noen du setter pris på deler livserfaringen over et glass eller to.

1 Plaza Dren.

2 Integrert drenslot i støpejern.





Utebelysning. Prikken over i'en.



Lys gir stemning. Lys fremhever og skaper kontrast. Lys viser vei. Ikke minst er det flott å sitte inne og se ut på et vakkert, belyst uterom. Og så er det jo en sikkerhetsdimensjon ved det hele - du ser hva som foregår der ute.

Mulighetene er mange. Spotlights, lypullerter og innfelt lys i bakken eller muren gir stort spillerom for den kreative. Eller hva med noen kinesiske papirlykter i trærne, og en håndfull telys på bordene? Det skal ikke så mye til for å skape god stemning. Lys kan virkelig bidra til det gode utelivet.

Gi fantasien en utfordring!!

Et kunstverk av en hage.





Fantasi og formsans gir ubegrenset med muligheter. Her snakker vi kanskje om maksimalistisk minimalisme? Uansett et uterom som stimulerer og inspirerer, en fryd for øyet og en oase av muligheter for stemningsfulle opplevelser.

1 Geo Ceramica re-used cotto 60 x 60 x 4 cm.

2 Helle Stretto Roma 60 x 60 x 4 cm.

3 Kant i cortenstål.

4 Gabion mur med naturstein.

5 Norgarden spotlight 1,2 w.




Tenso Multimur – stramt og elegant.

Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller avdeler, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Tenso Multimur er lett å jobbe med. Elementene leveres i mørk grå og lys grå utførelse. De er laget med stor nøyaktighet for et imponerende resultat, og skulle det være behov for mindre justeringer, gjøres det med lim. Se de vakre eksemplene her og bli inspirert av Tenso Multimur.





1 Tenso Multimur i utekjøkken. Smakfull nyttelse.

2 Topplaten har en jevn og fin overflate som gjør at den egner seg som kjøkkbenk og sitteplass.

3 Fargevariasjoner gir rom for spennende løsninger.

4 Tenso Multimur utepeis bygger du selv på en dag eller to.

Tenk stort, sterkt og sydlandsk.

Det er lov å tenke stort, også på hjemmebane. Og stadig flere gjør det – gangbaneheller blir mer og mer populært. Store flater og stramme linjer skaper en følelse av rom og suverenitet, og gir også assosiasjoner til den klassiske sydlandske plazaen. Med såkalt minimumsfas får du en syltynn fuge som gir et stilrent inntrykk og enklere vedlikehold: Faren for at det samler seg jord i fugen, som gir grobunn for ugress, er mindre. Gangbaneheller fås i størrelser helt opp til 90 x 60 cm, og er ekstra solide og stabile. De er det ideelle og trygge alternativet hvis tyngre kjøretøy skal inn på gårdspllassen. En annen fordel er fleksibiliteten. Gangbanehellene fås i en rekke ulike formater, som allikevel passer sammen. Et vell av muligheter for kreative sjeler!






Heller som strutter av selvtillit.


En gang i tiden var hageoppskriften enkel, og den ble fulgt av alle som en: Så en plen. Plant en hekk rundt. Spe på med et rosebed eller to. Og det var det. Hagen var ferdig. Men ikke nå lenger. Nå har interessen for å skape ens eget, særegne uteområde for lengst slått ut i full blomst.

Det finnes et vell av produkter som gir muligheter til å skape sin egen stil. Og stadig flere kommer til. Her presenterer vi flere lekre hellevarianter.





Helle Stretto Roma


Eksklusiv helle i stort format som sender tankene til elegante byområder på sydligere breddegrader.



Helle Stretto Milano


Eksklusiv helle i stort format med ekstra overflatebehandling som gir en mer skinnende effekt.





Lekent mangfold

Hvorfor lage begrensninger for seg selv når alt er mulig? Her har former, farger, størrelser og strukturer fått fritt spillerom. Og for et unikt og spennende resultat det har blitt! Har du fantasien og motet er det bare å kaste seg i det. Våg å være litt steingal.



Elegant mangfold

Naturstein og betongheller spiller på lag og forsterker hverandre. De stramme formene og det harmoniske overflateuttrykket på hellene framhever livet i brosteinen og skiferen. Motsatt vei bygger fargespillet og de organiske formene i natursteinen opp om betonghellenes rene eleganse.



Liten plass, store muligheter.

Ikke alle har – eller ønsker å ha – den store bortrelassen utendørs. Mange er storfornøyd med å ha en terrasse, balkong eller vinterhage. Og uterommet kan heldigvis måles i mer enn kvadratmeter. Hva med å måle trivselen og anvendeligheten? Telle antall smil og trivelige timer? Selv små utearealer byr på spennende muligheter. Gjør du de rette, smarte grepene blir uterommet ditt en finfin arena for samvær og rekreasjon.

- Krukker og blomsterkasser pynter opp – og kan flyttes på.
- Velg ferdigbehandlet og vedlikeholdsfree materialer som kan stå ute hele året.
- Mye vind? Glass inn området, sett opp en levegg eller beplant slik at du ”knekker” vinden.
- Tenk på innsyn. Sørg for at dere kan sitte i fred hvis dere vil.
- Belysning – kunstig eller levende - kan gjøre underverker for stemningen og anvendeligheten.
- Gjør som mange andre: Invester i varmeovn og gode sitteputer, så forlenges utesesongen med mange måneder!
- Har du mulighet, så er vinterhage genialt. Vær ute og inne på en gang.



- 1** Multimix Gråmix lagt i halvstein forbund.
- 2** Kubbe L som oppbygd blomsterbed.
- 3** Helle Antikk som avslutning mot trapp.
- 4** Kubbemur Kurvestein Ø 112.
- 5** Frilagt stor elvestein som overgang.
- 6** Kubbemur L som pilaster/soyle.
- 7** Rullskift i hel stein inn mot avslutning.
- 8** Rullskift i hel stein inn mot terrasse.




Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror!

Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene eller belegningssteinen selv? Et snev av praktisk sans bør du nok ha, men heller ikke mer. Det er slett ikke så vanskelig å få til et godt resultat. Og det er langt fra flaut å la en minigraver gjøre grovarbeidet i forkant!



3

Når gravingen er unnagjort, måler du til flaten slik at den er jevn og fin med ønsket helling. Er det leire, må du dekke til bunnen med en fiberduk. Da unngår du at massen blander seg med bærelaget over.



2

Grav ut 15-35 cm for gangareal eller uteplass, og 30-35 cm dersom det er snakk om innkjørsel. Eventuelt enda dypere, alt etter hvilket underlag du har. Den utgravde delen skal ha samme fall som den ferdige overflaten, 1-2 cm per meter. Pass på at fallet skrår nedover fra huset!



4

Fyll opp med et 10-15 cm bærelag av 0/18 mm pukk eller tilsvarende masse. Hardpakk dette med en vibroplate eller hoppetusse. Jevn ut overflaten og sorg for at den får samme helling som den ferdige overflaten skal ha. Det skal være plass til cirka 3 cm med settesand, pluss tykkelsen på hellene eller belegningssteinen, oppå dette.

5

Skal du bruke kantstein, setter du dem i forbindelse med at bærelaget legges ut og hardpakkes. Prøv gjerne med ett skift av belegningsstein eller heller, for å tilpasse plasseringen av kantsteinene. Det sparer deg for unødig kapping.

**6**

Legg ut cirka 3 cm med settesand og komprimer dette lett. Plasser ut lirer (2-3 m lange jernrør eller stålprofiler) slik at kanten på lirene har samme høyde som undersiden på belegget. Fjern overflødig settesand ved å trykke en rettholdt (planke eller lignende) mot lirene og dra denne mot deg. Slik får du et ferdig underlag som belegget kan legges på. Fjern deretter lirene og etterfyll forsiktig med sand.

**7**

Legg ut hellene eller belegningssteinen. Sørg for å fylle fugene med fugesand – du bruker en kost og børster sanden ned gjentatte ganger. Du kan gjerne bruke gummikledd hoppetusse for å presse sanden ned. Når alle fugene er fylt, koster du vekk overflødig fugesand.

**8**

Se, så flott! Når jobben er gjort, kan du glede deg over å ha fått et uteområde som både er fint å se på, praktisk å bruke og lett å vedlikeholde. Og har du gjort jobben selv, er det lov å skryte av det. Lykke til!



Og noen ganger kommer høljeregnet.

Da Vårherre skapte vestlandet, var han så fornøyd med resultatet at han sa til seg selv: ”Dette ble så pent, at her må det vaskes hver dag....” De siste årene har værgudene vært ekstra aktive, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. Skal du anlegge eller oppgradere uteområdet ditt, er det klokt å tenke smarte dreneringsløsninger for egen tomt. Multiblokk har en rekke alternativer for deg som ønsker en tørrere hverdag – fra dreneringsrenner, sandfang og gressarmering til stilfulle, drenerende løsninger med heller.

Mange av de kommunale rørnettene har allerede sprengt kapasitet, slik at alle huseiere som velger drenerende dekke er med på å hindre oversvømmelser og skader. Med årene vil det komme strengere krav når det gjelder drenering på egen tomt. Velger du en riktig løsning allerede nå, er du i forkant av utviklingen.



TØRRE FAKTA OM VÅTE LØSNINGER:
Produktene i katalogen som er merket med dette symbolet er permeable. Graden av dreneringsevne vises ved siden av symbolet.



Ulike steiner, ulike mønstre.



1. 2/3 løperforband.




2. Parkettmønster.



3. Fiskebeinsmønster.



4. Halvstein forband.



5. Side om side.



6. Halvstein forband.




7. Halvstein forband.



8. Halvstein forband.



9. Hel- og halvstein, 1 x 1 og 2 x 1,5.




10. Side om side.



11. Fritt mønster.




12. Multiloc Dren.



13. 2/3 løperforband.



14. Forband.



15. Side om side.

Multimix – bestselgeren vår.



Gråmix

Multimix er tromlet belegningsstein og vårt mest solgte produkt gjennom mer enn 10 år.

Fargealternativ

Grå, koks, grå og oker



| Multimix 50 Tromlet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Gråmix 4300 0137 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 290,06 |
| * Grå 4300 4621 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 290,06 |
| * Koks 4515 2592 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 343,69 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Multimix Urban Kontrast – ekstra jevnt.



Multimix Urban Kontrast er en belegningsstein som gir et svært jevnt underlag. Fugeknastene sikrer at steinens rette kanter ikke blir skadet når steinene legges.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



| Multimix 50 Urban Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Flammet grå/koks 5673 0902 | 195 x 130 x 50 | 39 | 13,85 | 1461 | 290,06 |

| Multimix 60 Urban Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Flammet grå/koks* 5673 4932 | 195 x 130 x 60 | 39 | 11,53 | 1515 | 311,51 |

NYHET! Multimix Flammet grå/oker – fargerikt fellesskap.



Multimix Flammet (grå/oker) har steiner i fargene grå og oker, en litt mer spennende variant for deg som synes hverdagen er grå nok fra før. Sett litt farge på tilværelsen.

Fargealternativ

Flammet grå/oker



| Multimix 50 Flammet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Grå/oker 5775 1960 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 343,20 |

Multimix Flammet – smidige overganger.



Grå og koks

Multimix Flammet (grå og koks) har steiner med fargeblandingen koks og grå, noe som gir duse overganger – du slipper "sjakkvirkingen". En av våre bestselgere!


Fargealternativ

Flammet grå og koks
Flammet brun og koks



| Multimix 50 Tromlet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Flammet grå/koks 4300 6615 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 290,06 |
| Flammet brun/koks 4300 6736 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 343,20 |
| Multimix 60 Tromlet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
| Flammet grå/koks 4470 3695 | 195 x 130 x 60 | 39 | 10,16 | 1306 | 312,00 |

Multimix XL Flammet – store, smidige overganger.



Gråmix

Multimix XL er enkelt sagt Multimix dobbelt så stor – et spennende format som blant annet gir deg færre fuger. Multimix XL er også uten fugeknast, noe som i tillegg gjør den til et perfekt valg som toppstein til Kubbemur.

Fargealternativ

Flammet grå og koks



| Multimix 60 XL | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Flammet grå/koks 4660 8433 | 260 x 195 x 60 | 19,5 | 10,26 | 1306 | 393,90 |

Multimix Struktur Flammet – enda litt ekstra.



Brun og koks

Multimix Struktur Flammet er et trinn opp i forhold til den øvrige Multimix-serien. Den er tromlet på samme vis, men har i tillegg struktur i overflaten. Strukturen, sammen med en flammet fargeblanding, gir ekstra liv i overflaten.

Fargealternativ

Flammet grå og koks
Flammet brun og koks
Flammet grå og oker



| Multimix 50 struktur | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Flammet grå/koks 4300 6683 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1243 | 387,56 |
| * Flammet brun/koks 4300 6702 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1243 | 409,50 |
| * Flammet grå/oker 4901 7246 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1243 | 409,99 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Basis Grå – tidløs belegningsstein.



Grå

Basis er vår rimeligste belegningsstein og svært fleksibel. Den er dobbelt så lang som bred, og selv på steder der det er lite plass kan du få til det utrolige. Basis Grå har et klassisk og nøytralt utseende som du aldri blir lei av.

Fargealternativ Grå og koks



| Basisstein | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Grå 4300 8696 | 198 x 98 x 60 | 50 | 10,80 | 1392 | 227,50 |
| Koks 4300 8772 | 198 x 98 x 60 | 50 | 10,80 | 1392 | 251,25 |

NYHET! Basis Kontrast – det moderne utsynet.



Dette er en stein der fargeblandingene sitter i steinen. Det er det som gir den spesielle virkningen. Basis Kontrast lages med normalfas og gir et stramt og moderne uttrykk.

Fargealternativ Grå/koks



| Basisstein Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Grå/koks 5530 9535 | 198 x 98 x 60 | 50 | 10,80 | 1404 | 250,63 |

Multiloc -beleggget som tåler det meste.



Multiloc har høy bære- og lastefordelingsevne, og den tåler store vridningslaster som følge av låseevnen. Multiloc krever minimalt vedlikehold, gir god drenering og er motstandsdyktig mot både bensin, olje, salt og frost.



| Multiloc | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Multiloc ★ # 4470 4940 | 222 x 222 x 80 | 26,5 | 10,3 | 1770 | På forespørsel |
| Multiloc ★ # 4470 5023 | 222 x 222 x 100 | 26,5 | 8,24 | 1738 | På forespørsel |

★ Kan ha tre ukers bestillingstid

Er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

NYHET! Villa Kontrast – stram eleganse.



Villa Kontrast er en del av vår nye Kontrast-serie. Kjøresterk belegningsstein med rette kanter og ekstra finstoff som gir overflaten lekkert liv og lysspill.



| Villa Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| 4559 8136 | 195 x 130 x 50 | 39 | 12 | 1283 | 269,10 |

Stor Gatestein – fortidens storhet.



Søker du et nostalgisk preg, er dette steinen du skal velge. Stor Gatestein er ikke så rent ulik gammeldagse, klassiske brosteinstorg og gater. Like fullt – her er betongvarianten!

Fargealternativ

Helstein: grå

Halvannen Stein: grå



| Stor gatestein | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| * Halvannen grå 4301 1515 | 195 x 130 x 60 | 39 | 9,70 | 1210 | 247,65 |
| * Hel grå 4301 1534 | 130 x 130 x 60 | 59 | 8,54 | 1102 | 247,80 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Plaza – perfekt for parkeringsplassen!



Skal du anlegge parkeringsplass, gir Plaza deg mye for pengene. Store, solide steiner på 20 x 20 cm gir et robust og røft underlag. Større fugebredde gir bedre låseegenskaper og dermed økt stabilitet. I tillegg øker det dreneringsevnen.

Fargealternativ

Grå



3,2%

| Plaza | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| * Plaza 4855 9760 | 200 x 200 x 70 | 25 | 12,0 | 1860 | 325,31 |


* Kan ha tre ukers bestillingstid

Plaza Dren – suveren drenering.



Laget for områder hvor drenering er ekstra viktig. Med sine brede fuger leder den raskt og effektivt bort vannet, samtidig som den beholder sitt robuste preg og sin slitestyrke.

Fargealternativ Grå



| Plaza Dren | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| * Plaza Dren 4899 9697 | 200 x 200 x 70 | 25 | 9,6 | 1440 | 325,31 |


* Kan ha tre ukers bestillingstid

NYHET! Plaza Kontrast – litt røffere i kanten.



Kontrast-familienes barskeste lillebror har beholdt mye av det stramme og rene preget, men er ikke like skarp i kantene. Overflaten har ekstra finstoff som gir mer fargespill.

Fargealternativ Grå/koks



| Plaza Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| * Plaza Kontrast 5771 9718 | 200 x 200 x 70 | 25 | 12,0 | 1860 | 358,44 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Multiloc Dren – dobel gevinst.



Multiloc Dren har samme egenskaper som Multiloc, men er i tillegg drenerende. Du kan glemme å tenke helling – jo flatere terrenget er, jo bedre blir dreneringen. Multiloc Dren kan legges alene eller kombineres med Multiloc.



| Multiloc Dren | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Multiloc Dren * | 222 x 222 x 80 | 26,5 | 10,3 | 1722 | På forespørsel |
| Multiloc Dren * | 222 x 222 x 100 | 26,5 | 8,24 | 1590 | På forespørsel |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

Gangbaneheller AKTIV Dren – effektiv eleganse.



Gangbane-serien vår er nå utvidet med Gangbanehelle Dren, og dermed blitt enda mer fleksibel. Enten du ønsker å øke permeabiliteten eller bare lage spennende mønstre, har du nå muligheten. Gangbanehelle Dren fins i koks og grå.

Fargealternativ Koks og grå



| Gangbanehelle AKTIV Dren | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| * Grå 5073 6416 | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 6,48 | 1379 | 697,71 |
| * Grå 5073 6397 | 300 x 150 x 100 | 22,22 | 6,48 | 1378 | 697,64 |
| * Grå 5073 6681 | 450 x 150 x 100 | 14,82 | 6,48 | 1369 | 697,47 |
| * Koks 5073 6401 | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 6,48 | 1379 | På forespørsel |
| * Koks 5073 6435 | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 6,48 | 1378 | På forespørsel |
| * Koks 5073 6726 | 450 x 150 x 100 | 14,82 | 6,48 | 1369 | På forespørsel |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Birka Gressarmering – naturtro sjarm.



Blokkene er L-formet og består av ni enheter med unik form og avrundete kanter som skaper et naturtro, mangfoldig preg. Drenerer godt og er velegnet som kjøreunderlag. Åpner for spennende dekorløsninger med for eksempel blomster, singel eller jord.

Fargealternativ Grå



| Birka gress- armering | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Grå 4903 3653 | 400 x 200 x 80 | 8,4 | 7,62 | 1158 | 731,22 |

Borg Gressarmeringsstein – grønt og mykt i gårdsrommet.



Borg Gressarmeringsstein har gjennomgående åpninger for planting av grønne. Det gir spennende muligheter både alene og sammen med en rekke andre belegningssteinprodukter. Den åpne konstruksjonen skaper også veldig god drenering.

Fargealternativ
Grå



| Borg gress- armering | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Borg 5195 3512 | 600 x 400 x 100 | 4,17 | 9,59 | 1200 | 536,42 |

NYHET! Helle Kontrast – mer liv i underlaget.



Kontrast-serien er tolags heller med ekstra finstoff, noe som gir mer liv i overflaten. Minimumsfas på kanten gir et rent, stramt uttrykk og en jevnere rulleflate. Helle Kontrast er kjøresterk i formatet 300 x 300 x 70.

Fargealternativ
Grå/koks

Helle Antikk – en løsning med sær preg.



Etter vanlig produksjon har hellen gjennomgått en ny prosess der skarpe kanter og hjørner er blitt slått av. Det gir hellen det spesielle antikke utseendet. Kan benyttes på arealer med normal biltrafikk, men passer like godt i hagen.

Fargealternativ
Flammet grå/koks



| Helle Kontrast | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Grå/koks 5771 8640 | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 10,81 | 1200 | 312,74 |
| Grå/koks 5673 0917 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 7,57 | 1355 | 338,55 |
| Grå/koks 5771 8666 | 400 x 400 x 50 | 6,25 | 9,6 | 1066 | 330,16 |
| Grå/koks 5771 8674 | 400 x 200 x 50 | 12,5 | 9,6 | 1066 | 330,16 |

| Helle Antikk | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| * Flammet grå/koks 4302 4433 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 7,57 | 1176 | 433,59 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Heller – stort format og enda større muligheter.

Glad i litt større flater? Kan benyttes i gårdsrom, på terrasser, i bysentra, hager og parker. Passer utmerket i kombinasjon med både belegningsstein og naturstein. De er kjappe å legge, i og med at de er såpass store.

Fargealternativ

Grå



| Heller | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | Kr pr m ² inkl mva |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Hagehelle grå 4302 3006 | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 10,81 | 1200 | 281,11 |
| * Hagehelle farget 4302 3097 | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 10,81 | 1200 | På forespørsel |
| Kjøresterk grå 4302 3082 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 8,65 | 1355 | 305,94 |
| Hagehelle grå 4302 4796 | 400 x 400 x 40 | 6,25 | 12,48 | 1077 | 284,06 |
| Helle grå 4302 4724 | 400 x 400 x 50 | 6,25 | 9,6 | 1066 | 298,52 |
| Helle grå 4302 4936 | 400 x 200 x 50 | 12,5 | 9,6 | 1066 | 302,81 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid



| Heller | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------------|
| • Lede 5300 9392 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 8,65 | 1344 | 105,66 |
| • Varsel 5300 2861 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 8,65 | 1344 | 105,66 |
| Granitt varsel 5210 1446 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 8,1 | 1350 | 162,55 |
| Granitt lede 5210 1435 | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 8,1 | 1350 | 162,55 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.



Helle lede

Helle varsel



Stavheller AKTIV – klassiske og fleksible.



Stavhellen er en klassisk, slank helle med minimumsfas på ca. 1 mm og kan legges både i forband og i staver. Det gir deg mange muligheter for å skape dekorative mønstre. Fås nå med Aktiv overflatebehandling.

Fargealternativ
Koks og grå



| Stavhelle | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Grå 4311 5845 | 300 x 100 x 100 | 33,33 | 6,48 | 1340 | 457,04 |
| Koks 4311 5853 | 300 x 100 x 100 | 33,33 | 6,48 | 1340 | 492,01 |

Helle Stretto Milano – helsvart og skinnende.



Det lille ekstra. Wow-faktoren. Det får du med Stretto Milano. Den har samme overflatebehandling som Pavullo, men hellen får etter 24 timers tørring en ekstra coating som gir en skinnende effekt. Bello, bello!

Fargealternativ
Sort



| Stretto Milano | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Sort 5771 8776 | 200 x 300 x 60 | 16,7 | 10,08 | 1361 | 781,77 |
| Sort 5395 3438 | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 15,12 | 1344 | 591,06 |
| Sort 5395 4418 | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 15,12 | 1344 | 591,03 |
| * Sort 5395 5160 | 600 x 600 x 60 | 2,78 | 10,08 | 1344 | 781,77 |
| * Sort 5395 6026 | 600 x 300 x 60 | 5,56 | 10,08 | 1344 | 781,74 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Helle Stretto Roma – den koksgrå tvillingbroren.



Dette er samme helle som Stretto Milano, bare i flammet koksgrå farge i stedet for sort. Eksklusivitet og kontinental stil i stort format altså. Begge kan bestilles i 6 cm kjøresterk utgave.

Fargealternativ
Flammet sort/grå



| Stretto Roma Flammet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Sort/grå 5771 8780 | 200 x 300 x 60 | 16,7 | 10,08 | 1361 | 781,77 |
| Sort/grå 5401 1421 | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 15,12 | 1344 | 591,06 |
| Sort/grå 5401 1436 | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 15,12 | 1344 | 591,03 |
| * Sort/grå 5531 3065 | 600 x 600 x 60 | 2,78 | 10,08 | 1344 | 781,77 |
| * Sort/grå 5531 3073 | 600 x 300 x 60 | 5,56 | 10,08 | 1344 | 781,74 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Helle Stretto Lazise – den morsomme i midten.



Stretto Lazise er midt imellom sine to søskener. Lysere enn Milano, mørkere enn Roma. Her får du mer å spille på hvis du vil ha en lekker og livlig flate.

Fargealternativ

Lys/grå



| Stretto Lazise Flammet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Lys/grå 5666 6846 | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 15,12 | 1344 | 591,06 |
| Lys/grå 5666 6865 | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 15,12 | 1344 | 591,03 |
| * Lys/grå 5771 8795 | 600 x 600 x 60 | 2,78 | 10,08 | 1344 | 781,77 |
| * Lys/grå 5771 8806 | 600 x 300 x 60 | 5,56 | 10,08 | 1344 | 781,74 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Helle Ceramica – lekker keramisk overflate.



Ceramica er keramiske heller, men ser ut som lekre fliser. Den keramiske overdelen er limt på betongheller. Det gir en robust og rimelig løsning. Flisene kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Fargealternativ

Concrete Black



| Ceramica | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| * Concrete-black 5673 0883 | 800 x 800 x 40 | 1,56 | 9,6 | 843 | 1362,15 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Gangbaneheller AKTIV – spiser mer NOX enn noen gang.

Vi har gjort AKTIV overflatebehandlingen enda mer miljøvennlig. Den nye og forbedrede utgaven av AKTIV bryter ned NOX-partikler i luften mer effektivt. Med gangbaneheller AKTIV legger du grunnlaget for en renere framtid.


Fargealternativ

Grå og mørk grå.
Kan produseres i andre farger på bestilling.



| Gangbanehelle AKTIV | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| Grå 4605 0018 | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 6,48 | 1440 | 697,71 |
| Grå 4628 0216 | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 6,48 | 1368 | 697,64 |
| Grå 4628 9596 | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 6,48 | 1440 | 697,50 |
| Grå 4628 9600 | 450 x 300 x 100 | 7,41 | 6,47 | 1368 | 697,65 |
| Grå 4628 9736 | 600 x 300 x 100 | 5,55 | 4,36 | 924 | 697,57 |
| Grå 4605 0253 | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 4,36 | 960 | 697,52 |
| Grå 4628 9740 | 750 x 450 x 100 | 2,96 | 4,05 | 876 | 697,52 |
| Grå 4628 9755 | 900 x 600 x 100 | 1,85 | 3,24 | 720 | 697,57 |
| ★ Koks | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 6,48 | 1368 | På forespørsel |
| ★ Koks | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 6,48 | 1440 | På forespørsel |
| ★ Koks | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 4,36 | 960 | På forespørsel |

★ Kan ha tre ukers bestillingstid



Gangbaneheller AKTIV børstet – gammel kjenning med ny vri.



Vår populære gangbane-helle med et "børstet" utseende. Strukturen følger retningen i steinen, og gir en mer livfull og spennende overflate. Børstede heller fås med Aktiv overflatebehandling. Bedre både for deg og miljøet!

Fargealternativ

Grå



| Gangbanehelle AKTIV børstet | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| * Grå 5401 4240 | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 6,48 | 1440 | 676,96 |
| * Grå 5401 3922 | 600 x 300 x 100 | 5,55 | 4,36 | 924 | 697,50 |
| * Grå 5401 3464 | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 4,36 | 960 | 697,52 |
| * Grå 5401 3082 | 900 x 600 x 100 | 1,85 | 3,24 | 720 | 697,59 |

* Kan ha tre ukers bestillingstid

Helle med v-renne.



Vann kommer, og vann må ledes bort. Hellene integreres i dekket og fungerer som dekor i tillegg til å lede vannet dit du ønsker. Helle med V-renne passer også inn i Q-Max-serien. Fås som tromlet og utromlet.

Fargealternativ

Grå og flammet koks grå

| Helle v-renne | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| * Grå 5071 5885 | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 28,8 lm | 1300 | 97,54 |
| * Tromlet grå/koks 5071 5893 | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 25,2 lm | 1300 | 121,91 |
| * Urban grå/koks 5071 5904 | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 28,8 lm | 1300 | 113,79 |
| * Grå 5071 5912 | 300 x 300 x 100 | 19,5 | 21,6 lm | 1350 | 147,90 |


* Kan ha tre ukers bestillingstid

Kubbemur – en allsidig familie.



Kubbemur er en spennende mur med en rekke ulike bruksområder. Alle sidene på steinen er like fine, noe som forsterker anvendeligheten. Kubbemur kan for eksempel brukes til støttemur, kantstein, trapp eller blomsterkasse. Det er sjeldent ett og samme produkt kan brukes til så mye forskjellig!

Den spennende Kubbemur-familien kan kombineres på mange forskjellige måter. Kubbemur gir et solid og rustikt uttrykk, og formen på steinen gjør den rask og enkel å jobbe med. Nå får du også Kubbemur Urban med strammere uttrykk, men like stor fleksibilitet.



Kubbemur XL – perfekt egnet til hjørneløsninger.



Kubbemur XL er dobbelt så bred som den er lang og gir den perfekte innramming av det øvrige steinarbeidet. Du kan også bruke den til trapper eller til lave murer. Den er tromlet for å gi et litt tøffere preg.

Fargealternativ

Grå og koks
Flammet grå/koks

| Kubbemur XL | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Grå 4311 5724 | 390 x 190 x 138 | 18,6 | 2,58 | 1200 | 1210,40 |
| Koks 4311 5732 | 390 x 190 x 138 | 18,6 | 2,58 | 1200 | 1357,57 |
| Flammet grå/koks 4455 7872 | 390 x 190 x 138 | 18,6 | 2,58 | 1200 | 1310,84 |

Kubbemur L – kan brukes til alt.



Kubbemur L er selve motoren og utgangspunktet for Kubbemurserien. Den er utrolig fleksibel og kan brukes til masse forskjellig: Murer, søyler, kanter og trapper, du kan bygge benker og bord. Kun fantasien setter grenser!

Fargealternativ

Gråmix
Flammet grå/koks

| Kubbemur L | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Gråmix 4303 3533 | 274 x 205 x 137 | 27 | 2,42 | 1150 | 1093,79 |
| Flammet grå/koks 4470 4845 | 274 x 205 x 137 | 27 | 2,42 | 1150 | 1093,79 |

Kubbemur M – smekker og fleksibel.



Kubbemur M er en fleksibel stein. Den kan brukes som avslutningskant sammen med belegningsstein, som stein til små murer eller smekre søyler. Passer også som halvstein til kubbemur.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

| Kubbemur M | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| Flammet grå/koks 4542 8384 | 137 x 205 x 137 | 1302 | 28,17 |

Kubbemur S – gjør serien komplett.



Kubbemur S er ypperlig som kantstein til bed og til avslutninger på støttemurer. Med Kubbemur S har vår Kubbemur-serie et komplett utvalg som gjør det enkelt å lage akkurat de løsningene du vil ha.

Fargealternativ Flammet grå/koks

| Kubbemur S | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Flammet grå/koks 4542 8282 | 274 x 102,5 x 137 | 864 | 28,14 |

Kubbemur Kurve Ø 112/280 – steinen som svinger.



Kurvestein til Kubbemur gir deg muligheter til å lage sirkler og fine kurver. Den gjør seg godt sammen med både Kubbemur og Multimix belegningsstein. Hvis du ikke vil la den stå fritt. Valget er ditt – kanskje en solid grill hadde vært kjekt å ha?

Fargealternativ Flammet grå/koks

| Kubbemur kurve Ø112 | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| • Flammet grå/koks 4542 4014 | 274 x 205 x 102,5 x 137 | 832 | 52,76 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

| Kubbemur kurve Ø280 | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| Flammet grå/koks 5101 1758 | 274 x 205 x 233,6 x 137 | 1224 | 56,90 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.


Håstø Knekke – perfekt for frittstående murer.



Har du planer om å anlegge frittstående mur? Håstø Knekke er ypperlig til murer i hagen eller hagestuen. Steinen har bruddfasade på begge sider, og en egen tilpasningsstein benyttes sammen med den ordinære steinen når du skal lage kurver i muren. Med Håstø Knekke er et enkelt å få det fint!

| Håstø Knekke | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|--------------|-----------------|------------|----------------------|
| 4542 3976 | 280 x 190 x 137 | 1320 | 1410,63 |

Aneto støttemur – bare å stable.



Glem ifylling av betong. Med Aneto støttemur er jobben gjort når blokkene er lagt. Muren har samme røffe utseende som forskalingsblokk med splitt, og kan bygges loddrett. En egen planen legges nederst og sikrer en jevn, plan start. Aneto er en komplett serie som også inneholder utvendige hjørner, kurvestein og toppstein.



| Aneto | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Normal FL G/K 4588 2245 | 300 x 260 x 150 | 22,38 | 2,68 | 1250 | 1689,97 |
| • Kurve FL G/K 4588 2264 | 300 x 260 x 150 | 22,38 | 2,68 | 908 | 125,63 |
| • Hjørne FL G/K 4588 2283 | | | 32 | 1080 | 209,34 |
| • Toppelle FL G/K 4588 2298 | 300 x 250 x 60 | | 128 | 1404 | 100,50 |
| • Halvstein 4657 4322 | 150 x 260 x 150 | | 2,68 | 400 | 75,51 |
| Fundament lang 4724 2841 | 800 x 280 x 75 | | 40 | 1040 | 487,66 |
| Fundament kurve 4724 2894 | 270 x 280 x 75 | | 48 | 456 | 325,13 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

Slik gjør du:


1. Legg sålefundamentet på et avrettet, drenerende underlag. Det er lurt å starte noen centimeter under bakkenivå. Det finnes egne sålefundamenter for rette linjer og kurver.



2. Begynn hvor du vil og bygg muren slik du vil – med hjørneblokker, kurveblokker eller helt rette blokker. Aneto støttemur settes sammen uten mørtel. Det er viktig å ha overlapp (forband) lagvis for å sikre stabilitet.



3. Bygg muren til ønsket høyde. Husk å legge inn jordameringsnett for hvert tredje lag med blokker. Start med nett på bunnsteinen. Forankringslengden avhenger av murens høyde og belastning.



4. Avslutt arbeidet med å legge toppblokker – og glede deg over å fått en røff, estetisk vakker Aneto støttemur!



Du finner en mer utfyllende beskrivelse på www.multiblokk.no

Knekkhelle Åkra – perfekte pyntemurer og kantavslutninger.



Knekkhellen har en bruddflate i front som gir en flate med mer struktur og liv. Knekkhelle Åkra er ypperlig til små murer som ikke er mer enn en halvmeter høye. Den kan også settes på høykant og brukes som kantstein. Knekkhellene limes eller mures sammen.

| Knekkhelle Åkra | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Grå 4311 7056 | 500 x 150 x 70 | 1380 | 36,48 |

Forskalingsblokk 15 cm bred – enkelt og stabilt.



Forskalingsblokk tørrstables og helfylles med betong. Ferdigstøpte hjørne-, ende- og halvblokker gjør det enkelt å jobbe med. Kan du bygge Lego, kan du bygge forskalingsblokk! Egne hjørneløsninger med høyre- og venstre hjørner, samt halvblokker, gjør forskalingskonseptet meget brukervennlig.

Forskalingsblokker har et bredt bruksområde. De kan benyttes der store belastninger skal tas opp og er derfor velegnet til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur. Ofte blir de også brukt som såle i grunnmur eller andre typer fundament. Som avslutningsstein brukes topphelle, denne finnes i både grå og flammet utgave.

| Forskalings- blokk 15 cm | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 50 cm åpen 4349 1556 | 500 x 150 x 200 | 10,00 | 7,0 | 1431 | 440,63 |

Forbruk ca 8 liter pr. blokk

| Forskalings- blokk 15 cm | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| • Hjørne høyre/venstre 4349 1594 | 500 x 150 x 250 x 200 | 1104 | 91,44 |
| • 50 cm m/ende 4349 1734 | 500 x 150 x 200 | 1120 | 63,33 |
| • 25 cm åpen 4349 1772 | 250 x 150 x 200 | 840 | 41,63 |
| • 25 cm m/ende 4349 1798 | 250 x 150 x 200 | 924 | 63,33 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

Forskalingsblokk 20 cm bred – lett å bygge, flott resultat.



Multiblokks forskalingsblokker er solide og svært anvendelige produkter. Bruksområder kan være garasje, grunnmur, ringmur, forstøtningsmur eller skillevegg. Ønsker du en tettere overflate kan blokkene males, slemmes eller pusses.

Blokkene kan ta opp stor belastning både horisontalt og vertikalt, de har høy brannklasse og gir god lydredusjon.

Vårt komplette forskalingsblokk-system har alltid vært lekende enkelt å bygge med. Nå er blokkene også mer håndterbare. Det gjør det enda vanskeligere å finne unnskyldninger for ikke å sette i gang!

| Forskalings-blokk 20 cm | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| 50 cm åpen 4299 9036 | 500 x 200 x 200 | 10,00 | 4,8 | 1067 | 453,23 |

Forbruk ca 10,5 liter pr. blokk

| Forskalings-blokk 20 cm | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| • Hjørne høyre/venstre 4299 9040 | 500 x 150 x 250 x 200 | 1048 | 93,19 |
| • 50 cm m/ende 4299 9055 | 500 x 200 x 200 | 1162 | 65,08 |
| • 25 cm åpen 4299 9066 | 250 x 200 x 200 | 828 | 42,88 |
| • 25 cm m/ende 4299 9301 | 250 x 200 x 200 | 936 | 65,08 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.



Forskalingsblokk

- slik gjør du:




1. Forskalingsblokkene kan settes direkte på et avrettet underlag av pukk/grus, eller på et støpt gulv eller fundament.



2. Forskalingsblokkene plasseres etter hverandre, ende mot ende. Det kan være en fordel å starte i et hjørne. Forskalingsmurens lengde avpasses med hele eller halve blokker. Skulle det trenges ytterligere tilpasninger, kan blokkene kappes med en vinkelsliper.



3. Armeringsjern legges i murens lengderetning. Normal armerings-mengde er én Ø 8 eller Ø 12 i hvert tredje lag, med start i første lag. Ved større sidebelastning kan forskalingsblokkene også armeres vertikalt. For påfølgende lag settes hjørneblokkene slik at en sikrer automatiskforskyving i hvert lag (høyre på venstre eller omvendt).



4. Når muren er bygget til ønsket høyde, helfyller blokkene med bløt betong. Anbefalt fyllingshøyde er ca. 1,2 m i hver omgang. Muren er stabil, men en kan med fordel sette avstivere vertikalt ved hjørner og ender før utstøping. Ferdig mur har en tilhærmet styrke som stedstøpt mur.



Forskalingsblokk kurvestein – spennende muligheter!

Kurvestein gjør Forskalingsblokk-familien vår mer spennende. Med Kurvestein har du muligheten til å forme muren din slik du ønsker – med runde hjørner, med innsvingte kosekroker, med komplette sirkler.

Kurvestein normal: Har en krumming på 45 grader. Det vil si at du med to steiner får en krummet 90 graders vinkel; med åtte steiner en hel sirkel der ytre diameter er 162 cm, innde diameter 122 cm.



Kurve start venstre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot venstre.



Kurve start høyre: Har en krumming på 22,5 grader. Brukes i overgangen mellom en rett mur og en sving mot høyre.



Kombinasjonen av to Kurvestein normal gir en 90 graders vinkel.

NB: Vær varsom når du fyller i betongen, slik at ikke blokkene glir ut. Du finner praktisk info om Kurvestein på www.multiblokk.no



| Forskalingsblokk kurve | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| Normal 5093 0963 | 617 x 200 x 200 | 550 | 94,69 |
| *Start høyre 5095 2118 | 558 x 200 x 200 | 625 | 94,69 |
| *Start venstre 5095 2281 | 558 x 200 x 200 | – | 94,69 |

*Står sammen på pall

Forskalingsblokk med splitt – livfullt og dekorativt.



Forskalingsblokk med splitt har samme bruksområde som forskalingsblokker generelt, men med en dekorativ overflate som ikke trenger etterbehandling. Blokken egner seg også godt til vinkelrette støttemurer som er mindre plasskrevende.

Fargealternativ

Flammet grå/koks

| Forskalings-blokk m/splitt | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Normal* 4453 7481 | 500 x 200 x 150 | 13,3 | 4,4 | 1200 | 982,37 |

(*Forbruk ca 6 liter betong pr blokk)

| Forskalings-blokk m/splitt | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------|
| • m/ende hjørne* 4453 7534 | 500 x 200 x 150 | | | 1320 | 109,00 |
| • m/ende 4453 7553 | 250 x 200 x 150 | | | 1080 | 66,34 |

(Ved bruk som hjørne kappes på anvisning)

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.)

Trappetrinn med splitt – nytt og spennende.



Trappetrinn med splitt har en overflate med liv og struktur. Den dekorative overflaten trenger ingen etterbehandling og formatet gjør at det er lett å få flotte resultater. Trenger du en trapp vil dette være et flott alternativ, og jobben er gjort på kort tid.

Fargealternativ

Grå
Gråmix

| Trappetrinn m/splitt | L x B x H mm | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| • 4455 7826 | 300 x 370 x 150 | 1235 | 409,03 |
| • 4455 7845 | 600 x 370 x 150 | 1221 | 614,71 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

Gardstein – enkel å stable.



Enkel å stable i høyden når du trenger støtte for masse på ulike nivå. Legger du den så tett som på bildet, kan du godt gå to meter til værs. Steinene tørrstables uten bruk av mørtel eller lim mellom lagene. Bare det øverste laget bør limes.

| Gardstein | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Hel 4311 5815 | 250 x 220 x 150 | 30 | 2,40 | 1080 | 1203,75 |
| Knekk 4311 5777 | 250 x 220 x 150 | 30 | 2,40 | 1080 | 1593,00 |
| Gardstein | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
| • Hel m/swing 4311 5826 | 250x120x170x150 | 30 | 2,40 | 1022 | 119,46 |
| • Halv 4311 5834 | 250 x 110 x 150 | 72 | 1,20 | 540 | 40,13 |
| Knekk m/swing 4311 5781 | 250x120x170x150 | 30 | 2,40 | 1022 | 75,64 |
| Knekk halv 4311 5800 | 250 x 110 x 150 | 72 | 1,20 | 540 | 53,10 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

MULTI 12 og 19 – anvendelige og robuste.



Trenger du vegg til garasje, ringmur eller skillevegger? Kanskje en hel grunnmur til bolig eller frittstående mur i hagen? MULTI betongblokker er svært anvendelige og robuste. Blokkene er dessuten brannsikre og har gode lydisolerende egenskaper. Er du nøyaktig med muringen, får du en dekorativ, ubehandlet overflate. Ønsker du en tettere overflate, kan blokkene slemmes, pusses eller males.

| MULTI | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| MULTI 12 4299 8926 | 387 x 120 x 187 | 12,5 | 5,76 | 986 | 418,44 |
| MULTI 19 Grunnmursblokk 4299 9002 | 387 x 187 x 187 | 12,50 | 3,84 | 934 | 438,13 |

Tenso Multimur – stramt og elegant.



Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur eller skillevegg, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske former. Og lys, selv sagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Fargealternativ Grå og koks

| Tenso Multimur | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr m ² inkl mva |
|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
| Normal grå 5507 0593 | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 2,16 | 840 | 1561,63 |
| Normal koks 5507 0604 | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 2,16 | 840 | 1692,75 |
| Tenso Multimur | L x B x H mm | stk pr m ² | m ² pr pall | kg pr pall | kr pr stk inkl mva |
| Hjørne grå 5524 6993 | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 2,16 | 840 | 86,93 |
| Hjørne koks 5530 8763 | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 2,16 | 840 | 91,50 |
| Halv/søyle grå 5530 8778 | 300 x 300 x 90 | 37,0 | 2,16 | 1000 | 61,01 |
| Halv/søyle koks 5530 8782 | 300 x 300 x 90 | 37,0 | 2,16 | 1000 | 64,05 |
| Topp grå 5530 8797 | 600 x 300 x 80 | | | 868 | 144,89 |
| Topp koks 5530 8801 | 600 x 300 x 80 | | | 868 | 152,50 |

Pato rund – tåler mye.



Hardfør og elegant danskdesignet innfellingslampe for utendørs bruk. Tåler inntil 500 kg belastning. Leveres med separat lyskilde, GU10 og 95 cm strømkabel.

| Pato rund | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|-------------------|--|---------------|
| Rund 5531 0462 | Ø 11,0 cm H 12,0 cm Hulldiameter 9,2 cm | 781,25 |

Pato firkantet – robust og rett.



Som sin runde slekning, er også Pato firkantet en danskdesignet hardfør og elegant innfellingslampe for utendørsbruk. Tåler inntil 500 kg belastning. Leveres med separat lyskilde, GU10 og 95 cm strømkabel.

| Pato firkantet | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| Firkant 5531 0655 | B 11,0 cm H 12,0 cm | 781,25 |

Sendero – sprer lyset.



Sendero har et smidig og elegant utseende. Den sprer lyset mer utover bakken enn enkelte av våre andre utedlamper og gir dermed et litt mykere lysfelt.

| Sendero | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 5531 4261 | 160 x 160 x 31 mm (BHD) | 2358,64 |

Alta pullert – ståltøff belysning.



Alta pullert leveres i galvanisert stål som tåler det norske klimaet. Pullerten er formet i moderne, funksjonelt design som gjør at den lyser opp bakken i stedet for å blende.

| Alta pullert | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 230V 4515 4722 | 49 cm ø 15,0 Galv | 4553,23 |
| 230V 4515 5176 | 85 cm ø 15,0 Galv | 5841,96 |
| 230V 5210 1397 | 49 cm ø 15,0 Sort | 4553,23 |
| 230V 5210 1416 | 85 cm ø 15,0 Sort | 5841,96 |

Norgarden – lyser opp trær og busker.



Norgarden ikke-nedfellbar spot er en fleksibel sak som du stikker i bed eller plen. Spoten kan stilles i mange ulike vinkler og er perfekt dersom du ønsker å lyse opp et tre, en busk eller lignende.

| Norgarden Spotlight | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 12V 4384 5480 | Hagelys Spotlight 3W | 748,66 |
| Gjelder alle Norgarden | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
| 12V 4384 5495 | Trafo 60W | 702,69 |
| 12V 4394 0744 | Kabel 20 meter | 457,13 |
| Boring av hull | Ø 60 mm / 101 mm | 375,00 pr. hull |

Norgarden – diskret og elegant belysning.



Norgarden nedfellbar spot er diskret og stilren. Den egner seg godt til belegningsstein, terrasse og mur. Spotlyset leveres med to alternative topper, en som lyser i to retninger og en som lyser kun en retning. Diameter 40 mm.

| Norgarden nedfellbar | Dimensjon / beskrivelse | Pris inkl mva |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 12 V | Spredelys, Ø 40 mm | 476,76 |
| 12V 4657 7296 | 60 mm Spotlight innfellbar 1,2W | 614,03 |

Norgarden spot leveres også med direkte lys. Denne kan ikke stilles.



Granitt – elegant innramming.



Betong og naturstein er en spennende kombinasjon. Ikke minst er tilpassete, avlange granittsteiner perfekt til kantavslutninger. En elegant innramming, rett og slett!

| Granitt kantstein | L x B x H mm | Stk. pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 50 cm grovhugget 4541 1724 | 7 x 15 x 50 | 92 | 312,50 |
| 100 cm grovhugget 4541 1622 | 8 x 20 x 100 | 30 | 437,50 |
| 50 cm finhugget 5771 8920 | 7 x 15 x 50 | 84 | 312,50 |
| 100 cm finhugget 5771 8844 | 7 x 15 x 100 | 42 | 437,50 |

Gatekantstein – perfekt avslutning.



Gatekantstein brukes som avslutning mot hage, plen, fortau og lignende.

| Gate- kantstein | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|--|-----------------|------------|-------------------------|
| • Høyre/venstre grå nedsenk 4311 6220 | 500 x 130 x 230 | | 211,03 |
| • Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva. | | | |


Hagekantstein – fremhever detaljene.



Åkra

Hagekantstein er slank og smekker, perfekt for å markere skiller og dele inn hagen i soner. Inndeling gjør enkelt-områder i hagen mer markante og synlige – hagen får et ryddigere uttrykk.

| Hagekant- stein | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Åkra grå 4311 6432 | 500 x 80 x 170 | 950 | 59,10 |
| Systemblokk | 500 x 80 x 150 | 840 | 66,63 |



Systemblokk

MBI kantstein – smart og smekker.



MBI kantstein er et praktisk hageprodukt som tar seg godt ut. Not og penn i endene gjør den meterlange kantsteinen enkel å jobbe med.

| Hagekantstein | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|
| MBI kant 5666 7115 | 1000 x 50 x 150 | 1815 | 103,65 |

Naturstein – pynt som er prikken over i'en.



Stein skaper spenning i kombinasjon med både betong, skifer, plen og bed. Som overgang mellom gårdsrom og gress, som avslutning inntil husveggen, til steinbed... Mulighetene er mange! Leveres vasket og kommer i storsekke på 1000 kilo.

| Naturstein | Emballasje | Mengde | Pris inkl mva |
|----------------------------------|------------|--------|---------------|
| 60 - 90 vasket 4529 9592 | Sekkk | 900 kg | 2461,73 |
| 100 - 200 vasket 4529 9603 | Sekkk | 900 kg | 2285,70 |

NYHET! Dekorstein – naturlig vakkert.



Her kommer smørøyet i grøten, juvelen i kronen – ja rett og slett det lille ekstra som løfter et vakkert uteområde enda et hakk. Dekorstein-serien er et rent naturprodukt som kommer i tre lekre varianter: Hvit Thasos, Dark Grey og River Stone. Dekorstein er perfekt til utfylling av gap mellom ulike tema og miljøer i hagen eller gårdsrommet. Den gjør seg også ypperlig i krukker og bed.

Dekorstein leveres i praktiske poser på 15 kg. Selve Steinene har diameter mellom 10 og 30 mm.

Med dekorstein er det lov å være litt steingal.

| Dekorstein | Emballasje | Mengde | Pris inkl mva |
|--------------------------|------------|--------|---------------|
| Hvit Thasos 5667 5443 | sekk | 15 kg | 228,56 |
| Dark Grey 5730 1001 | sekk | 15 kg | 228,56 |
| Riverstone 5075 8521 | sekk | 15 kg | 228,56 |


Kantstein G stød rett – pålitelig og velprøvd.



G stød er en praktisk og anvendelig kantstein som limes eller spikres fast på underlaget, for eksempel direkte på asfalt. Andre typer kantstein vil som regel settes først og deretter få asfalt eller annet belegg inntil.

| Kanstein G stød rett | L x B x H mm | Kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 4311 6265 | 800 x 155 x 120 | 986 | 218,75 |

Storm – lekker og robust.



Storm er en robust og stødig blomsterkrukke i betong og stål, utviklet for å tåle norsk klima. Stålet er børstet og syrefast. Planteinnsatsen er laget frostsikkert, isolerende og pustende materiale. Leveres som bygggesett.

| Storm | L x B x H mm | Kg stk | Pris pr stk inkl mva |
|-----------|-----------------|--------|-------------------------|
| 5099 9983 | 510 x 510 x 410 | 75 | 3888,30 |

NYHET! Plint – ferdigstøpt fundament med «søylesko».



Plint gjør det enklere å sette opp fundament. De solide 50 cm høye betongfundamentene har innstøpte fester med 2 tommers åpning, tilpasset 2 x 4" stolper til reisverk, terrasser o.l.

| Fundament Plint | L x B x H mm | Kg pr stk | Pris pr stk inkl mva |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 500 2" 5075 8521 | 500 x 150 x 150 | 35 | 279,84 |

Ulma multiV+ system.



Spesialdesignet dreneringsløsning basert på mer enn 20 års erfaring. Optimalisert v-form gir høyere gjennomstrømmingshastighet og større kapasitet. Bolteløst festesystem og høy mekanisk stabilitet gjør løsningen økonomisk og effektiv.

| Ulma multiV+ system | L x B x H mm | Pris inkl mva |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Renne V100 m/rist støpejern 5360 1675 | 1000 x 136 x 150 | 1593,69 |
| Ende V100 m/Ø 140 stuss | | 637,48 |
| Endevegg V100 tett | | 478,13 |
| Sandfang V100 | 500 x 136 x 490 | 3187,34 |
| Renne V150 m/rist støpejern 4903 4213 | 1000 x 186 x 220 | 1788,09 |
| Ende V150 m/Ø 140 stuss 4904 0524 | | 646,88 |
| Endevegg V150 tett 9404 0543 | | 474,38 |
| Sandfang V150 | 500 x 186 x 590 | 3824,81 |

Ulma Self-system.



Ulma Self-system er utviklet for områder med sporadisk biltrafikk. Løsningen egner seg for interne veier, torg, rekreasjonsområder, skoler, parker, hager m.m.

| Ulma Self-System | L x B x H mm | Pris inkl mva |
|--|------------------|---------------|
| Hel m/rist galvanisert 4515 6035 | 1000 x 130 x 100 | 544,40 |
| Hel m/rist støpejern 4903 4016 | 1000 x 130 x 100 | 779,59 |
| Renne kum m/sandfang støpejern 4903 4073 | 500 x 130 x 100 | 3088,54 |
| Renne kum m/sandfang galvanisert 4515 6156 | 500 x 130 x 100 | 2925,99 |
| Ende Ø 75 mm stuss 4515 6118 | | 121,91 |
| Ende, tett 4515 6103 | | 112,58 |

Garasjepakke.



Holder innkjørselen din fri for dammer og bløt bunn. Består av 3 stk. renner, 2 stk. endelokk og 1 stk. løvfang. Dersom du ønsker å forlenge dreneringen, er Hydrokit tilpasset for å fungere sammen med Garasjepakken.

| Garasje-pakke | L x B x H mm | Pris inkl mva |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 4661 0756 | Plastrenne: 3 renner + avslutninger | 1641,81 |

Lokk stoppekran/husdrenskum.



Våre renner, sandfang, gårdsrummer og lokk leveres med vanlig galvanisert rist. I tillegg leveres produktene med støpejernsrist. Ender, tett og med 110 mm endestuss, kjøpes separat.

| Lokk for stoppekran | L x B x H mm | Pris inkl mva |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Støpejern liten 4904 1020 | 150 x 150 | 975,33 |
| Støpejern stor 4904 1065 | 400 x 400 | 2275,76 |
| Gårdskum støpejern 4515 6137 | 300 x 300 x 450 | 3183,35 |



Multi Lysgrav.



Bredden er fleksibel og elementene kan settes på hverandre til ønsket høyde. Kan brukes på vinduer og åpninger i bredder 50 - 130 cm. Bredden tilpasses ved å kutte langsiden (fronten). Lysgraven er i tre deler og enkel å montere.

| Multi lysgrav | L x B x H mm | Pris inkl mva |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| • Universal 4311 6882 | 1300 – 700 x 500 x 250 | 1105,36 |
| Kortside 4311 6935 | 500 x 250 x 50 | 487,66 |
| Frontside 4311 6954 | 1300 x 250 x 50 | 473,45 |
| Rist lysgrav 5116 7158 | 1300 x 500 | 2744,70 |
| Skjøtestykke | 2 stk pr. høyde | 43,75 |

• Leveres i små kvanta uten "split-tillegg" på kr 300 eks. mva.

Multiblokk fugesand.



Fugesand benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. Fugesand Fast inneholder polymerer som er gresshemmende, og stopper maur og krypdyr.

| Multiblokk fugesand | Emballasje | Pris inkl mva |
|----------------------------|------------|---------------|
| Fugesand 5657 4976 | Sekk 20 kg | 68,56 |
| Fugesand fast 5657 5612 | Sekk 20 kg | 206,94 |

Topphelle Grå – maksimal mur.



Topphelle-serien er utviklet for å passe sammen med Multiblokk forskalingsblokk. Topphelle Grå og Topphelle flammet gir muren en perfekt topp med litt fall som sikrer god avrenning.

| Topphelle | L x B x H mm | m ² pr pall | kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|------------------------|----------------|------------------------|------------|----------------------|
| • Grå 4470 3733 | 500 x 250 x 70 | 32 lm | 1184 | 59,79 |
| • Flammet 4470 3744 | 500 x 250 x 70 | 32 lm | 1184 | 65,08 |

• Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

Topphelle Granitt – toppen på kransekaka.



Topphelle Granitt er den perfekte toppen på murer laget med Multiblokk Kurveblokk. Siden Topphelle Granitt er naturens eget materiale, gir den muren et visuelt løft som holder seg stabilt og vakkert alltid.

| Topphelle granitt | L x B x H mm | kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| Granitt 5210 1257 | 500 x 500 x 30 | 1452 | 549,05 |
| Granitt rett 5186 3764 | 1000 x 250 x 25 | 1399 | 549,05 |
| Granitt kurve 5186 4400 | 600 x 250 x 25 | 2850 | 563,19 |


Stor Granithelle – suveren på toppen.



Stor granithelle er nettopp det navnet sier: Stor. Med sine 150 x 60 cm er den perfekt som topp til Tenso-murer, gjerne som benk eller bord.

| Stor granithelle | L x B x H mm | m ² pr pall | kg pr pall | Pris pr stk inkl mva |
|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------------|
| Granitt stor 5673 8042 | 1500 x 600 x 25 | 27 | 1890 | 1991,02 |

Terra Home Armeringsnett – for støttemur.




Planlegger du støttemur? Husk at jordmasser blir påvirket av varme, kulde, regn, grunnvann og tele. Armeringsnettet hindrer at muren blir ustabil og siger eller raser sammen. Nettet forankres i cirka hvert tredje lag med murblokker og plasseres minst én meter inn i massene bak muren.

Leveres i pakninger à 3 x 3,9 m

| Terra Home armeringsnett | Emballasje | Mengde | Pris inkl mva |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 30 kn (3,9 x 3m) 4045 7996 | m ² | 11,7 | 1409,55 |

Terra Home Armert Fiberduk – for belegningsstein.



Denne armerte fiberduken hindrer at innkjørsler blir ødelagt av stygge hjulspor eller skjemmede sprekkar. Fiberduken legges enkelt under pukk og sand (duken må dekkes med pukk senest en måned etter installasjon). Den drenerer også bort vann og begrenser teleskader.

Leveres i pakninger à 4 x 5,25 m

| Fiberduk | Emballasje | Mengde | Pris inkl mva |
|------------------------|----------------|--------|---------------|
| 5,25 x 4m 4045 7988 | m ² | 21 | 710,70 |

Terra Level – for jevne helleflater.



Med Terra Level sikrer du at betonghellene ikke forslyver seg eller får ujevn høyde. Systemet består av sokler, blokker og reguléringsplater; det gir jevn stabilitet, god lufting og avrenning. Med Terra Level kan du også trekke el-kabler, vannrør eller annet under hellene. Terra Level tillater ulik helletykkelse.

Oppbygningshøyde fra 1 til 20 cm.

| Terra Level | Emballasje | Mengde | Pris inkl mva |
|---------------|------------|-----------------|----------------|
| Avstandskloss | eske | Flere varianter | På forespørsel |

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|---------------|------|----------------|------|----------------|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | stk. | m ² |

BELEGNINGSSTEIN

MULTIMIX 50 TROMLET

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|----|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| Gråmix [43000137] (3010) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 5,95 | 232,05 | 7,44 | 290,06 | 5 |
| * Grå [43004621] (50GT) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 5,95 | 232,05 | 7,44 | 290,06 | 5 |
| * Koks [45152592] (50KT) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 7,05 | 274,95 | 8,81 | 343,69 | 5 |
| Flammet grå/koks [43006615] (3040) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 5,95 | 232,05 | 7,44 | 290,06 | 5 |
| Flammet brun/koks [43006736] (3045) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 7,04 | 274,56 | 8,80 | 343,20 | 5 |
| Flammet grå/oker [57751960] (3050) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1283 | 2,7 | 7,04 | 274,56 | 8,80 | 343,20 | 5 |

MULTIMIX 50 STRUKTUR

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|----|------|-----|------|--------|-------|--------|---|
| Flammet grå/koks [43006683] (3047) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1243 | 2,7 | 7,95 | 310,05 | 9,94 | 387,56 | 5 |
| * Flammet brun/koks [43006702] (3049) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1243 | 2,7 | 8,40 | 327,60 | 10,50 | 409,50 | 5 |
| * Flammet grå/oker [49017246] (3046) | 195 x 130 x 50 | 39 | 468 | 12 | 1243 | 2,7 | 8,41 | 327,99 | 10,51 | 409,99 | 5 |

MULTIMIX 50 URBAN KONTRAST

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| Flammet grå/koks [56730902] (3070FAC) | 195 x 130 x 50 | 39 | 540 | 13,85 | 1461 | 2,7 | 5,95 | 232,05 | 7,44 | 290,06 | 5 |
|--|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|

MULTIMIX 60 URBAN KONTRAST

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| Flammet grå/koks [56734932] (3039FAC) | 195 x 130 x 60 | 39 | 450 | 11,53 | 1515 | 2,7 | 6,39 | 249,21 | 7,99 | 311,51 | 5 |
|--|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|

MULTIMIX 60 TROMLET

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| Flammet grå/koks [44703695] (3024) | 195 x 130 x 60 | 39 | 396 | 10,16 | 1306 | 3,3 | 6,40 | 249,60 | 8,00 | 312,00 | 5 |
|---------------------------------------|----------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|

MULTIMIX 60 XL

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|
| Flammet grå/koks [46608433] (3028) | 260 x 195 x 60 | 19,5 | 200 | 10,26 | 1328 | 6,6 | 16,16 | 315,12 | 20,20 | 393,90 | 5 |
|---------------------------------------|----------------|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|

BASISSTEIN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|-----|-------|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| Basisstein grå [43008696] (3100) | 198 x 98 x 60 | 50 | 540 | 10,80 | 1392 | 2,6 | 3,64 | 182,00 | 4,55 | 227,50 | 5 |
| Koks [43008772] (3103) | 198 x 98 x 60 | 50 | 540 | 10,80 | 1392 | 2,6 | 4,02 | 201,00 | 5,03 | 251,25 | 5 |
| Kontrast grå/koks [55309535] (3105FAC) | 198 x 98 x 60 | 50 | 540 | 10,80 | 1404 | 2,6 | 4,01 | 200,50 | 5,01 | 250,63 | 5 |

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | stk. | m ² | |

VILLA KONTRAST

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----|-----|----|------|------|------|--------|------|--------|---|
| [45598136] (3066FAC) | 195 x 130 x 50 | 39 | 540 | 12 | 1283 | 2,76 | 5,52 | 215,28 | 6,90 | 269,10 | 5 |
|----------------------|----------------|----|-----|----|------|------|------|--------|------|--------|---|

STOR GATESTEIN

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----|-----|------|------|-----|------|--------|------|--------|---|
| * Halvannen grå [43011515] (3400) | 195 x 130 x 60 | 39 | 378 | 9,70 | 1210 | 3,2 | 5,08 | 198,12 | 6,35 | 247,65 | 5 |
|--------------------------------------|----------------|----|-----|------|------|-----|------|--------|------|--------|---|

HELLER

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------|-----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Hagehelle grå [43023006] (4000) | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 120 | 10,81 | 1200 | 10,0 | 20,26 | 224,89 | 25,33 | 281,11 | 5 |
|------------------------------------|----------------|------|-----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------|----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Hagehelle grå [43024796] (4103) | 400 x 400 x 40 | 6,25 | 78 | 12,48 | 1077 | 13,7 | 36,36 | 227,25 | 45,45 | 284,06 | 5 |
|------------------------------------|----------------|------|----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|-----|-------|------|------|----------------|--|--|--|---|
| * Hagehelle farget [43023097] (4000farget) | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 120 | 10,81 | 1200 | 10,0 | På forespørsel | | | | 5 |
|---|----------------|------|-----|-------|------|------|----------------|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|-----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Helle Kontrast [57718640] (4000FAC) | 300 x 300 x 50 | 11,1 | 120 | 10,81 | 1200 | 10,0 | 22,54 | 250,19 | 28,18 | 312,74 | 5 |
|--|----------------|------|-----|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Helle kontrast [57718666] (4100FAC) | 400 x 400 x 50 | 6,25 | 60 | 9,6 | 1066 | 17,8 | 42,26 | 264,13 | 52,83 | 330,16 | 5 |
|--|----------------|------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Helle kontrast grå/koks [56730917] (4002FAC) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 96 | 7,57 | 1355 | 14,0 | 24,40 | 270,84 | 30,50 | 338,55 | 5 |
|---|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Kjøresterk grå [43023082] (4002) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 96 | 8,65 | 1355 | 14,1 | 22,05 | 244,76 | 27,56 | 305,94 | 5 |
|-------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------|-----|-----|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|
| Helle grå [43024936] (4101) | 400 x 200 x 50 | 12,5 | 120 | 9,6 | 1066 | 9,0 | 19,38 | 242,25 | 24,23 | 302,81 | 5 |
|--------------------------------|----------------|------|-----|-----|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Helle grå [43024724] (4100) | 400 x 400 x 50 | 6,25 | 60 | 9,6 | 1066 | 17,8 | 38,21 | 238,81 | 47,76 | 298,52 | 5 |
|--------------------------------|----------------|------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|
| Sort [57718776] (9642) | 200 x 300 x 60 | 16,7 | 168 | 10,08 | 1361 | 8,1 | 37,45 | 625,42 | 46,81 | 781,77 | 4 |
|---------------------------|----------------|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|----|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|---|
| Sort [53953438] (9620) | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 42 | 15,12 | 1344 | 32 | 170,09 | 472,85 | 212,61 | 591,06 | 4 |
|---------------------------|----------------|------|----|-------|------|----|--------|--------|--------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|----|-------|------|----|-------|--------|--------|--------|---|
| Sort [53954418] (9621) | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 84 | 15,12 | 1344 | 16 | 85,04 | 472,82 | 106,30 | 591,03 | 4 |
|---------------------------|----------------|------|----|-------|------|----|-------|--------|--------|--------|---|

| | |
| --- | --- |
| * Sort [53955160] (9622) | 600 x 600 x 60 |

| | Format mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------|----------------|----------------|---|
| | | L x B x H mm | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | |

STRETTO ROMA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|-----|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| Flammet sort/grå [57718780] (9643) | 200 x 300 x 60 | 16,7 | 168 | 10,08 | 1361 | 8,1 | 37,45 | 625,42 | 46,81 | 781,77 | 4 |
| Flammet sort/grå [54011421] (9624) | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 42 | 15,12 | 1344 | 32 | 170,09 | 472,85 | 212,61 | 591,06 | 4 |
| Flammet sort/grå [54011436] (9625) | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 84 | 15,12 | 1344 | 16 | 85,04 | 472,82 | 106,30 | 591,03 | 4 |
| * Flammet sort/grå [55313065] (9628) | 600 x 600 x 60 | 2,78 | 28 | 10,08 | 1344 | 48 | 224,97 | 625,42 | 281,21 | 781,77 | 4 |
| * Flammet sort/grå [55313073] (9629) | 600 x 300 x 60 | 5,56 | 56 | 10,08 | 1344 | 24 | 112,48 | 625,39 | 140,60 | 781,74 | 4 |

STRETTO LAZISE

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|----|-------|-------|----|--------|--------|--------|--------|---|
| Flammet lys/grå [56666846] (9630) | 600 x 600 x 40 | 2,78 | 42 | 15,12 | 13,44 | 32 | 170,09 | 427,85 | 212,61 | 591,06 | 4 |
| Flammet lys/grå [56666865] (9631) | 600 x 300 x 40 | 5,56 | 84 | 15,12 | 13,44 | 16 | 85,04 | 472,82 | 106,30 | 591,03 | 4 |
| * Flammet lys/grå [57718795] (9644) | 600 x 600 x 60 | 2,78 | 28 | 10,08 | 1344 | 48 | 224,97 | 625,42 | 281,21 | 781,77 | 4 |
| * Flammet lys/grå [57718806] (9646) | 600 x 300 x 60 | 5,56 | 56 | 10,08 | 1344 | 24 | 112,48 | 625,39 | 140,60 | 781,74 | 4 |

HELLE CERAMICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|----|-----|-----|----|--------|---------|--------|---------|---|
| Concrete Black [56730883] (9634) | 800 x 800 x 40 | 1,56 | 15 | 9,6 | 843 | 56 | 698,54 | 1089,72 | 873,18 | 1362,15 | 4 |
|----------------------------------|----------------|------|----|-----|-----|----|--------|---------|--------|---------|---|

HELLE ANTIKK

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| * Flammet grå/koks [43024433] (4010) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 84 | 7,57 | 1176 | 14,0 | 31,25 | 346,88 | 39,06 | 433,59 | 5 |
|--------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

GANGBANEHELLE AKTIV BØRSTET

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|----|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| * Grå [54014240] (4022BØ) | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 72 | 6,48 | 1440 | 20,0 | 48,79 | 541,57 | 60,99 | 676,96 | 5 |
| * Grå [54013922] (4024BØ) | 600 x 300 x 100 | 5,55 | 24 | 4,36 | 924 | 38,5 | 100,54 | 558,00 | 125,68 | 697,50 | 5 |
| * Grå [54013464] (4023BØ) | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 12 | 4,36 | 960 | 80,0 | 201,45 | 558,02 | 251,81 | 697,52 | 5 |
| * Grå [54013082] (4026BØ) | 900 x 600 x 100 | 1,85 | 6 | 3,24 | 720 | 120,0 | 301,66 | 558,07 | 377,08 | 697,59 | 5 |

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.

Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

★ Kan ha 3 ukers bestillingstid.

● Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

(1234): Varenummer.

V: Varegruppe.

| | Format mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|--|-----------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------|----------------|----------------|---|
| | | L x B x H mm | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | |

GANGBANEHELLE AKTIV DREN

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|-----|------|------|------|----------------|--------|-------|--------|---|
| * Grå [50736416] (4020D) | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 288 | 6,48 | 1379 | 4,7 | 12,56 | 558,17 | 15,70 | 697,71 | 5 |
| * Grå [50736397] (4019D) | 300 x 150 x 100 | 22,22 | 144 | 6,48 | 1378 | 9,4 | 25,14 | 558,11 | 31,43 | 697,64 | 5 |
| * Grå [50736681] (4028D) | 450 x 150 x 100 | 14,82 | 96 | 6,48 | 1369 | 14,0 | 37,65 | 557,97 | 47,06 | 697,47 | 5 |
| * Koks [50736401] (4019DK) | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 288 | 6,48 | 1379 | 4,7 | På forespørsel | | | | 5 |
| * Koks [50736435] (4020DK) | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 144 | 6,48 | 1378 | 9,4 | På forespørsel | | | | 5 |
| * Koks [50736726] (4028DK) | 450 x 150 x 100 | 14,82 | 96 | 6,48 | 1369 | 14,4 | På forespørsel | | | | 5 |

GANGBANEHELLE AKTIV

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------|-----|------|------|-------|----------------|--------|--------|--------|---|
| Grå [46050018] (4020G) | 150 x 150 x 100 | 44,44 | 288 | 6,48 | 1440 | 4,7 | 12,56 | 558,17 | 15,70 | 697,71 | 5 |
| Grå [46280216] (4019) | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 144 | 6,48 | 1368 | 9,4 | 25,14 | 558,11 | 31,43 | 697,64 | 5 |
| Grå [46289596] (4022) | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 72 | 6,48 | 1440 | 20,0 | 50,27 | 558,00 | 62,84 | 697,50 | 5 |
| Grå [46289600] (4027) | 450 x 300 x 100 | 7,41 | 48 | 6,47 | 1368 | 28,5 | 75,32 | 558,12 | 94,15 | 697,65 | 5 |
| Grå [46289736] (4024) | 600 x 300 x 100 | 5,55 | 24 | 4,36 | 924 | 38,5 | 100,55 | 558,05 | 125,69 | 697,57 | 5 |
| Grå [46050253] (4023) | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 12 | 4,36 | 960 | 80,0 | 201,45 | 558,02 | 251,81 | 697,52 | 5 |
| Grå [46289740] (4025) | 750 x 450 x 100 | 2,96 | 12 | 4,05 | 876 | 73,0 | 188,52 | 558,02 | 235,65 | 697,52 | 5 |
| Grå [46289755] (4026) | 900 x 600 x 100 | 1,85 | 6 | 3,24 | 720 | 120,0 | 301,65 | 558,05 | 377,06 | 697,57 | 5 |
| * Koks (4019K) | 300 x 150 x 100 | 22,20 | 144 | 6,48 | 1368 | 9,4 | På forespørsel | | | | 5 |
| * Koks (4022K) | 300 x 300 x 100 | 11,10 | 72 | 6,48 | 1440 | 20,0 | På forespørsel | | | | 5 |
| * Koks (4023K) | 600 x 600 x 100 | 2,77 | 12 | 4,36 | 960 | 80,0 | På forespørsel | | | | 5 |

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva stk. | Pris inkl. mva m ² | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | | |

BETONGBLOKKER**MULTI 12**

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|----|------|-----|------|-------|--------|-------|--------|---|
| [42998926] (2000) | 387 x 120 x 187 | 12,5 | 72 | 5,76 | 986 | 13,6 | 26,78 | 334,75 | 33,48 | 418,44 | 5 |
|-------------------|-----------------|------|----|------|-----|------|-------|--------|-------|--------|---|

MULTI 19

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----|------|-----|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Grunnmursblokk [42999002] (2200) | 387 x 187 x 187 | 12,50 | 48 | 3,84 | 934 | 17,5 | 28,04 | 350,50 | 35,05 | 438,13 | 5 |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----|------|-----|------|-------|--------|-------|--------|---|

ÅKRA

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|--------|--|---|
| Søyleblokk [46608452] (9503) | 250 x 250 x 200 | | 80 | | 1200 | 14,5 | 82,74 | | 103,43 | | 4 |
|---------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|--------|--|---|

FORSKALINGSBLOKK 20 CM BRED**50 cm (Forbruk ca 10,5 liter pr. blokk)**

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Åpen [42999036] (2420) | 500 x 200 x 200 | 10 | 48 | 4,8 | 1067 | 22,2 | 36,26 | 362,60 | 45,33 | 453,23 | 5 |
|---------------------------|-----------------|----|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

HJØRNE

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|------|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ Høyre/venstre [42999040] (2425) | 500 x 200 x 250 | | 40 (20+20) | | 1048 | 26,2 | 74,55 | | 93,19 | | 5 |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|------|------|-------|--|-------|--|---|

50 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ m/ende [42999055] (2421) | 500 x 200 x 200 | | 48 | | 1162 | 24,2 | 52,06 | | 65,08 | | 5 |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|

25 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ Åpen [42999066] (2422) | 250 x 200 x 200 | | 72 | | 828 | 11,5 | 34,30 | | 42,88 | | 5 |
|-----------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

25 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ m/ende [42999301] (2423) | 250 x 200 x 200 | | 72 | | 936 | 13,0 | 52,06 | | 65,08 | | 5 |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

KURVE NORMAL

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| [50930963] (2420K) | 617 x 200 x 200 | | 20 | | 550 | 25,0 | 75,75 | | 94,69 | | 5 |
|--------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

KURVE START (Står sammen på pall)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|----|-------|--|-------|--|---|
| Høyre [50952118] (2420KH) | 558 x 200 x 200 | | 12 | | 625 | 26 | 75,75 | | 94,69 | | 5 |
|------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|----|-------|--|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|----|--|---|----|-------|--|-------|--|---|
| Venstre [50952281] (2420KV) | 558 x 200 x 200 | | 12 | | – | 26 | 75,75 | | 94,69 | | 5 |
|--------------------------------|-----------------|--|----|--|---|----|-------|--|-------|--|---|

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.

Vekt å 25 kg tilkommer på pallvekt.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

★ Kan ha 3 ukers bestillingstid.

● Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

(1234): Varenummer.

V: Varegruppe.

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva stk. | Pris inkl. mva m ² | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | | | |

FORSKALINGSBLOKK 15 CM BRED**50 cm (Forbruk ca 8 liter pr. blokk)**

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|
| Åpen [43491556] (2430) | 500 x 150 x 200 | 10,00 | 70 | 7,0 | 1431 | 20,4 | 32,25 | 352,50 | 44,06 | 440,63 | 5 |
|---------------------------|-----------------|-------|----|-----|------|------|-------|--------|-------|--------|---|

HJØRNE

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------|---------------|--|------|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ Høyre/venstre [43491594] (2435) | 500 x 150 x 250 | 6,67 | 48 (24+24) | | 1104 | 23,0 | 73,15 | | 91,44 | | 5 |
|--------------------------------------|-----------------|------|---------------|--|------|------|-------|--|-------|--|---|

50 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ m/ende [43491734] (2431) | 500 x 150 x 200 | | 56 | | 1148 | 20,5 | 50,66 | | 63,33 | | 5 |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|

25 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ Åpen [43491772] (2432) | 250 x 150 x 200 | | 84 | | 840 | 10,0 | 33,30 | | 41,63 | | 5 |
|-----------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

25 cm

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| ○ m/ende [43491798] (2433) | 250 x 150 x 200 | | 84 | | 924 | 11,0 | 50,66 | | 63,33 | | 5 |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

FORSKALINGSBLOKK M/SPLITT 20 CM BRED**FORSKALINGSBLOKK (Forbruk ca 6 liter betong pr. blokk)**

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------|----|-----|------|----|-------|--------|-------|--------|---|
| Normal [44537481] (2440) | 500 x 200 x 150 | 13,3 | 60 | 4,4 | 1200 | 20 | 59,09 | 785,90 | 73,86 | 982,37 | 5 |
|-----------------------------|-----------------|------|----|-----|------|----|-------|--------|-------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|------|----|-------|--|--------|--|---|
| ○ m/ende/hjørne [44537534] (2441) | 500 x 200 x 150 | | 60 (30+30) | | 1320 | 22 | 87,20 | | 109,00 | | 5 |
|--------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|------|----|-------|--|--------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|----|-------|--|-------|--|---|
| ○ m/ende [44537553] (2442) | 250 x 200 x 150 | | 90 | | 1080 | 12 | 53,07 | | 66,34 | | 5 |
|-------------------------------|-----------------|--|----|--|------|----|-------|--|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|----|--|-----|----|-------|--|-------|--|---|
| Åkra grå [43116432] (9700) | 500 x 80 x 170 | | 72 | | 950 | 14 | 47,28 | | 59,10 | | 4 |
|-------------------------------|----------------|--|----|--|-----|----|-------|--|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|----|--|-----|--|-------|--|-------|--|---|
| Systemblokk (9132) | 500 x 80 x 150 | | 60 | | 840 | | 53,30 | | 66,63 | | 4 |
|-----------------------|----------------|--|----|--|-----|--|-------|--|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|-----|--|------|------|-------|--|--------|--|---|
| MBI kantstein [56667115] (9701) | 1000 x 50 x 150 | | 110 | | 1815 | 16,5 | 82,92 | | 103,65 | | 4 |
|------------------------------------|-----------------|--|-----|--|------|------|-------|--|--------|--|---|

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|---------------|------|----------------|------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | stk. | |

PROFIKANTSTEIN

| | | | | | | |
|--|------------------|---|------|-----|----------------|---|
| ● Busskantstein Normal [43116292] (6250) | 1000 x 415 x 320 | 6 | 1380 | 230 | På forespørsel | 6 |
| ● (Avslutningsstein) Mot betong [43116318] (6251) | 1500 x 415 x 320 | 2 | 606 | 303 | På forespørsel | 6 |
| ● (Avslutningsstein) Mot granitt [43116386] (6252) | 1500 x 415 x 320 | 2 | 560 | 280 | På forespørsel | 6 |

KANTSTEIN GRANITT

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|----|--------|--------|---|
| 100 cm grovhugget [45411622] (9090) | 80 x 200 x 1000 | 30 stk pr pall | 1290 | 43 | 350,00 | 437,50 | 3 |
| 50 cm grovhugget [45411724] (9091) | 70 x 150 x 500 | 92 stk pr pall | 1073 | 20 | 250,00 | 312,50 | 3 |
| 100 cm finhugget [57718844] (9092) | 70 x 150 x 1000 | 42 stk pr pall | 1512 | 36 | 350,00 | 437,50 | 3 |
| 50 cm finhugget [57718920] (9093) | 70 x 150 x 500 | 84 stk pr pall | 1260 | 15 | 250,00 | 312,50 | 3 |

GATEKANTSTEIN

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----|------|------|--------|--------|---|
| Grå m/utsparing [43116246] (6100) | 250 x 130 x 230 | 96 | 1278 | 13,3 | 34,32 | 42,90 | 5 |
| Grå kompakt [43116216] (6000) | 250 x 130 x 230 | 90 | 1384 | 15,4 | 34,26 | 42,83 | 5 |
| ● Høyre/venstre grå nedsenk [43116220] (6002) | 500 x 130 x 230 | | | 24,0 | 168,82 | 211,03 | 5 |
| Kantstein G stød rett [43116265] (9120) | 800 x 155 x 120 | 42 | 986 | 23 | 175,00 | 218,75 | 5 |

MUR**TENSO MULTIMUR**

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|-------|---------|-------|---------|---|
| Normal grå [55070593] (5240G) | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 40 | 2,16 | 840 | 18,5 | 67,53 | 1249,31 | 84,41 | 1561,63 | 5 |
| Normal koks [55070604] (5240K) | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 40 | 2,16 | 840 | 18,5 | 72,20 | 1354,20 | 91,50 | 1692,75 | 5 |
| Hjørne grå [55246993] (5241G) | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 40 | 2,16 | 840 | 18,5 | 69,54 | | 86,93 | | 5 |
| Hjørne koks [55308763] (5241K) | 600 x 300 x 90 | 18,5 | 40 | 2,16 | 840 | 18,5 | 73,20 | | 91,50 | | 5 |
| Halv/søyle grå [55308778] (5242G) | 300 x 300 x 90 | | 80 | 2,16 | 1000 | 9,0 | 48,81 | | 61,01 | | 5 |
| Halv/søyle koks [55308782] (5242K) | 300 x 300 x 90 | | 80 | 2,16 | 1000 | 9,0 | 51,24 | | 64,05 | | 5 |

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|---------------|------|----------------|------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | stk. | m ² | stk. | |

KUBBE®MURForbruk per m² er utregnet med utgangspunkt i at steinene ligger på langs med bredsiden ned.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------|------|-------|---------|-------|---------|---|
| Grå XL [43115724] (5020) | 390 x 190 x 138 | 19 | 48 | 2,58 | 1200 | 25 | 52,06 | 968,32 | 65,08 | 1210,40 | 5 |
| Koks XL [43115732] (5021) | 390 x 190 x 138 | 19 | 48 | 2,58 | 1200 | 25 | 58,39 | 1086,05 | 72,99 | 1357,57 | 5 |
| Flammet grå/koks XL [44557872] (5022) | 390 x 190 x 138 | 19 | 48 | 2,58 | 1200 | 25 | 56,38 | 1048,67 | 70,48 | 1310,84 | 5 |
| Gråmix L [43033533] (5000) | 274 x 205 x 137 | 27 | 64 | 2,42 | 1150 | 17,6 | 33,02 | 875,03 | 41,28 | 1093,79 | 5 |
| Flammet grå/koks L [44704845] (5000F) | 274 x 205 x 137 | 27 | 64 | 2,42 | 1150 | 17,6 | 33,02 | 875,03 | 41,28 | 1093,79 | 5 |
| ● Flammet M [45428384] (5002F) | 137 x 205 x 137 | 36 | 144 | 4 | 1302 | 9,0 | 22,51 | | 28,14 | | 5 |
| ● Flammet S [45428282] (5001F) | 274 x 102,5 x 137 | 36 | 96 | 3,2 | 864 | 9,0 | 22,51 | | 28,14 | | 5 |

KUBBE KURVE Ø112 8,5 Stein 90 grader (17 full sirkel). Innvendig Ø 58 cm, utvendig Ø 112 cm.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|
| ● Flammet grå/koks [45424014] (5003F) | 274 x 205 x 102,5 x 137 | 64 | | 832 | 13,0 | 42,21 | | 52,76 | | 5 |
|---------------------------------------|-------------------------|----|--|-----|------|-------|--|-------|--|---|

KUBBE KURVE Ø280 16 Stein 90 grader (32 full sirkel). Innvendig Ø 239 cm, utvendig Ø 280 cm.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|
| Flammet grå/koks [51011758] (5003KF) | 274 x 205 x 233,6 x 137 | 72 | | 1224 | 17,0 | 45,52 | | 56,90 | | 5 |
|--------------------------------------|-------------------------|----|--|------|------|-------|--|-------|--|---|

GARDSTEIN 10 Stein 90 grader (20 full sirkel). Innvendig Ø 115 cm, utvendig Ø 144 cm.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----|----|------|------|------|-------|---------|--------|---------|---|
| Hel [43115815] (9556) | 250 x 220 x 150 | 30 | 72 | 2,40 | 1080 | 15 | 32,10 | 963,00 | 40,13 | 1203,75 | 4 |
| ● Hel m/sving [43115826] (9557) | 250x120x170x150 | 30 | 72 | 2,40 | 1022 | 14,2 | 95,57 | | 119,46 | | 4 |
| ● Halv [43115834] (9558) | 250 x 110 x 150 | 72 | 72 | 1,20 | 540 | 7,5 | 32,10 | | 40,13 | | 4 |
| Knekke [43115777] (9553) | 250 x 220 x 150 | 30 | 72 | 2,40 | 1080 | 16,6 | 42,48 | 1274,40 | 53,10 | 1593,00 | 4 |
| Knekke m/sving [43115781] (9554) | 250x120x170x150 | 30 | 72 | 2,40 | 1022 | 15 | 60,51 | | 75,64 | | 4 |
| Knekke halv [43115800] (9555) | 250 x 110 x 150 | 72 | 72 | 1,20 | 540 | 9 | 42,48 | | 53,10 | | 4 |

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.
Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt.

- ★ Kan ha 3 ukers bestillingstid.
- Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.
- (1234): Varenummer.
- V: Varegruppe.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva stk. | Pris inkl. mva m ² | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | | |

MUR**ANETO** 17 Stein 90 grader (34 full sirkel). Innvendig Ø 308 cm, utvendig Ø 360 cm.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----|------|------|------|--------|---------|--------|---------|---|
| Normal FL G/K [45882245] (5200) | 300 x 260 x 137 | 22,38 | 60 | 2,68 | 1250 | 20,8 | 60,41 | 1351,98 | 75,51 | 1689,97 | 5 |
| ● Kurve FL G/K [45882264] (5201) | 300 x 260 x 150 | 22,38 | 48 | 2,18 | 908 | 18,9 | 100,50 | 2249,19 | 125,63 | 2811,49 | 5 |
| ● Hjørne FL G/K [45882283] (5202) | | | 32 | 32 | 1080 | 33,7 | 164,47 | | 209,34 | | 5 |
| ● Halvstein [46574322] (5204) | 150 x 260 x 150 | | 40 | 2,68 | 400 | 10,0 | 60,41 | | 75,51 | | 5 |

HÅSTØ KNEKK 6 Stein 90 grader (12 Stein full sirkel). Innvendig Ø 71 cm, utvendig Ø 118 cm.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|-----|------|------|-------|-------|---------|-------|---------|---|
| [45423976] (9575) | 280 x 190 x 137 | 31,2 | 100 | 3,18 | 1320 | 13,20 | 36,17 | 1128,50 | 45,21 | 1410,63 | 4 |
|-------------------|-----------------|------|-----|------|------|-------|-------|---------|-------|---------|---|

HELLE KNEKK ÅKRA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----|-----|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|---|
| Grå [43117056] (9600) | 500 x 150 x 70 | 25 | 120 | 4,80 | 1380 | 11,60 | 29,18 | 729,50 | 36,48 | 911,88 | 4 |
|--------------------------|----------------|----|-----|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|---|

TOPPHELLE

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------|----|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---|
| ● Grå [44703733] (9706) | 500 x 250 x 70 | | 64 | 32 lm | 1184 | 18,5 | 47,83 | | 59,79 | | 4 |
| ● Flammet [44703744] (9707) | 500 x 250 x 70 | | 64 | 32 lm | 1184 | 18,5 | 52,06 | | 65,08 | | 4 |
| Granitt [52101257] (9705) | 500 x 500 x 30 | | 66 | | 1452 | 22,0 | 439,24 | | 549,05 | | 3 |
| Granitt rett [51863764] (9708) | 1000 x 250 x 25 | | 66 | | 1399 | 21,2 | 439,24 | | 549,05 | | 3 |
| Granitt kurve [51864400] (9709) | 600 x 250 x 25 | | 66 | | 2850 | 12,2 | 450,55 | | 563,19 | | 3 |
| Granitt stor [56738042] (9710) | 1500 x 600 x 25 | 1,11 | 30 | | 1890 | 63 | 1434,97 | 1592,82 | 1793,71 | 1991,02 | 3 |

TOPPHELLE TENSO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|----|------|-----|----|--------|--|--------|--|---|
| Topp grå [55308797] (5243G) | 600 x 300 x 80 | | 28 | 2,16 | 868 | 31 | 115,91 | | 144,89 | | 5 |
| Topp koks [55308801] (5243K) | 600 x 300 x 80 | | 28 | 2,16 | 868 | 31 | 122,00 | | 152,50 | | 5 |

TOPPHELLE ANETO

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-----|-----|------|------|-------|--|--------|--|---|
| ● Toppelle FL G/K [45882298] (5203) | 300 x 250 x 60 | | 128 | 128 | 1404 | 11,0 | 80,40 | | 100,50 | | 5 |
|--|----------------|--|-----|-----|------|------|-------|--|--------|--|---|

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.

Vekt til 25 kg tilkommer på pallvekt.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

| Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva stk. | Pris inkl. mva m ² | V |
|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | stk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | | | |

TRAPPETRINN

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|--|------|------|--------|--|--------|--|---|
| ● Trappetrinn m/splitt [44557826] (7020) | 300 x 370 x 150 | | 32 | | 1235 | 38,6 | 327,22 | | 409,03 | | 5 |
| ● Trappetrinn m/splitt [44557845] (7024) | 600 x 370 x 150 | | 16 | | 1221 | 76,3 | 491,77 | | 614,71 | | 5 |

FUNDAMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|--|------|------|--------|--|--------|--|---|
| Fundament lang [47242841] (5205) | 800 x 280 x 75 | | 40 | | 1040 | 26,0 | 390,13 | | 487,66 | | 5 |
| Fundament kurve [47242894] (5206) | 270 x 280 x 75 | | 48 | | 456 | 9,5 | 260,10 | | 325,13 | | 5 |
| Fundament Plint 500 2" [50758521] (9719) | 500 x 150 x 150 | | 24 | | 840 | 35 | 223,87 | | 279,84 | | 3 |

INDUSTRISTEIN**MULTIDREN / MULTILOC åpen/tett**

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|-----|------|------|-----|----------------|--|---|
| # * Multiloc [44704940] (8600) | 222 x 222 x 80 | 26,5 | 265 | 10,3 | 1770 | 6,7 | På forespørsel | | 6 |
| # * Multiloc [44705023] (8602) | 222 x 222 x 100 | 26,5 | 212 | 8,24 | 1738 | 8,3 | På forespørsel | | 6 |
| # * Multiloc dren [49017405] (8607) | 222 x 222 x 80 | 26,5 | 265 | 10,3 | 1722 | 6,4 | På forespørsel | | 6 |
| # * Multiloc dren [49017356] (8606) | 222 x 222 x 100 | 26,5 | 212 | 8,24 | 1590 | 7,5 | På forespørsel | | 6 |

NB! Varer merket # er prosjektvare og produseres etter behov, kan ha bestillingstid.

GRESSARMERING

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|---|
| Borg [51953512] (9612) | 600 x 400 x 100 | 4,17 | 40 | 9,59 | 1200 | 30,0 | 102,91 | 429,13 | 128,64 | 536,42 | 5 |
| Birka grå [49033653] (9611) | 400 x 200 x 80 | 8,4 | 64 | 7,62 | 1158 | 18,1 | 69,64 | 584,98 | 87,05 | 731,22 | 4 |

PLAZA

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|
| Plaza [48559760] (8612) | 200 x 200 x 70 | 25 | 300 | 12,0 | 1860 | 6,2 | 10,41 | 260,25 | 13,01 | 325,31 | 5 |
| * Plaza Dren [48999697] (8613) | 200 x 200 x 70 | 25 | 240 | 9,6 | 1440 | 6,0 | 10,41 | 260,25 | 13,01 | 325,31 | 5 |
| * Plaza Kontrast [57719718] (8612FAC) | 200 x 200 x 70 | 25 | 300 | 12,0 | 1860 | 6,2 | 11,47 | 286,75 | 14,34 | 358,44 | 5 |

STAVHELLE

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------|-----|------|------|-----|-------|--------|-------|--------|---|
| Grå [43115845] (4020) | 300 x 100 x 100 | 33,33 | 216 | 6,48 | 1340 | 6,4 | 10,98 | 365,63 | 13,73 | 457,04 | 5 |
| Koks [43115853] (4021) | 300 x 100 x 100 | 33,33 | 216 | 6,48 | 1340 | 6,4 | 11,82 | 393,61 | 14,78 | 492,01 | 5 |

* Kan ha 3 ukers bestillingstid.

● Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.
(1234): Varenummer.

V: Varegruppe.

| | Format mm L x B x H mm | Mengde og vekt | | | | Pris eks. mva stk. | Pris inkl. mva m ² | V | | Format L x B x H mm | Pris eks. mva | Pris inkl. mva | V | |
|---|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------|---|
| | | stkk. m ² | stk. pall | m ² pall | kg pall | kg stk. | | | | | | | | |
| HELLE FUNKSJON | | | | | | | | | | | | | | |
| ● Helle lede [53009392] (9750E) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 96 | 8,65 | 1344 | 14,0 | 84,53 | 938,28 | 105,66 | 1172,85 | 5 | | | |
| ● Helle varsel [53002861] (9760E) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 96 | 8,65 | 1344 | 14,0 | 84,53 | 938,28 | 105,66 | 1172,85 | 5 | | | |
| Helle granitt varsel [52101446] (9773) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 90 | 8,1 | 1350 | 15,0 | 130,04 | 1443,44 | 162,55 | 1804,31 | 5 | | | |
| Helle granitt lede [52101435] (9772) | 300 x 300 x 70 | 11,1 | 90 | 8,1 | 1350 | 15,0 | 130,04 | 1443,44 | 162,55 | 1804,31 | 5 | | | |
| HELLE FUNKSJON V | | | | | | | | | | | | | | |
| Grå [50715885] (4002V) | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 96 | 28,8 lm | 1300 | 18,3 | 78,03 | | 97,54 | | 5 | | | |
| ★ Tromlet grå/koks [50715893] (4002VTG/K) | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 84 | 28,8 lm | 1300 | 18,3 | 97,53 | | 121,91 | | 5 | | | |
| Urban grå/koks [50715904] (4002VUG/K) | 300 x 300 x 70 | 13,3 | 96 | 28,8 lm | 1300 | 18,3 | 91,03 | | 113,79 | | 5 | | | |
| Grå [50715912] (4022V) | 300 x 300 x 100 | 19,5 | 72 | 21,6 lm | 1350 | 18,3 | 118,32 | | 147,90 | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Format L x B x H mm | | | | | | Pris eks. mva | | Pris inkl. mva | V | | | | |
| LYSGRAV | | | | | | | | | | | | | | |
| ● Universal [43116882] (7000) | 1300 – 700 x 500 x 250 | | | | | | 884,29 | | 1105,36 | 5 | | | | |
| Kortsida [43116935] (7001) | 500 x 250 x 50 | | | | | | 390,13 | | 487,66 | 5 | | | | |
| Frontsida [43116954] (7002L) | 1300 x 250 x 50 | | | | | | 378,76 | | 473,45 | 5 | | | | |
| Rist for lysgrav [51167158] (9036) | 1300 x 500 | | | | | | 2195,76 | | 2744,70 | 5 | | | | |
| Skjøtestykke lysgrav (7003) | 2 stk pr. høyde | | | | | | 35,00 | | 43,75 | 5 | | | | |
| RENNE | | | | | | | | | | | | | | |
| Hel m/rist galvanisert [45156035] (9100) | 1000 x 130 x 100 | | | | | | 435,52 | | 544,40 | 4 | | | | |
| Hel m/rist støpejern [49034016] (9106) | 1000 x 130 x 100 | | | | | | 623,67 | | 779,59 | 4 | | | | |
| Renne kum m/sandfang støpejern [49034073] (9151) | 500 x 130 x 300 | | | | | | 2470,83 | | 3088,54 | 4 | | | | |
| LOKK STØPEJERN | | | | | | | | | | | | | | |
| Støpejern liten [49041020] (9152) | 150 x 150 | | | | | | | | | | 780,26 | | 975,33 | 3 |
| Støpejern stor [49041065] (9153) | 400 x 400 | | | | | | | | | | 1820,61 | | 2275,76 | 3 |

* Kan ha 3 ukers bestillingstid. ● Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva. (1234): Varenummer. V: Varegruppe.

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser. Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt. Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

| | Emballasje | Mengde | Pris eks. mva | Pris inkl. mva | V |
|--|------------|--------|---------------|----------------|---|
| SEKKEVARER | | | | | |
| Standard sement robust [23400153] (9013R) | Sekk | 20 kg | 118,00 | 147,50 | 3 |
| Tørrbetong B-20 robust [40951923] (9010R) | Sekk | 20 kg | 98,00 | 122,50 | 3 |
| Mur- og pussmørtel robust KC 20/80 [40944597] (9011) | Sekk | 20 kg | 98,00 | 122,50 | 3 |
| Limenmørtel robust [40952467] (9005R) | Sekk | 25 kg | 263,33 | 329,16 | 3 |
| Multiblokk Fugesand [56574976] (9012M) | Sekk | 20 kg | 54,85 | 68,56 | 3 |
| Multiblokk Fugesand fugefast [56575612] (9009M) | Sekk | 20 kg | 165,55 | 206,94 | 3 |
| STEIN OG SAND | | | | | |
| Naturstein 60 - 90 vasket [45299592] (9080) | Sekk | 900 kg | 1969,38 | 2461,73 | 3 |
| Naturstein 100 - 200 vasket [45299603] (9081) | Sekk | 900 kg | 1828,56 | 2285,70 | 3 |
| Dekorstein Hvit Thasos 10-30 mm [56675443] (9087) | Sekk | 15 kg | 182,85 | 228,56 | 3 |
| Dekorstein Dark Grey 10-30 mm [57301001] (9088) | Sekk | 15 kg | 182,85 | 228,56 | 3 |
| Dekorstein Riverstone 10-30 mm [57300978] (9089) | Sekk | 15 kg | 182,85 | 228,56 | 3 |
| Settesand [49041175] (9082) | Sekk | 900 kg | 1262,57 | 1578,21 | 3 |
| Støpesand [49041436] (9085) | Sekk | 900 kg | 910,31 | 1137,89 | 3 |
| Singel 16/22 mm (9086) | Sekk | 900 kg | 1187,50 | 1484,38 | 3 |
| Hvit marmorsingel 8/16 mm [57825316] (9084) | Sekk | 900 kg | 1840,00 | 2300,00 | 3 |

| | Emballasje | Mengde | Pris eks. mva | Pris inkl. mva | V |
|--|----------------|--------|---------------|----------------|---|
| DUK/NETT | | | | | |
| Terra Home hageduk 2 x 25 m [404557947] (9300) | m ² | 50 | 1137,12 | 1421,40 | 2 |
| Fiberduk for belegningsstein 5,25 x 4 m [40457988] (9302) | m ² | 21 | 568,56 | 710,70 | 2 |
| Armeringsnett for støttemur 30kn 3,9 x 3 m [40457996] (9306) | m ² | 11,7 | 1127,64 | 1409,55 | 2 |
| Drensmatte for belegningsstein 2 x 25 m [40458044] (9310) | m ² | 50 | 6159,40 | 7699,25 | 2 |
| ARMERING | | | | | |
| Armeringsjern 8 mm [45428615] (9021) | stk. | 6 lm | 86,64 | 108,30 | 3 |
| Armeringsjern 12 mm [45428626] (9020) | stk. | 6 lm | 123,84 | 154,80 | 3 |
| Fugearmering 4 x 50 mm [45428793] (9025) | stk. | 4 lm | 81,03 | 101,29 | 3 |

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.

Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

* Kan ha 3 ukers bestillingstid.

© Leveres i små kvanta uten "splitt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

(1234): Varenummer.

V: Varegruppe.

| | Emballasje | Mengde | Pris eks. mva | Pris inkl. mva | V | | Dimensjon/beskrivelse | Pris eks. mva | Pris inkl. mva | V |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------|---|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TILBEHØR | | | | | | | | | | |
| Steinlim PU [44074338] (9017) | Boks | 2 kg | 212,00 | 265,00 | 3 | | | | | |
| Asfalt kald [46609882] (9214) | Sekk | 20 kg | 656,72 | 820,90 | 3 | | | | | |
| Jordfuktig betong B 20 | Løs vekt (min 200 liter) | m³ | 2037,34 | 2546,67 | 6 | | | | | |
| Jordfuktig betong B 30 | Løs vekt (smålass 200-400) | m³ | 2369 | 2961,25 | 6 | | | | | |
| Kompletteringspall for peis | Diverse varer | 1 stk | 7820,61 | 9753,26 | 6 | | | | | |
| Terra Level avstandskloss | Sekk | Flere varianter | På forespørsel | | 2 | | | | | |
| Hansker MB [47444316] (9041) | stk. | | 47,00 | 58,75 | 2 | | | | | |
| Grønskekverk [48172214] (9055) | stk. | 5 ltr | 136,22 | 170,28 | 3 | | | | | |
| Fotskrapерist | stk. | Flere varianter | På forespørsel | | 6 | | | | | |
| Løftekjetting (returordning) [43117177] (9033) | stk. | | 1339,70 | 1674,63 | 6 | | | | | |
| Steinsaks | stk. | 1 stk | 6077 | 7596,25 | 2 | | | | | |
| Steinsaks | Utleie | Pr. dag | 100 | 125 | 6 | | | | | |
| Klype for heller [43117181] (9031) | stk. | 1 stk | 492,35 | 615,44 | 2 | | | | | |
| Kantlist Deco uni [50989778] (9133) | lm | 4 lm | 324,3 | 405,37 | 4 | | | | | |
| Gravelfix 120 x 80 x 35 [44894477] (9042) | m² | | 275,00 | 343,75 | 2 | | | | | |
| Storm krukke [50999983] (9098) | stk. | 1 stk | 3110,64 | 3888,30 | 6 | | Ø 60 mm / 101 mm | | 300,00 pr. hull | 375,00 pr. hull |
| LYS | | | | | | | | | | |
| PATO | | | | | | | | | | |
| Rund [55310462] (9236R) | | | Ø 11,0 cm H 12,0 cm Hulldiameter 9,2 cm | | | | 625,00 | 781,25 | 3 | |
| Firkant [55310655] (9236F) | | | B 11,0 cm H 12,0 cm | | | | 625,00 | 781,25 | 3 | |
| SENDERO | | | | | | | | | | |
| [55314261] (9239) | | | 160 x 160 x 31 mm (BHD) | | | | 1866,91 | 2358,64 | 3 | |
| ALTA PULLERT | | | | | | | | | | |
| 230V [45154722] (9211) | | | 49 cm Ø 15,0 galvanisert | | | | 3642,58 | 4553,23 | 3 | |
| 230V [45155176] (9212) | | | 85 cm Ø 15,0 galvanisert | | | | 4673,57 | 5841,96 | 3 | |
| 230V [52101397] (9713) | | | 49 cm Ø 15,0 sort | | | | 3642,58 | 4553,23 | 3 | |
| 230V [52101416] (9727) | | | 85 cm Ø 15,0 sort | | | | 4673,57 | 5841,96 | 3 | |
| NORGARDEN | | | | | | | | | | |
| 12V [43845480] (9219) | | | Hagelys spotlight 3W | | | | 598,93 | 748,66 | 4 | |
| 12V [46577296] (9220) | | | 60 mm Spotlight innfellbar 1,2W | | | | 491,22 | 614,03 | 4 | |
| 12V (9228) | | | Ø 40 mm spredelys | | | | 381,41 | 476,76 | 4 | |
| 12V [43845495] (9221) | | | Trafo 60W | | | | 562,15 | 702,69 | 4 | |
| 12V [43940744] (9222) | | | Kabel 20 m | | | | 365,70 | 457,13 | 4 | |
| BORING AV HULL | | | | | | | | | | |

[NOBB]: NOBB-nummer. Prisene oppgitt er NOBB-priser.

Vekt à 25 kg tilkommer på pallvekt.

Unngå fargenyanser, ta fra flere paller samtidig.

★ Kan ha 3 ukers bestillingstid.


● Leveres i små kvanta uten "spillt-tillegg" på kr 300 eks. mva.

(1234): Varenummer.

V: Varegruppe.

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----|----------------------------------|-----------------|
| Inspirasjon | 4 – 65 | | | | |
| Kontrast – trendy touch! | 4 | NYHET: Multimix Flammet grå/oker. | 67 | Forskalingsblokk. | 83 |
| Stramt og stilfullt. | 6 | Multimix Flammet. | 68 | Forskalingsblokk – slik gjør du. | 85 |
| Casa med Kontrast. | 7 | Multimix XL Flammet. | 68 | Forskalingsblokk kurvestein. | 86 |
| Flere strenger å spille på? | 8 | Multimix Struktur Flammet. | 68 | Forskalingsblokk med splitt. | 87 |
| Naturnær nytelse. | 10 | Basis Grå. | 69 | Trappetrinn med splitt. | 87 |
| Stort og smått i skjønn forening. | 12 | NYHET: Basis Kontrast. | 69 | Gardstein. | 87 |
| Sett smak på utelivet. | 14 | Multiloc. | 69 | MULTI betongblokker. | 88 |
| Rett, ryddig og rent. | 16 | NYHET: Villa Kontrast. | 70 | Tenso Multimur. | 88 |
| Innbydende uterom. | 18 | Stor Gatestein. | 70 | | |
| Konge på haugen? | 20 | | | Belysning | 89 – 90 |
| Mykt og stramt. | 22 | | | Pato Rund. | 89 |
| Staselig innramming. | 24 | | | Pato Firkantet. | 89 |
| Livlig, lekent og lekkert. | 26 | | | Sendero. | 89 |
| Lekre kurver. | 28 | | | Alta pullert. | 90 |
| Elegant overvannshåndtering. | 29 | | | Norgarden. | 90 |
| Mektig og myk inngjerding. | 30 | | | | |
| Heller mot naturen. | 31 | | | Kantstein m.m. | 91 – 93 |
| Store flater, store heller. | 32 | | | Granitt. | 91 |
| Belegningsstein og heller binder CO ₂ | 34 | | | Gatekantstein. | 91 |
| Heller heller, eller? | 36 | | | Hagekantstein. | 91 |
| Gå nye veier. | 37 | | | MBI Kantstein. | 92 |
| Ditt helt eget rike. | 38 | | | Naturstein. | 92 |
| Rent, pent og pyntelig. | 40 | | | NYHET: Dekorstein. | 92 |
| Rød løper året rundt. | 41 | | | Kantstein G stød. | 93 |
| Hvordan holde det fint over tid? | 42 | | | | |
| Ja takk, begge deler. | 44 | | | Diverse | 93 – 97 |
| Ingens grenser. | 46 | | | Storm Krukke. | 93 |
| Utebelysning. Prikken over i'en. | 48 | | | NYHET: Fundament Plint. | 93 |
| Et kunstverk av en hage. | 50 | | | Ulma-renner. | 94 |
| Tenso Multimur – stram og elegant. | 52 | | | Garasjepakke. | 94 |
| Tenk stort, sterkt og sydlandsk. | 54 | | | Lokk for stoppekran/husdrenskum. | 95 |
| Heller som strutter av selvtillit. | 56 | | | Multi Lysgrav. | 95 |
| Liten plass, store muligheter. | 60 | | | Multiblokk Fugesand. | 95 |
| Gjøre jobben selv? Enklere enn du tror! | 62 | | | Toppelle Grå. | 96 |
| Og noen ganger kommer høljeregnet. | 64 | | | Toppelle Granitt. | 96 |
| Belegningsstein | 66 – 70 | | | Stor Granithelle. | 96 |
| Ulike steiner, ulike mønstre. | 66 | | | Terra Home Armeringsnett. | 97 |
| Multimix. | 67 | | | Terra Home Fiberduk. | 97 |
| Multimix Urban Kontrast. | 67 | | | Terra Level avstandskloss. | 97 |
| | | | | Prisliste | 98 – 105 |





Vagleskogv. 10, 4322 Sandnes ☎ 51 60 99 80 ✉ post@skjeveland.no 🌐 www.multiblokk.no

 **MULTIBLOKK**